

Cuscuta Polygonorum

pag. 22

AE B 45

[Genova]



INDEX SEMINUM

REGII HORTI BOTANICI GENUENSIS

AN. 1849.

R. Typ. Ferrando.

MISSOURI BOTANICAL
GARDEN LIBRARY



INDEX SEMINUM

HORTI BOTANICI

R. ARCHIGYMNASII GENUENSIS

AN. 1849.

*Semina e plantis Italiae superioris sponte natis lecta
literis italicis pro more indicantur.*

a. pl. ann. — b. pl. bienn. — p. pl. perenn. — l. pl. lignos.

A caria acanthophora W.	l.	Acacia stricta W.	l.
arabica W.	l.	vestita R. Br.	l.
armata R. Br.	l.	viscosa Wendl.	l.
dealbata Link.	l.	Acanthus mollis L.	p.
eburnea W.	l.	spinosus L.	p.
Farnesiana W.	l.	Acer Lobelii Ten.	l.
filicina W.	l.	Achillea ligustica All.	p.
floribunda W.	l.	moschata Jacqu.	p.
glaucæ W.	l.	Achyrophorus helveticus Scop.	p.
glaucescens W.	l.	Aemena floribunda DC.	l.
Julibrissin W.	l.	Adenocarpus parvifolius DC.	l.
Lebbek W.	l.	Aethionema coridifolium DC.	l.
leucocephala Link.	l.	Agati grandiflora Desv.	l.
longifolia W.	l.	Agrostis pallida DC.	a.
lophantha W.	l.	Allium angulosum L.	p.
mucronata W.	l.	montanum Fl. it.	p.
Neumanniana H. Bonn.	l.	nigrum All.	p.
paradoxa DC.	l.	sphaerocephalum L.	p.

<i>Allium triquetrum</i> L.	p.	<i>Apera Spica venti</i> P. B.	a.
<i>Alonsoa grandiflora</i> Steud.	p.	<i>Arabis Halleri</i> L.	b.
<i>urticaefolia</i> Steud.	p.	<i>hirsuta</i> Scop.	b.
<i>Aloysia chamedryfolia</i> Cham.	l.	<i>sagittata</i> DC.	b.
<i>Alstroemeria aurea</i> Grah.	p.	<i>Aralia japonica</i> Thunb.	l.
<i>Pelegrina</i> L.	p.	<i>racemosa</i> L.	l.
<i>psittacina</i> Lehm.	p.	<i>Arbutus Andrachne</i> L.	l.
<i>Simsii</i> Sweet.	p.	<i>canariensis</i> L.	l.
<i>Althaea armeniaca</i> Ten.	p.	<i>Unedo</i> L.	l.
<i>narbonensis</i> Porr.	p.	<i>Arnica montana</i> L.	p.
<i>rosea</i> Cav.	b.	<i>Argyreja speciosa</i> Sweet.	l.
<i>taurinensis</i> DC.	p.	<i>Arisarum vulgare</i> Kunth.	p.
<i>Amaranthus chlorostachys</i> W.	a.	<i>Aristolochia Bonplandii</i> Ten.	p.
<i>retroflexus</i> L.	a.	<i>glauca</i> Desf.	l.
<i>prostratus</i> Bell.	a.	<i>sempervirens</i> L.	l.
<i>Amaryllis chloroleuea</i> Ker.	p.	<i>Artanema fimbriatum</i> Don.	l.
<i>equestris</i> Ait.	p.	<i>Artemisia arborescens</i> L.	l.
<i>Lindleyana</i> Schult.	p.	<i>argentea</i> Hérit.	l.
<i>undulaeflora</i> Sweet.	p.	<i>Dracunculus</i> L.	p.
<i>Ampelodesmos tenax</i> Link.	p.	<i>gallica</i> W.	l.
<i>Amphicome arguta</i> Royle.	l.	<i>Santonica</i> L.	l.
<i>Anagyris foetida</i> L.	l.	<i>Arum Colocasia</i> L.	p.
<i>Anchusa officinalis</i> L.	a.	<i>italicum</i> L.	p.
<i>Anemone alpina</i> L.	p.	<i>pictum</i> L. f.	p.
<i>Angelonia grandiflora</i> Booth.	l.	<i>Asclepias linifolia</i> Lag.	l.
<i>Anigosanthes coccinea</i> Paxt.	p.	<i>Aster scandens</i> Michx.	l.
<i>flavida</i> Redout.	p.	<i>Asparagus acutifolius</i> L.	l.
<i>Anisolotus anthylloides</i> Bernh.	a.	<i>tenuifolius</i> Lamck.	p.
<i>Anona reticulata</i> L.	l.	<i>Asphodelus microcarpus</i> Viv.	p.
<i>squamosa</i> L.	l.	<i>Astrantia minor</i> L.	p.
<i>Antholyza aethiopica</i> L.	p.		
<i>bicolor</i> Gasp.	p.		
<i>Cunoniae</i> L.	p.		
<i>Anthriscus Cerefolium</i> Hoffm.	a.		
<i>sylvestris</i> Hoffm.	p.	<i>Babiana tubiflora</i> Ker.	p.
<i>torquata</i> Dub.	p.	<i>villosa</i> Ker.	p.
<i>Aotus villosa</i> Sm.	l.	<i>Baeckea virgata</i> Andr.	l.
<i>Apera purpurea</i> Richb.	a.	<i>Baptisia australis</i> R. Br.	p.

Baptisia tinctoria <i>R. Br.</i>	p.	Bocconia cordata <i>W.</i>	p.
Batatas heterophylla <i>Don.</i>	p.	frutescens <i>L.</i>	l.
paniculata <i>Chois.</i>	p.	Bosea Yervamora <i>L.</i>	l.
Bauhinia variegata <i>L.</i>	l.	Bossieva heterophylla <i>Sm.</i>	l.
Beckmannia erucaeformis <i>Host.</i>	p.	rufa <i>R. Br.</i>	l.
Begonia acuminata <i>Dryand.</i>	l.	Brachyglottis repanda <i>Forst.</i>	l.
argyrostigma <i>Fisch.</i>	l.	Braya pinnatifida <i>Koch.</i>	a.
brasiliana <i>DC.</i>	a.	supina <i>Koch.</i>	a.
cucullata <i>W.</i>	l.	Brunfelsia americana <i>L.</i>	l.
dichotoma <i>Jacqu.</i>	l.	undulata <i>Sw.</i>	l.
Dirixii <i>H. Cels.</i>	l.	violacea <i>Lodd.</i>	l.
discolor <i>Sm.</i>	p.	Buddleja discolor <i>Roth.</i>	l.
Dregei <i>H. Berol.</i>	l.	connata <i>R. et P.</i>	l.
eriocaulis <i>Vis.</i>	l.	globosa <i>Lamck.</i>	l.
heracleifolia <i>Cham.</i>	l.	Lindleyana <i>Fortun.</i>	l.
humilis <i>Dryand.</i>	a.	saligna <i>W.</i>	l.
macrophylla <i>Dryand.</i>	l.	salvifolia <i>Lamck.</i>	l.
manicata <i>H. Cels.</i>	l.	spicata <i>R. et P.</i>	l.
odorata <i>W.</i>	l.	Bumelia tenax <i>W.</i>	l.
peporifolia <i>Hortul.</i>	l.	Bupleurum aristatum <i>Bartl.</i>	a.
platanifolia <i>Schott.</i>	l.	Gerardi <i>Jacqu.</i>	a.
Porteriana <i>F. et M.</i>	a.	graminifolium <i>Vahl.</i>	p.
rugosa <i>H. Bonn.</i>	p.	junceum <i>L.</i>	a.
spathulata <i>W.</i>	l.	stellatum <i>L.</i>	p.
ulmifolia <i>W.</i>	l.	Buttneria dasphylla <i>Gay.</i>	l.
vitifolia <i>Schott.</i>	l.	Buxus balearica <i>Lamck.</i>	l.
Bellium bellidioides <i>L.</i>	a.		
Benthamia fragifera <i>Lindl.</i>	l.		
Berberis asiatica <i>Roxb.</i>	l.		
atropurpurea <i>Hortul.</i>	l.		
ilicifolia <i>Forst.</i>	l.	Cadia purpurea <i>Forsk.</i>	l.
integerrima <i>Bung.</i>	l.	Cajanus bicolor <i>DC.</i>	l.
Bignonia adenophylla <i>Wall.</i>	l.	flavus <i>DC.</i>	l.
capreolata <i>L.</i>	l.	Calamagrostis tenella <i>Link.</i>	p.
paniculata <i>L.</i>	l.	Calandrinia spectabilis <i>Ott.</i>	l.
Billardiera scandens <i>Sm.</i>	l.	Calceolaria excelsa <i>Grah.</i>	l.
Billbergia zebrina <i>Lindl.</i>	p.	pinnata <i>L.</i>	a.
Bixa Orellana <i>L.</i>	l.	rugosa <i>R. et P.</i>	l.

<i>Calceolaria salcifolia</i> R. et P.	l.	<i>Carex pseudocyperus</i> L.	p.
<i>scabiosaefolia</i> Sims.	a.	<i>Soleirolia</i> DC.	p.
<i>Callicarpa arborea</i> L.	l.	<i>stellulata</i> L.	p.
<i>lanceolaria</i> Roxb.	l.	<i>Carica Papaya</i> L.	l.
<i>Reevesii</i> Wall.	l.	<i>Carmichaelia australis</i> R. Br.	l.
<i>tomentosa</i> Hook.	l.	<i>Carpesium cernuum</i> L.	p.
<i>Callicoma serratifolia</i> R. Br.	l.	<i>Cassia angustissima</i> Lamck.	a.
<i>Calliopsis bicolor</i> Richb.	a.	<i>corymbosa</i> Lamck.	l.
<i>Callistachys lanceolata</i> Vent.	l.	<i>foetida</i> R. et P.	l.
<i>ovata</i> Sims.	l.	<i>hybrida</i> Ten.	l.
<i>retusa</i> Lodd.	l.	<i>lanceolata</i> Forsk.	l.
<i>Callistemon lanceolatum</i> DC.	l.	<i>ligustrina</i> L.	l.
<i>lineare</i> DC.	l.	<i>marylandica</i> L.	p.
<i>pinifolium</i> DC.	l.	<i>occidentalis</i> L.	p.
<i>rigidum</i> R. Br.	l.	<i>schinifolia</i> A. DC.	l.
<i>rugulosum</i> DC.	l.	<i>tomentosa</i> L.	l.
<i>speciosum</i> DC.	l.	<i>torosa</i> Cav.	l.
<i>viridiflorum</i> DC.	l.	<i>Catananche caerulea</i> L.	p.
<i>Camellia japonica</i> L.	l.	<i>Ceanothus africanus</i> L.	l.
<i>Kissi</i> Wall.	l.	<i>americanus</i> L.	l.
<i>oleifera</i> Abel.	l.	<i>caeruleus</i> Lag.	l.
<i>Campanula barbata</i> L.	p.	<i>ovatus</i> Desf.	l.
<i>latifolia</i> L.	p.	<i>Cedronella triphylla</i> Moench.	l.
<i>pyramidalis</i> L.	p.	<i>Celtis australis</i> L.	l.
<i>ramosissima</i> S. et Sm.	a.	<i>cordata</i> Desf.	l.
<i>Canavalia ensiformis</i> DC.	a.	<i>Tournefortii</i> Lamck.	l.
<i>Carex brizoides</i> L.	p.	<i>Centaurea alba</i> L.	p.
<i>Buxbaumii</i> Wahlenb.	p.	<i>diluta</i> Ait.	p.
<i>curta</i> Good.	p.	<i>gymnocarpa</i> Mor. et DNtrs.	l.
<i>flava</i> L.	p.	<i>orientalis</i> L.	p.
<i>frigida</i> All.	p.	<i>scabiosa</i> L.	p.
<i>hordeistychos</i> Vill.	p.	<i>Cephalaria alpina</i> R. et S.	l.
<i>limosa</i> L.	p.	<i>leucantha</i> Schrad.	p.
<i>Mairii</i> Coss. et Germ.	p.	<i>Ceratonia Siliqua</i> L.	l.
<i>pallescens</i> L.	p.	<i>Cercis canadensis</i> L.	l.
<i>panicea</i> L.	p.	<i>Siliquastrum</i> L.	l.
<i>pilulifera</i> L.	p.	<i>Cercodia erecta</i> Murr.	l.
<i>provincialis</i> Degl.	p.	<i>Cereus Eyriesii</i> H. Beral.	l.

<i>Chaerophyllum hirsutum</i> L.	p.	<i>Coleus scutellarioides</i> Benth.	p.
<i>Villarsii</i> Koch.	p.	<i>Colutea arborescens</i> L.	l.
<i>Chenopodium acutifolium</i> Kit.	a.	<i>Commelina benghalensis</i> L.	p.
<i>ambrosioides</i> L.	a.	<i>Convallaria japonica</i> L. f.	p.
<i>anthelminticum</i> L.	a.	<i>multiflora</i> L.	p.
<i>Botrys</i> L.	a.	<i>Convolvulus lucanus</i> Ten.	p.
<i>Chimonanthus fragrans</i> Lindl.	l.	<i>mauritanicus</i> Boiss.	p.
<i>Chlorophytum inornatum</i> Ker.	p.	<i>tricolor</i> L.	p.
<i>Orchidastrum</i> Lindl.	p.	<i>Conyza corymbosa</i> Mill.	b.
<i>Sternbergianum</i> Steud.	p.	<i>ivaefolia</i> Less.	l.
<i>Chorizema ilicifolium</i> Labill.	l.	<i>longifolia</i> Desf.	b.
<i>varium</i> Beath.	l.	<i>Cookia punctata</i> Retz.	l.
<i>Cirsium eriophorum</i> Scop.	b.	<i>Corchorus hirtus</i> L.	p.
<i>monspessulanum</i> All.	p.	<i>olitorius</i> L.	a.
<i>spathulatum</i> Gaud.	b.	<i>pilobolus</i> H. et B.	p.
<i>syriacum</i> Gaern.	a.	<i>Cornutia punctata</i> W.	l.
<i>Cissus antartica</i> Vent.	l.	<i>Correa alba</i> Andr.	l.
<i>nepalensis</i> DC.	l.	<i>speciosa</i> Andr.	l.
<i>Cistus albidus</i> L.	l.	<i>Cotoneaster buxifolia</i> Wall.	l.
<i>corbariensis</i> Pourr.	l.	<i>microphylla</i> Wall.	l.
<i>corsicus</i> Loisl.	l.	<i>Cotyledon hemisphaerica</i> L.	l.
<i>heterophyllus</i> Desf.	l.	<i>orbiculata</i> L.	l.
<i>incanus</i> L.	l.	<i>Parmentieri</i> H. Argent.	l.
<i>ladaniferus</i> L.	l.	<i>Crepis grandiflora</i> Tausch.	p.
<i>monspeliensis</i> L.	l.	<i>Crinum erubescens</i> Ait.	p.
<i>populifolius</i> L.	l.	<i>longifolium</i> Thunb.	p.
<i>Clematis balearica</i> Rich.	l.	<i>pedunculatum</i> R. Br.	p.
<i>Flammula</i> L.	l.	<i>Crithmum maritimum</i> L.	p.
<i>glauca</i> W.	l.	<i>Crotalaria arborescens</i> Lamck.	l.
<i>Clerodendron angustifolium</i> Spreng.	l.	<i>Heldiana</i> A. DC.	l.
<i>Clethra acuminata</i> Michx.	l.	<i>retusa</i> L.	a.
<i>alnifolia</i> L.	l.	<i>sagittalis</i> L.	a.
<i>arborea</i> Ait.	l.	<i>villosa</i> Thunb.	p.
<i>ferruginea</i> Link.	l.	<i>Croton adenophyllum</i> Bertol	l.
<i>Clitoria Ternatea</i> L.	p.	<i>penicillatum</i> L.	l.
<i>Cneorum tricoccum</i> L.	l.	<i>Cunninghamia sinensis</i> Rich.	l.
<i>Coffea arabica</i> L.	l.	<i>Cunonia capensis</i> L.	l.
<i>Coleus Persoonii</i> Benth.	p.	<i>Cuphea platycentra</i> Benth.	l.

<i>Cuphea strigulosa</i> <i>H. et B.</i>	l.	<i>Desmanthus strictus</i> <i>Bertol.</i>	p.
<i>Cupressus torulosa</i> <i>Lamb.</i>	l.	<i>virgatus</i> <i>W.</i>	l.
<i>Cuscuta aurantiaca</i> <i>Requ.</i>	a.	<i>Desmodium australe</i> <i>DC.</i>	l.
<i>polygonorum</i> <i>Engel.</i> (1)	a.	<i>gangeticum</i> <i>DC.</i>	a.
<i>Cyclamen europaeum</i> <i>L.</i>	p.	<i>heterocarpum</i> <i>DC.</i>	l.
<i>hederaefolium</i> <i>Ait.</i>	p.	<i>latifolium</i> <i>DC.</i>	l.
<i>persicum</i> <i>Mill.</i>	p.	<i>polycarpum</i> <i>DC.</i>	l.
<i>Cynanchum nigrum</i> <i>Pers.</i>	p.	<i>Deutzia mexicana</i> <i>H. Medic.</i>	l.
<i>Cyperus alternifolius</i> <i>L.</i>	p.	<i>Deyeuxia sylvatica</i> <i>Kunth.</i>	p.
<i>australis</i> <i>Schrad.</i>	p.	<i>Dianella caerulea</i> <i>Sims.</i>	p.
<i>fuscus</i> <i>L.</i>	a.	<i>longifolia</i> <i>R. Br.</i>	p.
<i>inconspicuus</i> <i>Genn.</i> (2)	p.	<i>Dichostylis Micheliana</i> <i>Nees.</i>	a.
<i>Monti</i> <i>L.</i>	a.	<i>Digitalis grandiflora</i> <i>Lamck</i>	p.
<i>textilis</i> <i>Thunb.</i>	p.	<i>lanata</i> <i>Ehrh.</i>	p.
<i>Cypripedium insigne</i> <i>Wall.</i>	p.	<i>obscura</i> <i>L.</i>	p.
<i>Cyrtanthus pumilio</i> <i>Schult.</i>	p.	<i>parviflora</i> <i>Jacqu.</i>	p.
<i>Cytisus alpinus</i> <i>Mill.</i>	l.	<i>Digitaria glabra</i> <i>P. B.</i>	a.
<i>argenteus</i> <i>L.</i>	l.	<i>Dioscorea brasiliensis</i> <i>W.</i>	p.
<i>austriacus</i> <i>L.</i>	l.	<i>Diosma capitata</i> <i>L.</i>	l.
<i>nigricans</i> <i>L.</i>	l.	<i>ericoides</i> <i>L.</i>	l.
<i>polytrichus</i> <i>M. B.</i>	l.	<i>foetidissima</i> <i>Spreng.</i>	l.
<i>purpureus</i> <i>Scop.</i>	l.	<i>Diospyros didyma</i> <i>Jacqu.</i>	l.
<i>triflorus</i> <i>Hérit.</i>	l.	<i>Dipsacus ferox</i> <i>Loisl.</i>	b.
		<i>laciniatus</i> <i>L.</i>	b.
		<i>Dipteracanthus Schauerianus</i> <i>Nees.</i>	l.
		<i>Dorstenia Contrayerva</i> <i>L.</i>	p.
		<i>Draba confusa</i> <i>Ehrh.</i>	b.
<i>Dactyloctenium aegyptiacum</i> <i>W.</i>	a.	<i>Dracocephalum peltatum</i> <i>L.</i>	a.
<i>Daphne alpina</i> <i>L.</i>	l.	<i>peregrinum</i> <i>L.</i>	p.
<i>Darlingtonia glandulosa</i> <i>DC.</i>	p.	<i>Drosera longifolia</i> <i>L.</i>	a.
<i>Daubentonia Tripetiana</i> <i>Poit.</i>	l.	<i>Duranta Ellisia</i> <i>L.</i>	l.
<i>Daucus gummifer.</i> <i>Lamck.</i>	p.	<i>microphylla</i> <i>Desf.</i>	l.
<i>Delphinium dictyocarpum</i> <i>DC.</i>	p.	<i>Plumieri</i> <i>L.</i>	l.
<i>palmatifidum</i> <i>DC.</i>	p.		
<i>vestitum</i> <i>Wall.</i>	p.		
<i>velutinum</i> <i>Bertol.</i>	p.		
<i>urceolatum</i> <i>Jacqu.</i>	p.		
<i>Deschampsia caespitosa</i> <i>P. B.</i>	p.	<i>Echinocactus Ottonis</i> <i>Lehm.</i>	l.

<i>Elaeagnus angustifolia</i> L.	l.	<i>Eupatorium adenophorum</i> Spreng.	p.
<i>argentea</i> Pursh.	l.	<i>album</i> L.	p.
<i>ferruginea</i> Rich.	l.	<i>chilense</i> H. Taur.	l.
<i>Elaeodendron australe</i> Vent.	l.	<i>corsicum</i> Requ.	p.
<i>orientale</i> Jacqu.	l.	<i>deltoideum</i> Jacqu.	p.
<i>Elatine hexandra</i> DC.	p.	<i>Morisii</i> Vis.	l.
<i>Elymus virginicus</i> W.	p.	<i>puberulum</i> DC.	l.
<i>Empetrum nigrum</i> L.	l.	<i>syriacum</i> Jacqu.	p.
<i>Enkyanthus quinqueflorus</i> Lour.	l.	<i>Euphorbia biumbellata</i> Poir.	p.
<i>Epilobium angustissimum</i> Ait.	p.	<i>dendroides</i> L.	l.
<i>montanum</i> L.	p.	<i>piscatoria</i> Ait.	l.
<i>subhirsutum</i> Genn. (5)	p.	<i>Pithyusa</i> L.	l.
<i>Erica arborea</i> L.	l.	<i>ptericocca</i> Brot.	a.
<i>carnea</i> L.	l.	<i>semiperfoliata</i> Viv.	p.
<i>cinerea</i> L.	l.	<i>Euxenia grata</i> Chamiss.	l.
<i>corifolia</i> L.	l.	<i>Evonymus angustifolius</i> Pursh.	l.
<i>fragrans</i> Andr.	l.	<i>europaeus</i> L.	l.
<i>laniflora</i> Wendl.	l.	<i>japonicus</i> L. f.	l.
<i>multiflora</i> L.	l.	<i>verrucosus</i> Scop.	l.
<i>scoparia</i> L.	l.		
<i>squamosa</i> Andr.	l.		
<i>urceolaris</i> Bergm.	l.		
<i>versicolor</i> Andr.	l.		
<i>Eriocephalus africanus</i> L.	l.	<i>Festuca acuminata</i> Gaud.	p.
<i>Eriophorum latifolium</i> Hopp.	p.	<i>gigantea</i> Vill.	p.
<i>vaginatum</i> L.	p.	<i>Halleri</i> . All.	p.
<i>Ervum Terronii</i> Ten.	a.	<i>ovina</i> L.	p.
<i>Erysimum australe</i> Gay.	b.	<i>Filago minima</i> Fries.	a.
<i>grandiflorum</i> M. B.	b.	<i>Fimbristylis annua</i> R. Br.	a.
<i>suffruticosum</i> Spreng.	l.	<i>Flemingia congesta</i> Roxb.	l.
<i>Erythrina Crista galli</i> L.	l.	<i>semialata</i> Roxb.	l.
<i>Escallonia floribunda</i> H. et B.	l.	<i>Fraxinus americana</i> L.	l.
<i>montevidensis</i> DC.	l.	<i>heterophylla</i> Vahl.	l.
<i>resinosa</i> Pers.	i.	<i>quadrangulata</i> Michx.	l.
<i>Eucalyptus perfoliata</i> Desf.	l.	<i>Fuchsia arborescens</i> Sims.	l.
<i>persicifolia</i> Lodd.	l.	<i>coccinea</i> L.	l.
<i>Eugenia ligustrina</i> W.	l.	<i>cordifolia</i> Benth.	l.
<i>Michelii</i> Lamck.	l.	<i>corymbiflora</i> R. et P.	l.

<i>Fuchsia denticulata</i> R. et P.	l.	<i>Gnaphalium sylvaticum</i> L.	p.
<i>elegans</i> Paxt.	l.	<i>Gomphocarpus angustifolius</i> Link.	b.
<i>globosa</i> Lindl.	l.	<i>fruticosus</i> R. Br.	l.
<i>triphylla</i> L.	i.	<i>Goodia latifolia</i> Salisb.	l.
<i>Funckia ovata</i> Spreng.	p.	<i>polysperma</i> DC.	b.
<i>subcordata</i> Spreng.	p.	<i>Gossypium arboreum</i> L.	b.
		<i>vitifolium</i> L.	b.
		<i>Grewia occidentalis</i> L.	l.
		<i>Grindelia glutinosa</i> Don.	l.
		<i>inuloides</i> W.	l.
<i>Galatella punctata</i> Nees.	p.	<i>squarrosa</i> Dun.	p.
<i>Galium effusum</i> Boiss.	p.		
<i>lucidum</i> All.	p.		
<i>pedemontanum</i> All.	a.		
<i>pumilum</i> Lamck.	p.		
<i>uliginosum</i> L.	p.	<i>Habrothamnus elegans</i> Brongn.	l.
<i>saccharatum</i> All.	a.	<i>Haemanthus coccineus</i> L.	p.
<i>Galphimia splendens</i> H. Modic.	l.	<i>pubescens</i> L.	p.
<i>Gardenia florida</i> L.	l.	<i>puniceus</i> L.	p.
<i>radicans</i> Thunb.	l.	<i>Hakea pugioniformis</i> Cav.	l.
<i>Genista candicans</i> L.	l.	<i>saligna</i> R. Br.	l.
<i>germanica</i> L.	l.	<i>Hardenbergia Comptoniana</i> Benth.	l.
<i>linifolia</i> L.	l.	<i>monophylla</i> Benth.	l.
<i>Gentiana acaulis</i> L.	p.	<i>ovata</i> Benth.	l.
<i>Gesneria bulbosa</i> Ker.	p.	<i>Harrachia speciosa</i> Jacqu.	p.
<i>Cooperi</i> Paxt.	p.	<i>Hedera Helix</i> L.	l.
<i>Sceptrum</i> Mart.	p.	<i>umbellifera</i> DC.	l.
<i>zebrina</i> Paxt.	p.	<i>Hedysarum capitatum</i> Desf.	a.
<i>Geum coccineum</i> S. et Sm.	p.	<i>coronarium</i> L.	p.
<i>montanum</i> L.	p.	<i>sibiricum</i> Poir.	p.
<i>Glaucium phoeniceum</i> Crantz.	a.	<i>Heleocharis Bartoliana</i> DNtrs. (4)	p.
<i>Globularia Alypum</i> L.	l.	<i>ovata</i> R. Br.	a.
<i>longifolia</i> Ait.	l.	<i>Helianthemum canariense</i> Pers.	l.
<i>nudicaulis</i> L.	p.	<i>guttatum</i> Mill.	a.
<i>vulgaris</i> L.	p.	<i>obscurum</i> Pers.	l.
<i>Gloxinia caulescens</i> L.	p.	<i>semiglabrum</i> Badar.	l.
<i>Helleri</i> Mart.	l.	<i>Helichrysum bracteatum</i> W.	b.
<i>speciosa</i> Lodd.	p.	<i>ericaefolium</i> Less.	l.

<i>Helichrysum felinum Less.</i>	l.	<i>Hypericum albens Hoffms.</i>	l.
<i>foetidum Moench.</i>	b.	<i>olympicum L.</i>	l.
<i>fulgidum W.</i>	l.	<i>rosmarinifolium Lamck.</i>	l.
<i>macranthum Benth.</i>	l.	<i>tomentosum L.</i>	p.
<i>orientale Gaertn.</i>	p.	<i>Hypochaeris Balbisii Nees.</i>	a.
<i>Helicteres Ixora L.</i>	l.		
<i>Heracleum Sphondylium L.</i>	p.		
<i>Hermannia aurea Jacqu.</i>	l.		
<i>denudata L. f.</i>	l.		
<i>disticha Schrad.</i>	l.	<i>Ilex angustifolia W.</i>	l.
<i>multiflora Jacqu.</i>	l.	<i>balearica Desf.</i>	l.
<i>scabra Cav.</i>	l.	<i>Cassine L.</i>	l.
<i>Heteronoma subtriplinervium DC.</i>	l.	<i>castaneaefolia Hortul.</i>	l.
<i>Hibiscus armeniacus Bouch.</i>	a.	<i>Impatiens glanduligera Royle.</i>	a.
<i>Cameroni Knowl.</i>	l.	<i>platypetala Hortor.</i>	a.
<i>esculentus L.</i>	a.	<i>Imperatoria Ostruthium L.</i>	p.
<i>gossypinus Thunb.</i>	l.	<i>Indigofera amoena Ait.</i>	l.
<i>hispidus Mill.</i>	a.	<i>australis W.</i>	l.
<i>liliiflorus Cav.</i>	l.	<i>coccinea H. Lugd.</i>	l.
<i>Lindleyi Wall.</i>	l.	<i>divaricata Jacqu.</i>	l.
<i>Manihot L.</i>	l.	<i>Dosua Hamilt.</i>	l.
<i>mutabilis L.</i>	l.	<i>frutescens Thunb.</i>	l.
<i>palustris L.</i>	p.	<i>procumbens L.</i>	p.
<i>Patersonius Ait.</i>	l.	<i>Inula graveolens Desf.</i>	a.
<i>pedunculatus Thunb.</i>	l.	<i>Ipomaea formosa H. Lugd.</i>	a.
<i>phoeniceus Thunb.</i>	l.	<i>hybrida H. Modic.</i>	a.
<i>speciosus Ait.</i>	l.	<i>Learii Paxt.</i>	a.
<i>Hieracium alpinum L.</i>	p.	<i>superba Coll.</i>	a.
<i>umbellatum L.</i>	p.	<i>versicolor H. Lugd.</i>	a.
<i>Virga aurea Coss.</i>	p.	<i>Isatis praecox Kit.</i>	b.
<i>Hippophae salicifolia Don.</i>	l.	<i>Isnardia palustris L.</i>	p.
<i>Homalotheca supina Cass.</i>	p.	<i>Juncus acutus L.</i>	p.
<i>Hoteja japonica Morr.</i>	p.	<i>busonius L.</i>	a.
<i>Hoya carnosa R. Br.</i>	l.	<i>filiformis L.</i>	p.
<i>Hydrocotyle sibthorpioides Lamck.</i>	a.	<i>lamprocarpus Ehrh.</i>	p.
<i>vulgaris L.</i>	p.	<i>multiflorus Desf.</i>	p.
<i>Hypecoum procumbens L.</i>	a.	<i>Tenageja L.</i>	a.
<i>Hypericum aegyptiacum L.</i>	l.	<i>ustulatus Hopp.</i>	p.

<i>Juniperus bermudiana</i> L.	l.	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	p.
<i>nana</i> W.	l.	<i>Laurentia tenella</i> DC.	p.
<i>Oxycedrus</i> L.	l.	<i>Laurus nobilis</i> L.	l.
<i>Sabina</i> L.	l.	<i>tenuifolia</i> Mill.	l.
<i>Justicia furcata</i> Jacqu.	l.	<i>Lavatera cretica</i> L.	a.
<i>ventricosa</i> Wall.	l.	<i>Lawsonia inermis</i> L.	l.
<i>violacea</i> Vahl.	l.	<i>Leersia oryzoides</i> W.	p.
<i>Ixora Pavetta</i> Roxb.	l.	<i>Leontodon hastilis</i> L.	p.
		<i>Lepigonum glandulosum</i> Fisch.	p.
		<i>rubrum</i> Fries.	a.
		<i>Leptospermum emarginatum</i> Wendl.	l.
		<i>flavescens</i> Sm.	l.
<i>Kleinia Anteuphorbium</i> DC.	l.	<i>persiciflorum</i> Reich.	l.
<i>articulata</i> Haw.	l.	<i>rubricaule</i> Link.	l.
<i>ficoides</i> Haw.	l.	<i>scoparium</i> Forst.	l.
<i>Haworthii</i> DC.	l.	<i>speciosum</i> Hortor.	l.
<i>repens</i> Haw.	l.	<i>thymifolium</i> Cunning.	l.
<i>Kniphofia aloides</i> Moench.	p.	<i>Leucothoe axillaris</i> Don.	l.
<i>Kennedya apetala</i> Lodd.	l.	<i>buxifolia</i> DC.	l.
<i>prostrata</i> R. Br.	l.	<i>revoluta</i> DC.	l.
<i>rubicunda</i> Vent.	l.	<i>Leycesteria formosa</i> Wall.	l.
<i>stipularis</i> Desv.	l.	<i>Liatris macrostachya</i> Michx	p.
<i>Kochia sericea</i> Schrad.	l.	<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	l.
<i>Koeleria macilenta</i> DC.	a.	<i>nepalense</i> Wall.	l.
<i>Kundmannia sicula</i> DC.	p.	<i>Lindernia Pyxidaria</i> L.	a.
		<i>Linum asiaticum</i> Mart.	p.
		<i>corymbulosum</i> Reichb.	a.
		<i>suffruticosum</i> L.	l.
<i>Lachenalia tricolor</i> Thunb.	p.	<i>Lobelia erinoides</i> Dietr.	p.
<i>Lactuca muralis</i> Don.	a.	<i>gracilis</i> Andr.	a.
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	l.	<i>heterophylla</i> Lindl.	a.
<i>Laserpitium Halleri</i> All.	p.	<i>inflata</i> L.	a.
<i>pruthenicum</i> L.	p.	<i>pubescens</i> Ait.	p.
<i>Lasiopetalum correaefolium</i> H. Modic.	l.	<i>ramosa</i> Benth.	a.
<i>ferrugineum</i> Sm.	l.	<i>triquetra</i> L.	a.
<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	a.	<i>urens</i> L.	a.
<i>latifolius</i> L.	p.	<i>Lopezia miniata</i> DC.	l.
<i>Ochrus</i> DC.	a.	<i>Lophospermum erubescens</i> Don.	l.

<i>Lophospermum scandens</i> Don.	l.	<i>Mandragora vernalis</i> Bertol.	p.
<i>Lotus cytisoides</i> All.	p.	<i>Marrubium leonuroides</i> Desv.	p.
<i>Jacobaeus</i> L.	p.	<i>Martynia lutea</i> Lindl.	a.
<i>Lupinus albus</i> L.	a.	<i>proboscidea</i> Glox.	a.
<i>laxiflorus</i> Dougl.	p.	<i>Matthiola fenestralis</i> R. Br.	b.
<i>polyphyllus</i> Dougl.	p.	<i>graeca</i> Sweet.	p.
<i>versicolor</i> Sweet.	p.	<i>incana</i> R. Br.	p.
<i>Luzula nivea</i> Desv.	p.	<i>patens</i> Presl.	a.
<i>spadicea</i> DC.	p.	<i>sinuata</i> R. Br.	a.
<i>Lychnis coronaria</i> Desv.	p.	<i>Medicago marina</i> L.	p.
<i>corsica</i> Loisl.	p.	<i>Melaleuca armillaris</i> Sm.	l.
<i>fulgens</i> Fisch.	p.	<i>decussata</i> R. Br.	l.
<i>grandiflora</i> Jacqu.	p.	<i>fulgens</i> R. Br.	l.
<i>sylvestris</i> Hopp.	p.	<i>genistifolia</i> Sm.	l.
<i>Lycium afrum</i> L.	l.	<i>gnidiaefolia</i> Vent.	l.
<i>obovatum</i> R. et P.	l.	<i>hypericifolia</i> Sm.	l.
		<i>linarifolia</i> Sm.	l.
		<i>pulchella</i> R. Br.	l.
		<i>thymifolia</i> Sm.	l.
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	l.	<i>Mercurialis ambigua</i> L. f.	a.
<i>obovata</i> Thunb.	l.	<i>elliptica</i> Lamck	l.
<i>Yulan</i> Desf.	l.	<i>Mesembryanthemum acinaciforme</i> L.	l.
<i>Mahonia Aquifolium</i> Nutt.	l.	<i>barbatum</i> L.	l.
<i>repens</i> Don.	l.	<i>blandum</i> Haw.	l.
<i>trifoliata</i> Chamiss.	l.	<i>caulescens</i> Mill.	l.
<i>Malpighia glabra</i> L.	l.	<i>cordifolium</i> L.	a.
<i>urens</i> L.	l.	<i>crystallinum</i> L.	a.
<i>Malva Alcea</i> L.	a.	<i>cruciatum</i> Haw.	l.
<i>grossulariaefolia</i> Cav.	l.	<i>echinatum</i> Ait.	l.
<i>italica</i> Poll.	p.	<i>glaucum</i> L.	l.
<i>miniata</i> Cav.	l.	<i>hirtellum</i> Haw.	l.
<i>stricta</i> Jacqu.	l.	<i>hispidum</i> L.	l.
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	l.	<i>linguaeforme</i> H.	l.
<i>Mammillaria elegans</i> DC.	l.	<i>noctiflorum</i> L.	l.
<i>discolor</i> Haw.	l.	<i>Salmii</i> Haw.	l.
<i>pusilla</i> DC.	l.	<i>umbellatum</i> L.	l.
<i>simplex</i> Haw.	l.	<i>Mimosa pudica</i> L.	a.
<i>tentaculata</i> H. Berol.	l.	<i>sensitiva</i> L.	l.

<i>Mimosa strigosa</i> W.	l.	<i>Opuntia Salmiana</i> Parm.	l.
<i>violacea</i> Ten.	l.	<i>Tuna</i> Mill.	l.
<i>Mirabilis longiflora</i> L.	a.	<i>vulgaris</i> Mill.	l.
<i>Moenchia mantica</i> Bartl.	a.	<i>Ornithogalum caudatum</i> Ait.	p.
<i>Molospermum cicutarium</i> DC.	p.	<i>scilloides</i> Jacqu.	p.
<i>Myosotis alpestris</i> W.	p.	<i>Ornithopus perpusillus</i> L.	a.
<i>Myrtus communis</i> L.	l.	<i>Orobanche brachysepalas</i> Schulz.	p.
<i>Myrsiphyllum asparagoides</i> W.	p.	<i>coerulea</i> Vill.	p.
		<i>ramosa</i> L.	p.
		<i>Rapum</i> Thuill.	p.
<i>Nandina domestica</i> Thunb.	l.		
<i>Nardus stricta</i> L.	p.		
<i>Nasturtium palustre</i> DC.	a.	<i>Paederia foetida</i> L.	l.
<i>pyrenaicum</i> R. Br.	p.	<i>Pancratium maritimum</i> L.	p.
<i>Neja falcata</i> Nees.	l.	<i>Papaver intermedium</i> Beck.	a.
<i>gracilis</i> Don.	l.	<i>orientale</i> L.	p.
<i>Nemophila parviflora</i> Dougl.	a.	<i>Passiflora alba</i> Link.	l.
<i>Nicodemia diversifolia</i> Ten.	l.	<i>caerulea</i> L.	l.
<i>Nuphar lutea</i> Sm.	p.	<i>caeruleo-racemosa</i> Sabin.	l.
<i>Nymphaea alba</i> L.	p.	<i>edulis</i> Sims.	l.
<i>caerulea</i> Savign.	p.	<i>limbata</i> Ten.	l.
		<i>pallidiflora</i> Bertol.	l.
		<i>pubescens</i> H. B.	l.
		<i>Raddiana</i> DC.	l.
<i>Oenanthe apiifolia</i> Brot.	p.	<i>subpeltata</i> Orteg.	l.
<i>globulosa</i> L.	p.	<i>suberosa</i> L.	l.
<i>Oiospermum involocratum</i> Less.	a.	<i>Pastinaca latifolia</i> DC.	p.
<i>Olea excelsa</i> Ait.	l.	<i>Paulownia imperialis</i> S. et Z.	l.
<i>sativa</i> L.	l.	<i>Peganum Harmala</i> L.	p.
<i>undulata</i> Jacqu.	l.	<i>Pelargonium anethifolium</i> Steud.	p.
<i>Ononis reclinata</i> L.	a.	<i>capitatum</i> Ait.	l.
<i>Oplismenus undulatifolius</i> R. et S.	p.	<i>malvaefolium</i> Jacqu.	l.
<i>Opuntia decumbens</i> Salm.	l.	<i>papilionaceum</i> Ait.	l.
<i>Dillenii</i> Haw.	l.	<i>Pentapetes phoenicea</i> L.	a.
<i>Ficus indica</i> Mill.	l.	<i>Pentastemum atropurpureum</i> Don.	p.
<i>leucotricha</i> DC.	l.	<i>campanulatum</i> W.	p.
<i>nigricans</i> Haw.	l.	<i>gentianoides</i> Poir.	p.

Pentastemum glaucum <i>Grah.</i>	p.	Pittosporum undulatum <i>Vent.</i>	l.
hirsutum <i>W.</i>	p.	Plectronia ventosa <i>L.</i>	l.
laevigatum <i>Ait.</i>	p.	Podalyria capensis <i>Andr.</i>	l.
pulchellum <i>Lindl.</i>	p.	Pogonostylis squarrosus <i>Bertol.</i> (3)	a.
venustum <i>Dougl.</i>	p.	Pogostemon plectranthoides <i>Desf.</i>	l.
Peperomia blanda <i>H. et B.</i>	p.	Poinciana Gilliesii <i>Hook.</i>	l.
maculosa <i>Hook.</i>	l.	Polygala speciosa <i>Sims.</i>	l.
pellucida <i>H. et B.</i>	a.	Zeyheri <i>Spreng.</i>	l.
polystachya <i>Hook.</i>	t.	Polygonum elegans <i>Ten.</i>	p.
umbellata <i>H. et B.</i>	l.	repens <i>Wall.</i>	p.
Peplis <i>Portula L.</i>	a.	viviparum <i>L.</i>	p.
Periploca graeca <i>L.</i>	l.	Pomaderris apetala <i>Labill.</i>	l.
Persea indica <i>Spreng.</i>	l.	betulina <i>Cunning.</i>	l.
Phaenocoma prolifera <i>Don.</i>	l.	elliptica <i>Labill.</i>	l.
Phagnalon saxatile <i>Cass.</i>	l.	frangulaefolia <i>H. Taur.</i>	l.
sordidum <i>DC.</i>	l.	phylicifolia <i>Lodd.</i>	l.
Phalaris truncata <i>Guss.</i>	p.	prunifolia <i>Cunning.</i>	l.
Phaseolus Caracalla <i>L.</i>	l.	Potentilla aurea <i>L.</i>	p.
Phillyrea angustifolia <i>L.</i>	l.	Poterium caudatum <i>Ait.</i>	l.
latifolia <i>L.</i>	l.	spinosum <i>L.</i>	l.
media <i>L.</i>	l.	Pothos violacea <i>Sw.</i>	p.
Phoenix dactylifera <i>L.</i>	l.	Prenanthes purpurea <i>L.</i>	p.
Phragmites humilis <i>DNtrs.</i>	p.	Primula glutinosa <i>L. f.</i>	p.
Jisaca <i>Delil.</i>	p.	Palinuri <i>Petagn.</i>	p.
Physalis edulis <i>Sims.</i>	a.	suaveolens <i>Bertol.</i>	p.
Phyteuma Halleri <i>All.</i>	p.	Prinos glaber <i>L.</i>	l.
hemisphaericum <i>L.</i>	p.	Psidium Cattleyanum <i>Sabin.</i>	l.
Scheuchzeri <i>All.</i>	p.	dichotomum <i>Weinm.</i>	l.
Pimelea ligustrina <i>Labill.</i>	l.	pomiferum <i>L.</i>	l.
Pimpinella magna <i>L.</i>	p.	pyriferum <i>L.</i>	l.
Pinus halepensis <i>L.</i>	l.	Psoralea bituminosa <i>L.</i>	l.
maritima <i>Lamck.</i>	l.	sempervirens <i>H. Bonn.</i>	l.
Pinea <i>L.</i>	l.	Psychotria undata <i>Jacqu.</i>	l.
Pistacia vera <i>L.</i>	l.	Pultenaea retusa <i>Sm.</i>	l.
Pitcairnia undulata <i>Lehm.</i>	p.	stricta <i>Sims.</i>	l.
Pittosporum Tobira <i>Ait.</i>	l.	tenuifolia <i>R. Br.</i>	l.
revolutum <i>DC.</i>	l.	Pyretrum alpinum <i>W.</i>	p.
sinense <i>Desf.</i>	l.		

		<i>Rulingia grandiflora</i> Endl.	l.
		<i>Rumex pseudo-acetosa</i> Bertol.	p.
<i>Quercus castaneaefolia</i> Mey.	l.		
<i>Ilex</i> L.	f.		
<i>rugosa</i> Nee.	l.		
<i>Suber</i> L.	l.	<i>Sabal Adansonii</i> Guers.	l.
<i>Ranunculus corsicus</i> DC.	p.	<i>Saccharum Ravennae</i> L.	p.
<i>fumariaefolius</i> Desf.	p.	<i>Salix helvetica</i> Vill.	l.
<i>glacialis</i> L.	p.	<i>Salvia acetabulosa</i> L.	l.
<i>neapolitanus</i> Ten.	p.	<i>Boosiana</i> Jacqu.	l.
<i>nemorosus</i> DC.	p.	<i>coccinea</i> L.	p.
<i>ophioglossifolius</i> Vill.	a.	<i>patens</i> Cav.	l.
<i>tripartitus</i> DC.	p.	<i>triloba</i> L.	l.
<i>Raphanus Landra</i> Morett.	a.	<i>Saponaria ocymoides</i> L.	p.
<i>Raphiolepis indica</i> Lindl.	l.	<i>Satureja montana</i> L.	l.
<i>salicifolia</i> Lindl.	l.	<i>Saxifraga cochlearis</i> Reichb.	p.
<i>Rauwolfia tomentosa</i> Jacqu.	l.	<i>Cotyledon</i> L.	p.
<i>Rhinanthus hirsutus</i> Lamck.	a.	<i>stellaris</i> L.	p.
<i>Rhododendron ferrugineum</i> L.	l.	<i>Schinus Molle</i> L.	l.
<i>Rhus Cotinus</i> L.	l.	<i>Schotia speciosa</i> Jacqu.	l.
<i>Rhynchosia caribaea</i> Jacqu.	l.	<i>tamarindifolia</i> Afz.	l.
<i>minima</i> DC.	l.	<i>Scilla italica</i> Bertol.	p.
<i>Rhynchospora alba</i> Vahl.	p.	<i>maritima</i> L.	p.
<i>fusca</i> Vahl.	p.	<i>obtusifolia</i> Poir.	p.
<i>Richardia scabra</i> L.	l.	<i>peruviana</i> L.	p.
<i>Rosa sempervirens</i> L.	l.	<i>undulata</i> Desf.	p.
<i>Rubia peregrina</i> L.	p.	<i>Scirpus litoralis</i> Schrad.	p.
<i>Requienii</i> Dub.	p.	<i>mucronatus</i> L.	p.
<i>Rubus caesius</i> L.	l.	<i>pubescens</i> Desf.	p.
<i>glandulosus</i> Bell.	l.	<i>setaceus</i> L.	a.
<i>reflexus</i> H. Modic.	l.	<i>Scrofularia oblongifolia</i> Loisl.	p.
<i>Rudbeckia Drummondii</i> Paxt.	p.	<i>trifollata</i> L.	p.
<i>fulgida</i> Ait.	p.	<i>Sedum corsicum</i> Dub.	p.
<i>grandiflora</i> Gmel.	p.	<i>galioides</i> All.	a.
<i>Ruellia formosa</i> Andr.	l.	<i>nicaeense</i> All.	l.
<i>paniculata</i> L.	p.	<i>saxatile</i> All.	a.
<i>strepens</i> L.	p.	<i>Sieboldii</i> Sweet.	p.

<i>Sedum stellatum</i> L.	a.	<i>Solanum Vespertilio</i> Ait.	l.
<i>Sempervivum canariense</i> L.	l.	<i>Zuccagnianum</i> Don.	a.
<i>caespitosum</i> C. Sm.	l.	<i>Soldanella alpina</i> L.	p.
<i>Haworthii</i> H. Angl.	p.	<i>Sollya heterophylla</i> Lindl.	l.
<i>montanum</i> L.	p.	<i>Sorbus Aucuparia</i> L.	l.
<i>tortuosum</i> Ait.	p.	<i>Sparganium ramosum</i> L.	p.
<i>Serrafalcus commutatus</i> Parlat.	a.	<i>simplex</i> Sm.	p.
<i>racemosus</i> Parlat.	a.	<i>Spathodea Rheedii</i> Spreng.	l.
<i>secalinus</i> Parlat.	a.	<i>Sphaerolobium vimineum</i> Sm.	l.
<i>Serratula tinctoria</i> L.	p.	<i>Spiraea denudata</i> Presl.	p.
<i>Sesbania aegyptiaca</i> Pers.	l.	<i>Douglasii</i> Hook.	l.
<i>fuscata</i> Desv.	p.	<i>Lindleyana</i> Wall.	l.
<i>Sesleria echinata</i> Lamck.	a.	<i>prunifolia</i> Sieb.	l.
<i>Sibbaldia procumbens</i> L.	p.	<i>Stachys ambigua</i> Sm.	p.
<i>Sida albida</i> W	l.	<i>maritima</i> L.	p.
<i>arborea</i> L. f.	l.	<i>Stapelia anguinea</i> Jacqu.	l.
<i>aurita</i> Wall.	l.	<i>fuscata</i> Jacqu.	l.
<i>Bedfordiana</i> Hook.	p.	<i>grandiflora</i> Curt.	l.
<i>Milleri</i> DC.	l.	<i>planiflora</i> Jacqu.	l.
<i>rhombifolia</i> L.	l.	<i>variegata</i> L.	l.
<i>Silene corsica</i> DC.	p.	<i>Statice fasciculata</i> Vent.	l.
<i>cretica</i> L.	a.	<i>oleaefolia</i> Pourr.	p.
<i>dichotoma</i> Ehrh.	a.	<i>speciosa</i> Hortul.	p.
<i>Fortunei</i> Vis.	p.	<i>Thouini</i> Viv.	p.
<i>gallica</i> L.	a.	<i>trigonoides</i> H. Par.	p.
<i>Hookeri</i> Nutt.	p.	<i>Willdenowiana</i> Poir.	p.
<i>paradoxa</i> L.	P.	<i>Stenactis speciosa</i> Lindl.	a.
<i>Tenoreana</i> Requ.	a.	<i>Sterculia platanifolia</i> L.	l.
<i>Siphocampylos bicolor</i> Don.	l.	<i>Stylidium adnatum</i> R. Br.	p.
<i>spicatus</i> H. Modic.	l.	<i>fruticosum</i> R. Br.	l.
<i>Smilax aspera</i> L.	l.	<i>Swainsonia coronillaefolia</i> Salisb.	l.
<i>Smyrnium Olusatrum</i> L.	p.		
<i>perfoliatum</i> Mill.	b.		
<i>Solanum betaceum</i> Cav.	l.		
<i>diphyllum</i> L.	l.		
<i>Jacquinii</i> W.	a.	<i>Tamus communis</i> L.	p.
<i>laciniatum</i> Ait.	p.	<i>Tarchonanthus camphoratus</i> L.	l.
<i>ovigerum</i> Don.	a.	<i>Tecoma capensis</i> Don.	l.

<i>Tecoma radicans</i> Juss.	l.	<i>Vaccinium Myrtillus</i> L.	l.
<i>Teesdalia nudicaulis</i> R. Br.	a.	<i>uliginosum</i> L.	l.
<i>Tephrosia stricta</i> Pers.	l.	<i>Valerianella auriculata</i> DC.	a.
<i>Tetragonolobus purpureus</i> Moench.	a.	<i>Verbascum aethiopicum</i> Ehrenb.	p.
<i>Teucrium flavum</i> L.	l.	<i>nigrum</i> L.	p.
<i>lamiifolium</i> Urv.	p.	<i>Verbena bonariensis</i> L.	p.
<i>massiliense</i> Lamck.	l.	<i>caroliniana</i> Medic.	p.
<i>pallidum</i> Requ.	p.	<i>gracilis</i> Desf.	a.
<i>pseudo Hyssopus</i> Schreb.	l.	<i>ovata</i> Chamiss.	p.
<i>Thalia dealbata</i> Fras.	p.	<i>teucroides</i> G. et H.	p.
<i>Tillaea muscosa</i> L.	a.	<i>Verbesina atriplicifolia</i> Desf.	l.
<i>Tofieldia calyculata</i> Wahlenb.	p.	<i>Veronica bellidioides</i> L.	p.
<i>Tolpis ambigua</i> Requ.	a.	<i>Lindleyana</i> Wall.	l.
<i>Torilis heterophylla</i> Guss.	a.	<i>saxatilis</i> L.	l.
<i>Tribulus terrestris</i> L.	a.	<i>speciosa</i> Cuning.	l.
<i>Trifolium alpinum</i> L.	p.	<i>Viburnum chinense</i> Hook.	l.
<i>brutium</i> Ten.	p.	<i>Vicia lathyroides</i> L.	a.
<i>caespitosum</i> Reyn.	p.	<i>Viminaria denudata</i> Sm.	l.
<i>elegans</i> Savi.	p.	<i>Vinca rosea</i> L.	l.
<i>nigrescens</i> Viv.	a.	<i>Viola biflora</i> L.	p.
<i>rigidum</i> Savi.	a.	<i>Visnea Mocanera</i> L. f.	l.
<i>strictum</i> L.	a.	<i>Westringia Dampieri</i> R. Br.	l.
<i>vesiculosum</i> Savi.	a.	<i>Wisteria frutescens</i> DC.	l.
<i>Triodia decumbens</i> P. B.	a.	<i>Witsenia corymbosa</i> Sm.	l.
<i>Tripteris tomentosa</i> Less.	p.	<i>Yucca aloifolia</i> L.	l.
<i>Trollius europaeus</i> L.	p.	<i>Xanthium italicum</i> Morett.	a.
<i>Tropaeolum aduncum</i> Sm.	a.	<i>spinosum</i> L.	a.
<i>Lobbianum</i> Hook.	a.		
<i>majus</i> L.	a.		
<i>minus</i> L.	a.		
<i>peregrinum</i> L.	a.		
<i>Tweedia coerulea</i> Don.	l.	<i>Xylophylla arbuscula</i> W.	l.
<i>rosea</i> Hortul.	l.	<i>falcata</i> Ait.	l.
		<i>Zantedeschia aethiopica</i> Spr.	p.
		<i>Zizyphus spina Christi</i> W.	l.
		<i>vulgaris</i> Lamck.	l.

CRYPTOGAMAE.

Acrostichum alcicorne Sw.

crassinerve Kunze.

flagelliferum Wall.

Adiantum concinnum Humb.

formosum R. Br.

hispidulum Sw.

macrophyllum Sw.

Moritzianum Kaulf.

pubescens Schk.

reniforme L.

tenerum Sw.

trapeziforme W.

Allantodia australis R. Br.

umbrosa R. Br.

Allosorus crispus Bernh.

falcatus Kunze.

melanolepis Decaisn.

sagittatus Kunze.

ternifolius Kunze.

Aneimia densa Link.

fraxinifolia Radd.

phyllitidis Sw.

villosa Humb.

Aspidium concinnum Link.

coriaceum Sw.

Drepanum Sw.

fragile Sw.

Goldianum H. et G.

Kaulfussii Sw.

montanum Sw.

nevadense Boiss.

patens Sw.

proliferum R. Br.

rivulosum Radd.

Aspidium Serra Sw.

spinulosum Doll.

Thelypteris Sw.

tuberosum Bory.

uliginosum Kunze.

violascens Link.

Asplenium auritum Sw.

alternifolium Wulf.

ebenum Ait.

bipartitum Bory.

decurtatum Kunze.

flabellifolium Cav.

foecundum Kunze.

furcatum L.

Halleri R. Br.

marinum L.

pumilum Sw.

Swartzianum Kunze.

Virgilii Bory.

Bathmium trifoliatum Presl.

Blechnum boreale Sw.

brasiliense Desv.

glandulosum Link.

Lanceola Sw.

occidentale L.

polypodioides Radd.

triangulare Link.

Caenopteris japonica Thunb.

Ceropteris Herminieri Link.

sulphurea Link.

Ceropteris tartarea Link.

Cheilanthes brasiliensis Kaulf.

Dicksonioides I. Bov.

ferruginea W.

hirta Sw.

lendigera Sw.

micromera Link.

microphylla Sw.

multifida W.

profusa Kunze.

pteroides Sw.

rufescens H. Berol.

Sieberi Kunze.

tomentosa Sw.

Davallia pyxidata Cav.

Diksonia pilosiuscula W.

rubiginosa Kaulf.

tenera Presl.

Diplazium Lasiopteris Kunze.

plantagineum W.

Doodia caudata R. Br.

rupestris R. Br.

scabrida R. Br.

Gymnogramme dealbata Kaulf.

Isoëtes lacustris L.

Lomaria campylotis Kunze.

Gilliesii H. et G.

Patersoni Spreng.

punctulata Kunze.

Lycopodium arborescens H. Modic.

Lycopodium caesium Hortor.

circinnale Sw.

complanatum L.

cordifolium Desv.

cuspidatum Link.

denticulatum W.

denudatum W.

helveticum L.

Selago L.

Nephrodium Ottonis H. Amstelod.

Notochlaena canescens Kunze.

distans H. Turic.

Maranthae Desv.

nivea Desv.

sinuata Kaulf.

tenera Hook.

Onoclea sensibilis L.

Osmunda gracilis Link.

regalis L.

Polypodium aureum L.

crassifolium L.

crenatum Sw.

decursive pinnatum Kunze.

dimorphum Link.

Dryopteris L.

fraxinifolium Jacqu.

irioides Lamck.

loricatum L.

meniscifolium L. et F.

nitidum Kaulf.

Oreopteris Ehrh.

Orites L.

Polypodium Paradiseae Fisch.

Phaegopteris L.

proliferum Kaulf.

vacillans Link.

Psilotum triquetrum Sw.

Pteris Aquilina L.

arguta Vahl.

atropurpurea L.

chrysocarpa H. et G.

collina Radd.

contracta L.

crenata W.

cretica L.

edulis H. Birming.

hastata Sw.

intramarginalis Kunze.

lata Kaulf.

leptophylla Sw.

longifolia Sw.

nemoralis Link.

Pteris pedata W.

serrulata W.

sulcata Meyen.

tremula R. Br.

Scolopendrium Hemionitis Cav.

Krebsii Kunze.

macrosorum H. Argent.

Struthiopteris germanica W.

Todea africana W.

australis Kunze.

Woodsia obsusa Hook.

Woodwardia onocleoides W.

radicans Sw.

virginica Sw.

(1) *CUSCUTA* ^{POLYGONORUM} *Engelm.* ex *Choisy* in *DC. Prodr.* IX. p. 461. — *Cuscutam* hanc in *Polygono Persicaria* parasiticam in agro Novariensi prope *Tre-cate* mense iulii 1847 vix florentem legi: eandem vero hocce anno ad *Polygona palustria* secus *Sessistis* oras, prope *Vercellas*, pluries observavit amicissimus *Cesati*, descriptionemque speciei parum notae et in Italia nondum observatae a clarissimo viro ad vivum exaratam hic tradere lubet.

« Herba junior pallide aurantio-carneola, adulta tota ex albo viridans, praeser-
» tim in partibus floralibus; dextrorsum scandens, haustoriis mammaeformibus,
» numerosis, conspicuis, praedita pro more generis glaberrima. Caulis crassitie
» illius *Cusentae* europeae, valde fragilis, trichotomus. Flores albo-viriduli, magni-
» tudine omnes coeugenerum europeae indigenarum superantes, lineas 2 usque lati,
» 3 alti, turbinati, pedicellati, racemosi. Racemuli cymam scorpioideam com-
» positam fingentes nunc laxi, nunc magis contracti, glomerula aemulantes,
» plerumque 10 flori, discreti, vel tali pacto subinde approximati, ut unicum
» primo intuitu glomerulum multiflorum denseque capitatum constituent. Bra-
» cteae hyalinae, lineari-oblongae, obtusae, plerumque binos pedicellos fulcien-
» tes. Calycis tubus prismaticus, seu anguloso-turbinatus, viridis; limbus 5 fi-
» dus, laciniis oblongo-lanceolatis obtusiusculis dorso minime carinatis, corollae
» tubo quem superant adpressis. Corolla alba, laevi virore suffusa, campanu-
» lata, profunde 5 fida, laciniis ovalibus, acutis, planis, patulis, sub lente
» margine minutissime denticulatis; tota persistens post anthesim ad basim cap-
» sulae, nec decidua, nec germen obtegens vel coronans. Stamina 5, rarius 4,
» corollae laciniis paullisper longioribus alternantia, erecta, basi squamula hya-
» lina bifida, corollae tubo adpressa, partitionibus in fimbrias curtas, capilla-
» res, obtusas pectinatim solutis. Filamentum album, teres, sursum attenuatum,
» anthera introrsa, filamentum fere aequans ad basim et dorso affixa, connec-
» tivo latiusculo, obscure viridi, locula flavida superante. Pollen intense flavum.
» Pistillum subpedicellatum. Ovarium primitus obsolete 3 gonum, depresso glo-
» bosum, stylos duos, rarissime tres, sustinens, albidos, erectos, flexuosos,
» subteretes, demum divaricatos corollam aequantes, stigmatе capitato flavido
» terminatos. Post anthesim cito intumescit, corollam superat, nec multo
» abhinc obtusissime 4 gonum fit, fructumque simulat turbinatum seu pyriforme,
» demum, tubo calycis exsiccatione penitus contracto, nude exseritur.
» Capsula subglobosa, obtusissime 4 gona, depressa, 2 locularis, stylis coro-
» nata, basi exuviis floris vestita; apice ob dissepimentum exsiccatione ad dimi-

„ dium usque partitum hians, capsulam saxifragarum haud male referens, hinc
„ capsulam apice dehiscentem mentiens. Dissepimentum primitus carnosum, pa-
„ rietem capsulae attingens; basi, in excipulum dilatata, suffulciens semina 2
„ in quovis loculo. Semina 4, ex obovato-globosa; laevia, saepius multiembryo-
„ nata, embryonibus arcuatis, directione variis, robustiori erecto. „

(2) CYPERUS INCONSPICUUS *Gennar.* „ Rhizomate tortuoso tuberoso, repente;
„ calamo foliis margine spinuloso scabris duplo longiore; anthela 2-3 radiata,
„ radio uno alterove monastachyo, centrali brevissimo 3-4 stachyo; involucri
„ triphylli foliolo inferiore anthela triplo saltem longiore, supremo abbreviato
„ lineari-setaceo; locustis ovato-oblongis sub 10 floris; glumis oblongis, acutis,
„ acuminatisve, carinatis, longitudinaliter striatis, margine membranaceis; stylo
„ 3 fido; nucula oblonga triquetra, apiculata, laevi. Ad oras lacus *di Castel*
„ *Gandolfo* in Latio „ Ex Cl. Gennari Mss.

(3) EPILOBIUM SUBHIRSUTUM *Gennar.* „ Radice repente caule patenter hirsuto;
„ foliis alternis breviter petiolatis, subcordato-oblongis, acutis, subacuminatisve,
„ inaequaliter serratis, facie glabris, dorso pubescentibus; floribus pedunculatis
„ axillaribus; laciniis calycinis mucronatis; corolla calyce vix longiore, petalis
„ profunde emarginatis, lobis acutiusculis; stigmatis 5 partiti lobis appressis,
„ seminibus hinc concavis, striatis, glabris. — In monte *Cavi* in Latio. —
„ Forte hybrida proles ex *Epilobio hirsuto* et *parvifloro*. „ Ex Cl. Prof. Gen-
nari Mss.

(4) HELEOCHARIS BARTOLIANA de qua conf. Ind. sem. anni superioris, ad oras
Sessitis prope Vercellas aestate elapsa a Cl. Cesati reperta est. Habui insuper
ex Valle Augustae Pretoriae.

(5) POGONOSTYLIS SQUARROSUS (Bertol. Fl. ital. I. p. 313 et V. p. 600 Cesat.
Iconogr. Stirp. ital. fasc. II cum icon. eximia). Stirpis hujus pulcherrimae et ad-
huc perrarae, specimina copiosissima in locis interdum inundatis secus Sessitis
oram insubricam, prope Vercellas, mense septembris et octobris, hujusce anni
reperit Cl. Cesati.

Decembri 1849.

JOANNES BUCCO *Hortul. primarius.*

JOS. DE NOTARIS
Horti Praefectus.

PLANTAE VIVAE

CUM PLANTIS VIVIS COMMUTANDAE

Acacia acanthophora W.

dealbata Link.

Lebbek W.

longifolia W.

lophantha W.

mucronata W.

obliqua Desv.

portoricensis W.

pulchella Ait.

verticillata W.

vestita R. Br.

viscosa Vendl.

Acanthostachys strobilacea Klotsch.

Achimenes coccinea Pers.

grandiflora DC.

hirsuta DC.

longiflora DC.

picta Benth.

pedunculata Hortul.

Acropera Loddigesii Lindl.

Adiantum concinnum Hortul.

formosum R. Br.

pubescens Schk.

tenerum Sw.

Aeschinanthus grandiflora Don.

ramosissima Don.

Roxburgii Hortul.

Agave geminiflora Brand.

rufocincta H. Litt.

Allosorus falcatus Bernh.

flexuosus Kunz.

sagittatus Kunz.

Alpinia nutans Rose.

Alstroemeria Pelegrina L.

psittacina Lehm.

Amaryllis Belladonna L.

equestris Ait.

miniata R. et P.

Reginae L.

Andromeda axillaris Ait.

racemosa L.

revoluta Spreng.

spinulosa Pursh.

Aneimia fraxinifolia Radd.

phyllitidis Sw.

Anemone japonica Sieb. et Zucc.

Pavonina Lamck.

Anigosanthes coccinea Paxl.

flavida Red.

Anona reticulata L.

squamosa L.

Aotus villosa Sm.

Aphyllanthes monspeliensis L.

Aponogeton distachyum Thunb.

Arajuia albens Don.

Areca rubra Bory.

Aristea cyanea Ait.

pusilla Ker.

Arum pictum L. f.

Aspidium coriaceum Sw.

Kaulfussii Sw.

montanum Sw.

patens Sw.

rivulosum Radd.

Aspidium Serra Sw.
 tuberosum Bory.
 uliginosum Kunz.
 violascens Link.
Asplenium furcatum L.
 marinum L.
 Swartzianum Kunz.
Astrapaea penduliflora DC.
Bathmium trifoliatum Presl.
Bauhinia purpurea L.
 variegata L.
Begonia Dirixii H. Cels.
 eriocaulis H. Pat.
 fagifolia H. Berol.
 heracleifolia Chamiss.
 hydrocotylifolia Hortul.
 manicata H. Cels.
 peponifolia Hortul.
 platanifolia Schott.
 vitifolia Schott.
Bixa Orellana L.
Blechnum brasiliense Desv.
 glandulosum Link.
 gracile Kaulf.
 occidentale L.
 polypodioides Radd.
Bridgesia spicata Hook.
Brucea sumatrana Roxb.
Brunfelsia americana L.
Buddleja discolor Roth.
Cadia purpurea Forsk.
Campanula elatinoides Moret.
Carica Papaya L.
Celastrus lucidus L.
Centradenia rosea Lindl.
Ceropteris Herminieri Link.
 sulphurea Link.
Cheilanthes lendigera Sw.

Cheilanthes multifida W.
 pteroides Sw.
 rufescens H. Berol.
Clerodendron Hugelii Hortul.
Coffea arabica L.
Colletia serratifolia Vent.
Convallaria japonica L. f.
Cordyline vivipara Hortul.
Crinum erubescens Ait.
 longifolium Thunb.
Cryptanthus albus Klotzsch.
Cunonia capensis L.
Cuphea platycentra Benth.
 strigulosa H. et B.
Cussonia thyrsoflora L. f.
 triptera Coll.
Cyperus textilis Thunb.
Cypripedium insigne Wall.
 venustum Wall.
Dalbergia robusta Roxb.
Daubentonia Tripetiana Poit.
Davallia pyxidata Cav.
Dicksonia pilosiuscula W.
 rubiginosa Kaulf.
 tenera Presl.
Dioscorea alata L.
 brasiliensis W.
 septemloba Thunb.
Diplazium Lasiopteris Kunz.
Dipteracanthus Schauerianus Nees.
Dracaena arborea Link.
 Boerhavii Tenor.
 ferrea L.
Duvaua spinescens Tenor.
Edwardsia grandiflora Salisb.
 microphylla Salisb.
Elaeodendron australe Vent.
 orientale Jacqu.

Embothryum salignum Andr.
Encephalartos latifrons Lehm.
Epacris grandiflora Sm.
 heteronema Labill.
Epimedium violaceum Morr.
Erica cinerea L.
 corifolia L.
 vagans L.
Escallonia floribunda H. et B.
 montevidensis DC.
 resinosa Pers.
Eucalyptus perfoliata Desf.
 persicifolia Lodd.
Eugenia Pimenta DC.
Euphorbia pulcherrima W.
 splendens Boj.
Eutaxia myrtifolia R. Br.
Euxenia grata Chamiss.
Fabricia laevigata Sm.
Ficus elastica Roxb.
 populifolia Vahl.
 religiosa L.
 Saussureana DC.
Flemingia congesta Roxb.
 semialata Roxb.
Gardenia florida L.
 radicans Thunb.
Gesneria longifolia H. et B.
 mollis H. et B.
 ventricosa Sw.
 zebrina Sims.
Gloxinia velutina Mart.
Goldfussia glomerata Nees.
Gymnogramme dealbata Kaulf.
Haemanthus pubescens L.
Hakea cinerea R. Br.
Hermannia althaeefolia L.
 denudata L. f.

Hermannia disticha Schrad.
 scabra Cav.
Heteronoma subtriplinervium DC.
Hexacentris coëcinea Nees.
Hoya viridiflora R. et Br.
Illicium floridanum Link.
 parviflorum Michx.
 religiosum Sieb. et Zucc.
Indigofera Dosua Hamilt.
Jubaea spectabilis H. et B.
Justicia carnea Lindl.
 pulcherrima L. f.
 ventricosa Wall.
Kennedya stipularis Desv.
Kniphofia aloides Moench.
Libertia formosa Grah.
Lobelia Tupa Ait.
Lomaria Campylotis Kunze.
 Patersoni Spreng.
Lycopodium caesium Hortor.
 circinale Sw.
 denticulatum L.
 denudatum W.
 Selago L.
Malpighia urens L.
Mammillaria angularis H. Berol.
 cirrhiifera Mart.
 gracilis Mart.
 pusilla DC.
 tenuis DC.
Mandevillea suaveolens Lindl.
Manettia cordifolia Mart.
Marantha zebrina Sims.
Melastoma barbata Benth.
 discolor L.
Mimosa strigosa W.
 violacea Bonpl.
Mitchella repens L.

Moraysia dentata DC.
Musschia aurea Dumort.
Nephrodium Ottonis H. Amstelod.
Nierembergia filicaulis Lindl.
Notochlaena canescens Kunze.
 Maranthae Desv.
 nivea Desv.
Onoclea sensibilis L.
Opuntia corrugata Gill.
 decumbens Salm.
 lasiacantha H. Vindob.
 orbiculata Salm.
 Salmiana Parm.
 spinifera Salm.
Pandanus graminifolius Hortul.
Papyrus antiquorum W.
Parkinsonia aculeata L.
Peperomia blanda H. et B.
 pereskiaefolia H. et B.
 polystachya Hook.
Persea indica Spreng.
Phyllanthus juglandifolius W.
Pimelea ligustrina Labill.
Piper rugosum Lamck.
Pitcairnia bromeliaefolia Ait.
 punicea Hortul.
 undulata Lehm.
Podocarpus macrophyllus Wall.
Polygala virgata Thunb.
Polypodium aureum L.
 cambricum L.
 crassifolium L.
 decursive pinnatum Kunz.
 dimorphum Link.
 fraxinifolium Jacqu.
 irioides Lamck.
 meniscifolium L. et F.
 Paradiseae Fisch.
 vacillans Link.

Pomaderris microphylla H. Basil.
 prunifolia Cunning.
Prosopis juliflora DC.
Psychotria undata Jacqu.
Pteris arguta Vahl.
 chrysocarpa Hook.
 contracta L.
 cretica L.
 edulis H. Birming.
 hastata Sw.
 longifolia L.
 pedata W.
Pultenaea retusa Sm.
Ravenala madagascariensis Sonner.
Rhapis flabelliformis L. f.
Sabal Adansonii Guers.
Salvia tubiflora Sm.
Sedum nicaeense All.
 Sieboldii Sweet.
Serapias neglecta DNtrs.
Sipanea carnea Brongn.
Sollya heterophylla Lindl.
Sphaerolobium vimineum Sw.
Spigelia marylandica L.
Styphelia Gnidium Vent.
Thalia dealbata Fras.
Thomasia dumosa Gay.
Thrinax parviflora Sw.
Tournefortia volubilis L.
Trevesia palmata Vis.
Urtica baccifera L.
Veronica Lindleyana Wall.
 speciosa Cunning.
Viburnum prunifolium L.
Viminaria denudata Sm.
Westringia Dampierii R. Br.
 longifolia R. Br.
Zizyphus spina Christi W.

Acß 45

[Genova]

DELECTUS SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO GENUENSI

anno 1905 collectorum



GENUAE

EX TYP. A. CIMINAGO

1906

Mo. Bot. Garden
1908

710



Phanerogamae annuae et biennes.

- Aethusa Cynapium L. (sp. lect.)
Althaea officinalis L.
Amarantus paniculatus L.
Antirrhinum Orontium L.
Arachis hypogaea L.
Arctium majus Bernh.
Biscutella auriculata L.
Cannabis sativa L.
Cerinthe major L.
Chrysanthemum suaveolens Aschers.
Cleome pungens Willd.
Celosia Thompsoniana hort.
Cnicus afer Sibth. et Sm.
 » benedictus L.
Coleus Blumei Benth.
Conium maculatum L.
Cucumis Sacleuxii Paill. et Boiss.
Cyclanthera edulis Naud.
 » explodens Naud.
Datura Metel L.
 » Stramonium L.
Dimorphotheca annua Moench.
Dolichos Lablab L. f. floribus albis.
Helianthus foetidus Moench.
Hyoseyamus albus L.
 » niger L.
Impatiens amphorata Edgew.
 » capensis Meerh.
 » scabrida DC.

Ipomoea hederacea Jacq.

» *sanguinea* Vahl.

Lagenaria vulgaris Ser.

» » Ser. f. *gurda*.

Lathyrus Cicera L.

Lepidium virginicum L.

Linaria triphylla Mill.

Linum arboreum L.

Luffa foetida Cav.

Lunaria annua L.

Lychnis Coeli-rosa Desr.

Malva silvestris L.

Melilotus parviflora Desr.

Nicandra physaloides Gaertn.

Nicotiana Tabacum L.

Oenothera amoena Lehm.

» *biennis* L.

» *Lamarekiana* Ser.

Oryza sativa L. var. *atropurpurea*.

Papaver dubium L.

» *somniferum* L.

Palaua malvifolia Cav.

Passiflora gracilis Jacq.

Petunia hybrida × hort.

Ricinus cambodgensis Hort.

» *communis* L.

Salvia Sclarea L.

Samolus Valerandi L.

Satureja hortensis L.

Scabiosa maritima L. var. *atropurpurea*

Sicyos angulata L.

Solanum nigrum L. var. *villosum*.

Tagetes glandulifera Schrank.

Tetragonia expansa Murr.

Tinnantia fugax Sheidew.

Torilis arvensis (Huds.) Lk.

Verbascum Blattaria L. flor. albis.

» *Thapsus* L.

Vicia Gerardi Vill.

» *lutea* L.

Phanerogamae perennes.

Acacia Cebil Griseb.

- » *eburnea* Willd.
- » *Farnesiana* Willd.
- » *falcata* Willd.
- » *longifolia* Willd.
- » » var. *Sophorae*.
- » *verticillata* Willd.

Acanthus mollis L.

» *spinosus* L.

Agave polyacantha Haw.

Albizzia stipulata Boiv.

Amorpha fruticosa L.

Anthyllis Barba Jovis L.

Arabis muralis Bert.

Arauja sericifera Brot.

Arctotis elongata Thunb.

Aristolochia fimbriata Cham.

» *sempervirens* L.

Asparagus acutifolius L.

Asphodelus albus Willd.

Astragalus glycyphyllos L.

Atropa Belladonna L.

Achinea coerulescens Bak.

Bauhinia glandulosa DC.

Begonia Schmidtiana Rgl.

Bignonia Tweediana Ldl.

Bocconia cordata Willd.

Boehmeria nivea (L.) Hook. et Arn.

» *japonica* Mig.

Boykinia rotundifolia Parry.

Bupleurum caricinum Rehb.

Calamintha Acinos Clairv.

Callicarpa tomentosa Willd.

Callistemon coccineus F. v. M.

» *lanceolatus* Sweet.

- Campanula primulifolia* Brot.
 » *pyramidalis* L.
 » *rapunculoides* L.
Canna indica L.
 » *lutea* Mill.
Carpinus orientalis Mill.
Caryopteris mastacantha Schauers.
Castanea sativa Mill. (sp. lect.)
Catalpa bignonioides Walt.
Celtis australis L.
Ceropegia Woodii Schltr.
Cestrum Parquii L'Hérit.
Chamaerops humilis L.
Chimonanthus fragrans L.
Chrysanthemum Parthenium Bernh.
Chrysocoma Coma aurea L.
Cistus polymorphus Willk.
Citrus trifoliata L.
Cleyera ochracea L.
Coleus Penzigii Schweinf.
Colchicum autumnale L.
Colutea media Willd.
Coronilla valentina L.
Cotoneaster nigra Wahlbg.
Cotyledon Umbilicus L.
Crambe cordifolia Stev.
Crataegus crenulata Roxbg.
 » *Fontanesiana* Steud.
 » *monogyna* Jacq.
Cytisus racemosus Hort.
Danaë Laurus Medic.
Delphinium speciosum Bieb.
Desmodium tiliifolium G. Don.
Digitalis media Roth.
Dioscorea japonica Thunb. (bulbilli).
Dorycnium hirsutum Ser. (sp. lect.)
Draba scandinavica Lindbl.
Dyckia rariflora Schult.
Ecballium Elaterium A. Rich.
Elaeagnus latifolia L.

- Ephedra campylopoda C. A. Mey.
Erigeron Karwinskianum DC. var. mucronatum.
Erica multiflora L.
 » stricta Don.
Eryngium amethystinum L.
 » bromeliifolium Delar.
Evonymus japonica Thunb.
Eupatorium adenophorum Spr.
 » Morrisii Vis.
Euphorbia dendroides L.
Flueggea obovata Muell. Arg.
Fraxinus viridis Mchx.
Funkia Sieboldiana Hook.
 » subcordata Spr.
Gaillardia picta Sweet.
Geum coccineum Sibth. et Sm.
 » urbanum L.
Glaucium corniculatum Curt. plur. var.
Gloriosa simplex L. var. Plantii Lond.
 » superba L.
Glycyrrhiza echinata L.
Halimodendron argenteum Fisch.
Hedera colchica C. Koch.
 • Helix L. var. canariensis Willd.
Hedychium Gardnerianum Griff.
Heimia salicifolia Lk. et Otto.
Heliotropium peruvianum L.
Helleborus foetidus L.
Heracleum Sphondylium L.
Hibiscus grandiflorus Hort.
 » Humboldtii Baill.
 » mutabilis L.
 » syriacus L.
Homalanthus populneus Pax.
Huernia Penzigii N. E. Br.
Hydrolea spinosa L.
Hyoseris radiata L.
Hypericum montanum L.
 » Androsaemum L.
 » perforatum L.

- Hypericum tetrapterum* Fries.
Ipomoea grandiflora Roxb.
» *Hardingii* Paxt.
Iris foetidissima L.
Jasminum fruticans L.
Juniperus Oxycedrus L. (spont. lect.).
Koelreuteria paniculata Maxim.
Lagerstroemia indica L.
Lantana Camara L.
Laportea gigas Wedd.
Lavatera arborea L.
Lepachys columnaris Torr. et Gray.
Leucocarpus alatus Don.
Leycesteria formosa Wall.
Ligustrum japonicum Thunb.
Liriope spicata Lour.
Lycium afrum L.
» *spinosum* L.
Magydaris tomentosa Koch.
Mandevillea suaveolens Lindl.
Manihot carthaginensis Muell. Arg.
Maurandia erubescens A. Gray.
Melia Azedarach L.
Melissa officinalis L.
Mirabilis Jalapa L.
Moraea iridioides L.
Moricandia arvensis DC.
Muscari comosum Mill.
Myrtus communis L. (sp. lect.).
» » *var. tarentina* (cult.).
Nandina domestica Thunb.
Nelumbium speciosum Willd.
Nerium Oleander L. f. *atropurpureum*
» » f. *roseum*.
Nicotiana glauca Grah.
Notelaea excelsa Webb et Berth.
Nothoscordum fragrans Kunth.
Nymphaea stellata Willd.
Oenanthe pimpinelloides L.
Oenothera caespitosa Nutt.

- Oenothera rosea Ait.
Orobanche Hederae Duby.
Ostrya carpinifolia Scop.
Passiflora amabilis Hook.
 » suberosa L.
Paulownia imperialis Sieb. et Zucc. ...
Pavonia hastata Cav.
 » Spinifex Cav. var. ovalifolia.
Periploca graeca L.
Petteria ramentacea Presl.
Phlomis fruticosa L.
Physalis pubescens L. var. peruviana L.
Phytolacca decandra L.
 » dioica L.
Pittosporum eriocarpum Royle.
Platycarya strobilacea Sieb. et Zucc.
Polia japonica Thunb.
Polygonum capitatum Buch.
Potentilla recta L.
Poterium officinale A. Gray.
Prunella vulgaris L.
Prunus Laurocerasus L.
 » lusitanica L.
Ptelea trifoliata L.
Pterocarya stenoptera C. DC.
Pueraria Thunbergiana Benth.
Punica Granatum L. flore et fructu luteo.
Quillaja Smegmadermos DC.
Quisqualis indica L.
Richardia africana Kunth.
Rhamnus dahurica Pall.
Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc.
Rhus Toxicodendron L. var. radicans.
Rohdea japonica Roth.
Romulea ramiflora Ten.
Rudbeckia laciniata L.
Ruscus aculeatus L.
Ruta chalepensis L. (R. angustifolia Pers.).
 » » var. bracteosa DC.
Salvia coccinea L.

- Scabiosa cretica* L.
» *leucantha* L. (sp. lect.).
Schinus Molle L.
Scrophularia nodosa L.
Scutellaria altissima L.
» *peregrina* L.
Sedum Stahlii Solms (plantae).
Sempervivum strepsicladum Webb et Berth.
Smilax aspera L. (sp. lect.).
» » *var. mauritanica* G. et G. (cult.).
Smyrnium Olusatrum L.
Solanum Warszewiczii Hort.
Spiraea chamaedrifolia L.
» *sorbifolia* L.
Sporolobus indicus R. Br.
Stapelia grandiflora Mass.
» *Hanburyana* Rot. et Berg.
Sterculia diversifolia G. Don.
» *platanifolia* L.
Tamus communis L.
Taxus adpressa Carr.
Tecoma jasminoides Lindl.
Teucrium Chamaedrys L.
» *sylvaticum* Koch.
Trachelium coeruleum L.
» *var. album*.
Urospermum Dalechampii F. W. Schmidt.
Valeriana officinalis L.
Verbena bonariensis L.
Veronica elliptica Forst.
» *salicifolia* Forst.
Vesicaria sinuata DC.
Visnea Mocanera L.
Vitis inconstans Mig.
» *gongylodes* Bak.
Yucca aloifolia L.
» » *var. luteo-lineata*.
Zanthoxylum alatum Roxb.
» *Bungeanum* Planch.
Zauschneria californica Presl.
Zephyranthes aurea Benth. et Hook.

Cryptogamae vasculares.

Adiantum Capillus Veneris L.

- » » var. *crispulum* Hort.
- » *concinnum* H. B. K.
- » » var. *latum* Hort.
- » *cuneatum* L. F.
- » » var. *variegatum* Hort.
- » *curvatum* Klfs.
- » *diaphanum* Bl.
- » *formosum* R. Br.
- » *hispidulum* Sw.
- » » var. *fulvum* Raoul.
- » *reniforme* L.

Angiopteris evecta Hoffm.

Aspidium aculeatum Sw.

- » *apiifolium* Hort. Gen.
- » *Nephrodium apiifolium* Hook - Arn.
- » *crinitum* (Poir.) Wall.
- » *concinnum* (Willd.) Mett.
- » *decompositum* R. Br. var. *Shepherdi* Kze.
- » *Fadyenii* Mett.
- » *falcatum* Sw. var. *Fortunei* J. Sm.
- » *Filix mas* (L.) Sw. var.
- » *macrophyllum* Sw.
- » *molle* Sw.
- » » var. *violascens* Link.
- » *pachyphyllum* Rze.
- » *patens* Sw.
- » » var. *divergens*.
- » *rigidum* Sw. var. *pallidum* Bory.
- » *setigerum* (Bl.) Christ.
- » *Sieboldii* V. Houtte.
- » *trifoliatum* (L.) Sw.

Asplenium affine Sw.

- » *Adiantum nigrum* L.
- » *auritum* Sw.
- » *bulbiferum* Forst.

Asplenium cicutarium Sw.

- » *erectum* Bory.
- » *fontanum* Bernh.
- » *furcatum* Thunb.
- » *obliquum* Forst.
- » *Trichomanes* L.

Athyrium Filix femina (L.) Roth.

- » *umbrosum* (Ait.) Presl. v. *australe* Br.

Blechnum occidentale L.

Ceterach officinarum Willd.

Cheilanthes alabamensis (Buckley) Kze.

- » *hirta* Sw.
- » *lindigera* Sw.

Cibotium Barometz Link.

- » *regale* Ch. Lem.
- » *Schiedei* Schl.
- » *spectabile* Hort. Belg.

Dennstaedtia cicutaria (Sw.) Kuhn.

- » *rubiginosa* (Klfs.) Moore.

Didymochlaena lunulata Desv.

Diplazium Lasiopteris (Mett.) Christ.

- » *plantagineum* (L.) Sw.
- » *polypodioides* Bl.

Doodia caudata R. Br.

- » *dives* Kze.
- » *media* R. Br.

Gymnogramme calomelanos Klfs.

- » » *var. Massonii*.
- » *tartarea* Desv.

Gymnopteris flagellifera (Wall.) Bedd.

Lygodium japonicum Sw.

Microlepia platyphylla (Don.) I. Sm.

- » *Speluncae* (L.) Moore var. *hirta* Klfs.
- » *strigosa* (Thunb.) Presl.
- » *Thwaitesii* Hort. Angl.
- » *villosa* Wall.

Nephrolepis cordifolia (L.) Presl. v. *tuberosa* Bak.

- » *exaltata* (Forst.) Schott.

Nothochlaena flavens Moore.

- » *Marantae* (L.) R. Br.

Onychium japonicum (Thunb.) Kze.

Osmunda regalis L.

Phegopteris ampla Fée.

» *decursivo-pinnata* (Van Hall.) Fée.

» *subincisa* (Willd.) Fée.

Platycerium Stemmaria (Bv.) Desv.

Polypodium aureum L.

» *var. areolatum* H. B. K.

» *crassifolium* L.

» *ellipticum* Thunb.

» *fraxinifolium* Jacq.

» *Lingua* Sw.

» *nigrescens* Bl.

» *Phyllitidis* L.

» *punctatum* L.

» *pustulatum* Forst.

» *tenellum* Forst.

» *vulgare* L. *var. australe*.

Pteris cretica L. *var. albo-lineata* Hock.

» *flabellata* Thunb.

» *hirsuta* (L.) Christ.

» *longifolia* L.

» *semipinnata* L.

» *serrulata* L.

» *var. cristata*.

» *tremula* Br.

Scolopendrium rhizophyllum (L.) Hook.

» *vulgare* Sm.

Trichomanes radicans Sw.

Genuae, Januarii 1906.

Prof. O. PENZIG

Horti praefectus.

E. JAHN, *Hortulanus primarius.*

Stamp

Mr. William Fiske

Director, Herbarium Botanical Garden

St. Louis, Mo. U.S.A.



[Genova]

San. for. Clin.
Alf. 345

DELECTUS SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO GENUENSI

anno 1906 collectorum



GENUAE

EX TYP. A. CIMINAGO

1907.

Mo. Bot. Garden
1908

9210



Phanerogamae annuae et biennes.

Althaea rosea Cav.

» » var. *sulphurea*

Amarantus paniculatus L.

Antirrhinum Orontium L.

Arabis hirsuta Scop. (sp. lect.)

Arctium majus Bern.

Brassica nigra Koch

Biscutella auriculata L.

Briza maxima L. (sp. lect.)

Campanula Medium L.

Cannabis sativa L.

Cardiospermum Halicacabum L.

Catananche lutea L.

Caucalis nodosa Scop. (sp. lect.)

Celosia argentea L.

Cerinthe major L.

Cleome pungens Willd.

Cnicus benedictus L.

Conium maculatum L.

Datura Leichardtii F. Muell.

» *Metel* L.

» *Stramonium* L.

Dolichos Lablab L. floribus albis

Eragrostis major Host. (sp. lect.)

Euphorbia Lathyris L.

Gaillardia pulchella Foug.

Gomphrena globosa L.
Hyoscyamus albus L.
» niger L.
Impatiens capensis Murb.
» scabrida DC.
Ipomoea hederacea Jacq.
» sanguinea Vahl
Lagenaria vulgaris Ser.
» » » f. gurda
Lathyrus Cicera L.
Linaria triphylla Mill.
Lunaria annua L.
Lychnis alba Mill. (sp. lect.)
Malcolmia africana Ait.
Malva parviflora L. (sp. lect.)
» silvestris L.
Medicago orbicularis All.
Mesembrianthemum pinnatifidum L.
Nicotiana Tabacum L.
Oenothera Lamareckiana Ser.
Ornithopus compressus L. (sp. lect.)
Oryza sativa L. var. atropurpurea
Panicum crus galli L. (sp. lect.)
Papaver dubium L.
» Rhoeas L.
» somniferum L.
» » flore pleno
Palaua malvifolia Cav.
Passiflora gracilis Jacq.
Satureja hortensis L.
Scabiosa maritima L. var. atropurpurea
» » « Boule de neige »
Sedum Cepaea L. (sp. lect.)
Silene gallica L.
» noctiflora L.
Silybum eburneum Coss. & Dur.
Tagetes glandulifera Schrank
Tetragonia expansa Murr.
Tinnantia fugax Scheidew.

Trifolium angustifolium L. } (sp. lect.)
» striatum L. }
Xanthium spinosum L.

Phanerogamae perennes.

Acacia Cebil Griseb.

- » eburnea Willd.
- » falcata Willd.
- » notabilis F. Muell.
- » subulata Bonpl.
- » verticillata Willd.

Acanthus mollis L.

- » spinosus L.

Acer oblongum Wall.

Achillea ligustica All. (sp. lect.)

Aechmea caeruleascens Hort.

Aethionema saxatile R. Br.

Albizzia stipulata Boiv.

— Albuca abyssinica Dryand.

Amorpha fruticosa L.

Althaea officinalis L.

Anagyris foetida L.

Angelica sylvestris G. (sp. lect.)

Anthemis nobilis L.

Anthyllis Barba Jovis L.

Aquilegia chrysantha A. Gray

- » Skinneri Hook.

Aristolochia fimbriata Cham.

- » sempervirens L.

Artemisia Absinthium L.

Arum italicum L.

Asparagus acutifolius L.

Asphodelus albus Willd.

- » fistulosus L.

Astragalus glycyphyllos L.

Atropa Belladonna L.

Aubrietia Antilibani Hort.

Betula pendula Roth
Bignonia Tweediana Ldl.
Bocconia cordata Willd.
Boehmeria japonica Mig.
Boykinia rotundifolia Parry
Brachypodium ramosum R. S. (sp. lect.)
Briza media L.
Bryophyllum crenatum Bak.
Calamintha Acinos Clairv.
Callicarpa tomentosa Willd.
Callistemon coccineus F. v. M.
 » lanceolatus Sweet.
Campanula primulifolia Brot.
 » pyramidalis L.
Carex distans L. (sp. lect.)
 » pendula Huds.
Carpinus orientalis Mill.
Caryopteris mastacantha Schauer
Catalpa bignonioides Walt.
Celastrus serratus Hochst.
Celtis australis L.
Ceropegia Woodii Schltr.
Chamaerops humilis L.
Chimonanthus fragrans L.
Chrysanthemum Parthenium Bernh.
Cistus polymorphus Willk.
Citrus trifoliata L.
Cochlearia officinalis L.
Conioselinum Fischeri Wimm.
Convolvulus sabatius Viv.
Colutea media Willd.
Cordyline indivisa Steud.
Coronilla valentina L.
Corydalis glauca Pursh.
Cotoneaster nigra Wahlb.
Cotyledon Umbilicus L.
Crambe cordifolia Stev.
Crithmum maritimum L.
Cytisus racemosus Hort.

Danaë Laurus Medic.

Digitalis media Roth

Dioscorea japonica Thunb. (bulbilli)

Draba scandinavica Lindbl.

Dyckia rariflora Schult.

Ecballium Elaterium A. Rich.

Echinacea purpurea Moench

Erica multiflora L.

» stricta Don

Erigeron Karwinskianum DC. var. mucronatum

Eryngium amethystinum L.

» branchiifolium Delar.

✓ Eugenia bahiensis DC.

Eupatorium Morrisii Vis.

Euphorbia dendroides L.

Evonymus europaea L. (sp. lect.)

» japonica Thunb.

Festuca rubra L.

Flueggia obovata Muell. - Arg.

Funkia Sieboldiana Hook

» subcordata Spr.

Gerbera abyssinica Sch. Bip.

Geum coccineum Sibth & Sm.

Glaucium flavum Crantz plur. var.

Gloriosa superba L.

Halimodendron argenteum Fisch.

Hardenbergia monophylla Benth. var. alba

Hedychium Gardnerianum Griff.

Heimia salicifolia Lk. & Otto

Helianthemum vulgare Gaertn.

Heteranthera reniformis Ruiz & Pav.

Heracleum Sphondylium L.

Hibiscus grandiflorus Hort.

» Humboldtii Baill.

» mutabilis L.

» syriacus L.

✓ Huernia Penzigii N. E. Br.

Hydrolea spinosa L.

Hyoseris radiata L.

Hypericum Androsaemum L. (sp. lect.)

» *inodorum* Mill.

» *montanum* L.

Ilex latifolia Thunb.

Ipomoea glaucifolia L.

» *grandiflora* Roxb.

» *Hardingii* Paxt.

Iris foetidissima L.

Jasminum fruticans L.

Kennedyia rubicunda Vent.

Koelreuteria paniculata Maxim.

Lagerstroemia indica L.

Lantana Camara L.

Lapsana communis L. (sp. lect.)

Lavatera arborea L.

» *Olbia* L.

Leonurus Marrubiastrum L.

Lepachys columnaris Torr. & Gray

» *pinnatifida* Rafin.

Leucocarpus alatus Don

Leycesteria formosa Wall.

Ligustrum lucidum Ait.

Liriope spicata Lour.

Lonicera biflora Desf.

Lobelia syphilitica L.

Luzula albida DC. (sp. lect.)

Lycium afrum L.

» *spinosum* L.

Lychnis Flos-cuculi L. (sp. lect.)

Lysimachia mauritiana Lam.

Magydaris tomentosa Koch

Mandevillea suaveolens L.

Manihot carthaginensis Muell.-Arg.

Maurandia erubescens A. Gray.

Melissa officinalis L.

Mirabilis Jalappa L.

Moraea iridioides L.

Moricandia arvensis DC.

Muscari comosum Mill.

Myrtus communis L. var. *tarentina*
Nandina domestica Thunb.
Nelumbium speciosum Willd.
Nerium Oleander L. f. *roseum*
Nicotiana glauca Grah.
Nothoscordum fragrans Kunth
Oenanthe pimpinelloides L.
Oenothera caespitosa Nutt.
 » *Sellowii* Lk. & Otto
 » *rosea* Ait.
Olea chrysophylla L.
Origanum Majorana L.
Orobanche Hederae Duby
Ostrya carpinifolia Scop.
Pavonia hastata Cav.
 » *Spinifex* Cav. var. *ovalifolia*
Pentstemon laevigatus Ait.
Periploca graeca L.
Petteria ramentacea Presl.
Phillyrea latifolia L.
Phlomis fruticosa L.
Phygelius capensis E. Mey.
Phytolacca decandra L.
 » *dioica* L.
Pinellia tuberifera Ten. (tubera)
Pithecolobium polycephalum Benth.
Pittosporum eriocarpum Royle
Plantago maritima L. (sp. lect.)
Polia japonica Thunb.
Polygonum capitatum Buch.
Primula obconica Hance
Prunus Laurocerasus L.
Ptelea trifoliata L.
Pterocarya stenoptera C. DC.
Punica Granatum L. fl. et fructu luteo
Quercus Ilex L.
Quisqualis indica L.
Rhodotypus kerrioides Sieb. & Zucc.
Rhus Toxicodendron L. var. *radicans*

Ricinus cambodgensis Hort.

Rohdea japonica Roth

Romulea Columnae Seb. Maur.

» *ramiflora* Ten.

Rudbeckia laciniata L.

Ruscus aculeatus L.

Ruta chalepensis L. var. *bracteosa* DC.

Salvia coccinea L.

Schinus Molle L.

Schizopetalon Walkeri Sims.

Scirpus mucronatus L.

Scutellaria altissima L.

» *peregrina* L.

Sedum Athoum DC.

» *album* L. (sp. lect.)

Senecio cineraria DC.

Sempervivum strepsicladum Webb & Berth.

Sequoia sempervirens Endl.

Silene muscipula L. { (sp. lect.)

» *nutans* L.

Smilax aspera L. var. *mauritanica* G. & G.

Solanum Dulcamara L. (sp. lect.)

» *laciniatum* Ait.

» *Warszewiczii* Hort.

Sophora japonica L.

Spiraea chamaedrifolia L.

» *sorbifolia* L.

Sporobolus indicus R. Pr.

✓ *Stapelia Hanburyana* Rst. & Berg.

✓ » *mutabilis* Jacq.

— *Sterculia Balanghas* L.

» *diversifolia* G. Don.

Swainsonia atrococcinea Hort. Angl.

» *coronillaefolia* Salisb.

Tamus communis L.

Taxus adpressa Carr.

✓ *Tecoma jasminoides* Lindl.

Teucrium bracteatum Desf.

» *Marum* L.

Teucrium Scorodonia L. (sp. lect.)
Thapsia garganica L.
Thlaspi virgatum G. & G.
Tiarella cordifolia L.
Trachelium coeruleum L.
Tricyrtis pilosa Wall.
Veltheimia viridifolia Jacq.
Verbena bonariensis L.
Veronica Chamaedrys L. (sp. lect.)
 » elliptica Forst.
 » salicifolia Forst.
Veratrum nigrum L.
Vesicaria sinuata DC.
 » utriculata Poir.
Vicia Gerardi Will.
Vitis inconstans Mig.
Yucca aloifolia L.
 » » var. luteo-lineata
Zanthoxylum alatum Roxb.
 » Bungeanum Planch.
Zauschneria californica Presl.
Zephyranthes aurea Benth. & Hook.

Cryptogamae vasculares.

Adiantum Capillus Veneris L.
 » concinnum H. B. K.
 » » var. latum Hort.
 » cuneatum L. F.
 » » var. variegatum Hort.
 » curvatum Klfs.
 » diaphanum Bl.
 » formosum R. Br.
 » hispidulum Sw.
 » » var. fulvum Raoul.
 » reniforme L.
Angiopteris evecta Hoffm.
Aspidium aculeatum Sw.

Aspidium apiifolium Hort. Gen.

- » *crinitum* (Poir.) Wall.
- » *concinnum* (Willd.) Mett.
- » *decompositum* R. Br. var. *Shepherdi* Kze.
- » *Fadyenii* Mett.
- » *falcatum* Sw. var. *Fortunei* J. Sm.
- » *Filix mas* (L.) Sw. var.
- » *macrophyllum* Sw.
- » *molle* Sw.
- » » var. *violascens* Link.
- » *pachyphyllum* Kze.
- » *patens* Sw.
- » » var. *divergens*.
- » *rigidum* Sw. var. *pallidum* Bory.
- » *setigerum* (Bl.) Christ.
- » *Sieboldii* V. Houtte.
- » *trifoliatum* (L.) Sw.

Asplenium affine Sw.

- » *Adiantum nigrum* L.
- » *auritum* Sw.
- » *bulbiferum* Forst.
- » *cicutarium* Sw.
- » *erectum* Bory.
- » *fontanum* Bernh.
- » *furcatum* Thunb.
- » *obliquum* Forst.
- » *Trichomanes* L.

Athyrium Filix femina (L.) Roth.

- » *umbrosum* (Ait.) Presl. v. *australe* Br.

Blechnum occidentale L.

Ceterach officinarum Willd.

Cheilanthes alabamensis (Buckley) Kze.

- » *hirta* Sw.
- » *lendigera* Sw. .

Cibotium Barometz Link.

- » *regale* Ch. Lem.
- » *Schiedei* Schl.
- » *spectabile* Hort. Belg.

Dennstaedtia cicutaria (Sw.) Kuhn.

Dennstaedtia rubiginosa (Klfs.) Moore.

Didymochlaena lunulata Desv.

Diplazium Lasiopteris (Mett.) Christ.

» *plantagineum* (L.) Sw.

» *polypodioides* Bl.

Doodia caudata R. Br.

» *dives* Kze.

» *media* R. Br.

Gymnogramme calomelanos Klfs.

» » *var. Massonii*.

» *tartarea* Desv.

Gymnopteris flagellifera (Wall.) Bedd.

Lygodium japonicum Sw.

Microlepia platyphylla (Don.) I. Sm.

» *Speluncae* (L.) Moore *var. hirta* Klfs.

» *strigosa* (Thunb.) Presl.

» *Thwaitesii* Hort. Angl.

» *villosa* Wall.

Nephrolepis cordifolia (L.) Presl. *v. tuberosa* Bak.

» *exaltata* (Forst.) Schott.

Nothochlaena flavens Moore.

» *Marantae* (L.) R. Br.

Onychium japonicum (Thunb.) Kze.

Osmunda regalis L.

Phegopteris ampla Fée.

» *decursivo-pinnata* (Van Hall.) Fée.

» *subincisa* (Willd.) Fée.

Platycterium Stemmaria (Bv.) Desv.

Polypodium aureum L.

» » *var. areolatum* H. B. K.

» *crassifolium* L.

» *ellipticum* Thunb.

» *fraxinifolium* Jacq.

» *Phyllitidis* L.

» *punctatum* L.

» *pustulatum* Forst.

» *tenellum* Forst.

» *vulgare* L. *var. australe*.

Pteris cretica L. *var. albo-lineata* Hook.

Pteris flabellata Thunb.

» *hirsuta* (L.) Christ.

» *longifolia* L.

» *semipinnata* L.

» *serrulata* L.

» » var. *cristata*.

» *tremula* Br.

Scolopendrium rhizophyllum (L.) Hook.

» *vulgare* Sm.

Trichomanes radicans Sv.

Genuae, Januarii 1907.

Prof. O. PENZIG

Horti praefectus.

E. JAHN, *Hortulanus primarius.*



Genera

003 115

DELECTUS SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO GENUENSI.

anno 1907⁷ collectorum



GENUAE

EX TYP. A. CIMINAGO

1907.

510

1907

1907



Phanerogamae annuae et biennes.

- Althaea rosea* Cav. var. *alba*
Amarantus hypochondriacus Linn.
Ammobium alatum R. Br.
* *Ammi majus* Linn. *)
* *Anagallis arvensis* Linn.
* *Antirrhinum Orontium* Linn.
Apium graveolens Linn.
* *Arabis hirsuta* Scop.
Artemisia annua Linn.
— *Asperula azurea* Jaub. et Spach
Atriplex hortensis Linn.
* *Bidens tripartita* Linn.
* *Bonaveria Securidaca* Reich.
Brassica sinapoides Roth.
* *Briza maxima* Linn.
* *Bupleurum subovatum* Link
Calamintha Acinos Clairv.
* *Carthamus lanatus* Linn.
Carum Petroselinum Benth. et Hook. f.
* *Caucalis infesta* B. et H.
Celosia cristata Linn. var. *plumosa*
* *Centaurea aspera* Linn.
* > *Calcitrapa* Linn.

*) Semina plantarum asterisco * signatarum. provenient a speciminibus sponte in Liguria crescentibus.

- Centaurea Cyanus Linn.
 » eryngioides Lam.
• » hyalolepis Boiss.
• » paniculata Linn.
 » suaveolens Linn.
• Chenopodium murale Linn.
• » polyspermum Linn.
• Chondrilla juncea Linn.
• Chrysanthemum segetum Linn.
• Citrullus vulgaris Schrad.
 Cosmos bipinnatus Cav.
• Crepis foetida Linn.
• Crupina vulgaris Cass.
 Cucumis Melo Linn.
• Cyperus fuscus Linn.
 Datura Metel Linn.
 Delphinium Ajacis Linn.
• Dipsacus silvestris Mill.
 Dolichos Catjang Linn.
 » Lablab Linn. floribus albis
 Eleusine indica Gaertn.
• Eragrostis minor Host.
• Erigeron linifolius Willd.
• Erythraea Centaurium Pers.
 Gomphrena globosa Linn.
 » Haageana Klotzsch
 Helianthus annuus Linn.
 Helichrysum foetidum Moench
• Herniaria hirsuta Linn.
 Hesperis matronalis Linn.
 Hibiscus Trionum Linn.
• Iberis umbellata Linn.
 Impatiens amphorata Edgew.
 » capensis Murb.
 Inula Conyza DC.
 Ipomaea purpurea Roth
• Linaria minor Desf.
• » spuria Mill.
 Linum floccosum Hort.

- Linum strictum* Linn. .
Lunaria annua Linn.
— *Lychnis oculata* Backh.
Malva silvestris Linn.
Matthiola annua Sweet fl. albo pleno
» » fl. rubro pleno
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana Tabacum Linn.
Ocimum Basilicum Linn.
Oenothera Lamarckiana
Papaver dubium Linn.
Passiflora gracilis Jacq.
Phalaris canariensis Linn.
Phytolacca purpurea Hort.
* *Plantago arenaria* W. et K.
* » *Coronopus* Linn.
* *Polygonum Convolvulus* Linn.
* *Reseda lutea* Linn.
Scabiosa maritima Linn.
* *Sclerochloa rigida* Panz.
* *Scolymus hispanicus* Linn.
* *Setaria italica* PB.
* *Trifolium arvense* Linn.
* » *scabrum* Linn.
* *Tunica prolifera* Scop.
* *Verbascum Blattaria* Linn.
Vesicaria sinuata Poir.
Zinnia Haageana Regel

Phanerogamae perennes.

- Acacia Cebil* Griseb.
» *diptera* Lindl.
» *eburnea* Willd.
» *falcata* Willd.
» *Farnesiana* Willd.
» *juniperina* Willd.
» *notabilis* F. Müll.

- Acer campestre Linn.
- » oblongum Wall.
- » platanoides Linn.
- » Pseudo-Platanus Linn.
- Achillea ligustica All.
- » pectinata Willd.
- » Ptarmica Linn.
- Agave polyacantha Haw.
- Ageratum corymbosum Zucc.
- Agrimonia Eupatorium Linn.
- Albizzia Julibrissin Durazz.
- » stipulata Boiss.
- Alisma Plantago Linn.
- Allium Schoenoprasum Linn.
- » subhirsutum Linn.
- Amelanchier vulgaris Moench
- Amorpha fruticosa Linn.
- Ampelodesmus tenax Link
- Ampelopsis Veitchii Hort.
- Anagyris foetida Linn.
- Andropogon Ischaemum Linn.
- Anemone americana Hort.
- Anthemis nobilis Linn.
- Anthyllis Barba-Jovis Linn.
- Antirrhinum majus Linn.
- Aquilegia chrysantha A. Gray
- » Skinneri Hook.
- Arbutus Unedo Linn.
- Arctotis elongata Thunb.
- Aristolochia fimbriata Cham.
- Artemisia vulgaris Linn.
- Arum italicum Mill.
- Asparagus acutifolius Linn.
- Asphodelus fistulosus Linn.
- Aster acris Linn.
- » puniceus Linn.
- Atropa Belladonna Linn.
- Berberis Aquifolium Pursh
- Bignonia Tweediana Lindl.

- Bocconia cordata Willd.
Boykinia rotundifolia Parry
• Brachypodium ramosum Roem. et Schult.
Butomus umbellatus Linn.
• Calycotome spinosa Link
Campanula primulifolia Brot.
 » pyramidalis Linn.
Canna indica Linn.
Caryopteris Mastacanthus Schan.
Celtis australis Linn.
Celastrus serratus Hochst.
• Centranthus ruber DC.
 » » fl. albo
• Cerastium arvense Linn.
Ceropegia Woodii Schltr.
Chamaerops humilis Linn.
Chimonanthus fragrans Linn.
Chrysanthemum Parthenium Bernh.
 » coccineum Willd. var. grandiflorum
• Chrysopogon Gryllus Trin.
Cistus ladaniferus Linn.
 » polymorphus Willk.
Citharexylum inerme Hort.
Citrus trifoliata Linn.
Clematis recta Linn.
Clerodendron trichotomum Thunb.
Cocos campestris Linn.
Coleus aromaticus Benth.
Colutea media Willd.
Commelina tuberosa Linn.
• Convolvulus cantabrica Linn.
• Cornus sanguinea Linn.
Coronilla valentina Linn.
Corydalis glauca Pursh.
• Cotyledon Umbilicus Linn.
Crataegus Crus-galli Linn.
 » Oxyacantha Linn.
Cupressus funebris Endl.
 » torulosa D. Don.

- *Cyperus longus* Linn.
- *Cytisus monspessulanus* Linn.
- » *scoparius* Link
- » *sessilifolius* Linn.
- » *triflorus* L'Herit.

• *Dactylis glomerata* Linn.
Danaë *Laurus* Medic.

~~Desmodium~~ *tiliaefolium* G. Don

Dianthus banaticus Heuffl.

- » *barbatus* Linn.
- » *Caryophyllus* Linn.
- » *liburnicus* Bartl.

Digitalis media Roth.

Diospyros Kaki Linn.

- *Dorycnium herbaceum* Vill.
- » *rectum* Ser.
- » *suffruticosum* Vill.

Dracaena reflexa Lam.

Duvalia propinqua Berg.

Echinacea purpurea Moench

Ephedra fragilis Desf.

- *Erica arborea* Linn.
- » *multiflora* Linn.
- » *scoparia* Linn.
- » *stricta* Don

Erigeron Karwinskianum DC. var. *mucronatum*

Eryngium amethystinum Linn.

- » *campestre* Linn.
- » *pandanifolium* Cham. et Schlecht.
- » *yuccaefolium* Michx.

Eugenia Jambos Linn.

Eupatorium Morisii Vis.

Flueggea obovata Muell.-Arg.

Fraxinus Ornus Linn.

Gerbera abyssinica Sch. Bip.

• » *Kunzeana* A. Br. et Aschers.

Geum coccineum Sibth. et Sm.

- » *urbanum* Linn.

Glaucium flavum Crantz

- * Globularia vulgaris Linn.
- Gloriosa simplex Linn.
- Glycyrrhiza echinata Linn.
- Guizotia abyssinica Cass.
- Hakea pugioniformis Cav.
- Halimodendron argenteum Fisch.
- Hardenbergia monophylla Benth. var. alba
- * Helichrysum Stoechas Gaertn.
- * Herniaria glabra Linn.
- * Heteropogon Allionii R. et Sch.
- Hibiscus Humboldtii Baill.
 - » Manihot Linn.
- Homalanthus Leschenaultianus A. Juss.
- * Humulus Lupulus Linn.
- Hydrolea spinosa Linn.
- Hypericum calycinum Linn.
 - » inodorum Mill.
 - » montanum Linn.
 - » tetrapterum Fr.
- * Hypochaeris maculata Linn.
- Hyptis pectinata Poit.
- * Inula hirta Linn.
 - * » montana Linn.
 - * » squarrosa Linn.
 - * » viscosa Ait.
- Ipomoea Hardingii Paxt.
- Iris foetidissima Linn.
- * Jasione montana Linn.
- Johrenia fungosa Boiss.
- Juncus conglomeratus Linn.
- Kennedyya rubicunda Vent.
- Koelreuteria paniculata Maxim.
- Lantana alba Mill.
 - » Camara Linn.
- * Laserpitium Siler Linn.
- * Lathyrus niger Bernh.
 - * » sylvestris Linn.
- Laurus nobilis Linn.
- Lavandula Stoechas Linn.

Lavatera Olbia Linn.

Leonurus Marrubiastrum Linn.

Lepachys columnaris Torr. et Gray

» pinnatifida Rafn.

— Leycesteria formosa Wall.

• Linum campanulatum Linn.

• » salsoloides Lam.

— Lonicera Morrovi A. Gray

• Lychnis alba Mill.

Lycium afrum Linn.

» spinosum Linn.

Lysimachia mauritiana Lam.

Magydaris tomentosa DC.

Malvastrum capense Garcke

Mammillaria pusilla Sweet

» rhodantha Link et Otto

Mandevillea suaveolens Linn.

Manihot carthagenensis Muell.-Arg.

Medicago arborea Linn.

• Melica ciliata Linn.

• Mentha sylvestris Linn.

Mesembryanthemum pinnatifidum Linn. f.

• Miliun multiflorum Cav.

Mimosa acanthocarpa Poir.

Mirabilis Jalapa Linn.

Moraea iridioides Linn.

Muscarl comosum Mill.

• Myrtus communis Linn.

Nandina domestica Thunb.

Nelumbium speciosum Willd.

• Oenanthe pimpinelloides Linn.

Oenothera rosea Ait.

• Onobrychis sativa Lam.

Oplismenus undulatifolius Beauv.

Origanum Majorana Linn.

• Ornithogalum pyrenaicum Linn.

Ostrya carpinifolia Scop.

• Osyris alba Linn.

Pavonia spinifex Cav.

- Pentstemon laevigatus Ait.
Periploca graeca Linn.
Petteria ramentacea Presl
• Peucedanum Cervaria Lep.
• Phalangium ramosum Lam.
• Phleum Michelii All.
Phlomis fruticosa Linn.
— Phormium Hookeri Gunn.
— Phygelius capensis E. Mey.
• Phytolacca decandra Linn.
Pimelea ligustrina Labill.
Pinus halepensis Mill.
• » Pinaster Soland.
— Pistacia Terebinthus Linn.
• Plantago lanceolata Linn.
• » maritima Linn. var. serpentina (All.)
Platycodon grandiflorum A. DC.
Primula obconica Hance
• Psoralea bituminosa Linn.
Ptelea trifoliata Linn.
Pterocarya caucasica C. A. Mey.
Pueraria Thunbergiana Benth.
Punica Granatum Linn.
• Pyrethrum corymbosum W.
» Parthenium Linn.
Quercus Cerris Linn.
— » Ilex Linn.
Quillaja Saponaria Molina
Quisqualis indica Linn.
— Raphiolepis latifolia Lodd.
• Rhamnus Alaternus Linn.
» dahurica Pall.
• » Frangula Linn.
Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc.
Rhus Toxicodendron Linn. var. radicans
Rivina aurantiaca Warsz.
» humilis Linn.
Rohdea japonica Roth
Rosa bengalensis Pers.

- Rudbeckia laciniata Linn.
- Ruta chalepensis Linn.
- Salvia coccinea Juss.
- Sauromatum guttatum Schott
- Scabiosa cretica Linn.
- » holosericea Bert.
- Schoenus nigricans Linn.
- Scilla autumnalis Linn.
- » italica Linn.
- Scirpus Holoschoenus Linn.
- » prolifer Rottb.
- Scrophularia aquatica Linn.
- » canina Linn.
- Scutellaria altissima Linn.
- Sedum Rhodiola DC.
- Sempervivum glutinosum Ait.
- » tabulaeforme Haw.
- Silene Cucubalus Wibel
- » Otites Sm.
- » paradoxa Linn.
- Smilax aspera Linn.
- * Solanum Dulcamara Linn.
- » laciniatum Ait.
- » Pseudocapsicum Linn.
- » Rantonetii Carr.
- » Seaforthianum Andr.
- Spartium junceum Linn.
- Sporobolus indicus R. Br.
- Staehelina dubia Linn.
- Sutherlandia frutescens R. Br.
- Swainsona atrococcinea Carr.
- » Greyana Lindl.
- Tamus communis Linn.
- Taxus adpressa Carr.
- » baccata Linn.
- Tetragonia expansa Murr.
- Teucrium flavum Linn.
- » Marum Linn.
- Thesium divaricatum Jan.

- *Thrincia tuberosa* DC.
- Thuya orientalis* Linn.
- Tricyrtis pilosa* Wall.
- *Trifolium montanum* Linn.
- Tropaeolum majus* Linn.
- *Typha angustifolia* Linn.
- Veronica salicifolia* Forst. f.
- Vesicaria utriculata* Lam.
- Vicia Gerardi* Vill.
- *Vincetoxicum officinale* Moench
- *Visnea Mocanera* Linn.
- Vitis vinifera* Linn.
- Vittadinia australis* A. Rich.
- Zanthoxylum alatum* Steud.
- Zauschneria californica* Presl.
- Zephyranthes aurea* Bth. et Hk. f.

Cryptogamae vasculares.

- Adiantum Capillus Veneris* L.
- » *concinnum* H. B. K.
 - » » *var. latum* Hort.
 - » *cuneatum* L. F.
 - » » *var. variegatum* Hort.
 - » *hispidum* Sw.
 - » » *var. fulvum* Raoul.
 - » *pentadactylon* L. et F.
 - » *reniforme* L.
 - » *tenerum* Sw.
 - » *trapeziforme* L.
- Angiopteris evecta* Hoffm.
- Aspidium aculeatum* Sw.
- » *apiifolium* Hort. Gen.
 - » *aristatum* Sw.
 - » *Berteroanum* Colla
 - » *concinnum* (Willd.) Mett.
 - » *decompositum* R. Br. *var. Shepherdii* Kze.
 - » *Fadyeni* Mett.

Aspidium falcatum Sw. var. *Fortunei* J. Sm.

- » *Filix mas* (L.) Sw. var.
- » *Fortunei* J. Sm.
- » *frondosum* Low.
- » *macrophyllum* Sw.
- » *molle* Sw.
- » » var. *violascens* Link
- » *patens* Sw.
- » » var. *divergens*
- » *setigerum* (Bl.) Christ.
- » *Sieboldii* V. Houtte.
- » *trifoliatum* (L.) Sw.

Asplenium affine Sw.

- » *Adiantum nigrum* L.
- » » var. *serpentinei* Tausch
- » *bulbiferum* Forst.
- » *erectum* Bory.
- » *lucidum* Forst.
- » *obliquum* Forst.
- » *polypodioides* Mett.
- » *Thwaitesii* A. Br.
- » *Trichomanes* L.

Athyrium Filix femina (L.) Roth.

- » *umbrosum* (Ait.) Presl. v. *australe* Br.

Blechnum brasiliense Desv.

- » *occidentale* L.

• *Ceterach officinarum* Willd.

Cheilanthes alabamensis (Buckley) Kze.

- » *hirta* Sw.

Cibotium Barometz Link

- » *regale* Ch. Lem.
- » *Schiedei* Schl.
- » *spectabile* Hort. Belg.

Dennstaedtia cicutaria (Sw.) Kuhn.

Didymochlaena lunulata Desv.

Diplazium Lasiopteris (Mett.) Christ.

- » *plantagineum* (L.) Sw.
- » *polypodioides* Bl.

Doodia caudata R. Br.

Doodia dives Kze.

Gymnogramme calomelanos Klfs.

» *decurrens* Hook.

» *japonica* Desv.

» *sulphurea* Desv.

Gymnopteris flagellifera (Wall.) Bedd.

Lygodium japonicum Sw.

Microlepia platyphylla (Don.) I. Sm.

» *Speluncae* (L.) Moore var. *hirta* Klfs.

» *strigosa* (Thunb.) Presl.

» *Thwaitesii* Bak.

» *villosa* Wall.

Nephrolepis cordifolia (L.) Presl. v. *tuberosa* Bak.

» *exaltata* (Forst.) Schott.

Nothochlaena flavens Moore

* » *Marantae* (L.) R. Br.

Onychium japonicum (Thunb.) Kze.

Osmunda regalis L.

Phegopteris ampla Fée.

— *Platycerium Stemmaria* (Bv.) Desv.

Poypodium angustifolium Sw.

» *aureum* L.

» » var. *areolatum*, H. B. K.

» *ellipticum* Thunb.

» *fraxinifolium* Jacq.

» *irioides* Lam.

» *nigrescens* Bl.

» *Phyllitidis* L.

» *vulgare* L. var. *australe*

Pteris biaurita Linn.

» *cretica* L. var. *albo-lineata* Hook.

» *flabellata* Thunb.

» *hirsuta* (L.) Christ.

» *longifolia* L.

» *semipinnata* L.

» *serrulata* L.

» » var. *cristata*

» *tremula* Br.

— Scolopendrium rhizophyllum (L.) Hook.
» vulgare Sm.

Genuae, Januarii 1908.

Prof. O. PENZIG

Horti praefectus.



[Genova]

Ref. 45

DELECTUS SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO GENUENSI

anno 1908 collectorum



Mo. Bot. Garden
1909

GENUAE
EX TYP. A. CIMINAGO
1909.

76

147



Phanerogamae annuae et biennes.

- Abutilon Avicennae Gaertn.
- Aethusa Cynapium Linn. *)
- Althaea rosea Cav.
- Amarantus deflexus Linn.
- » patulus Bertol.
- » spinosus Linn.
- Ambrosia maritima Linn.
- Ammi majus Linn.
- Ammobium alatum R. Br.
- Anagallis coerulea Lam.
- » phoenicea Scop.
- Antirrhinum Orontium Linn.
- Arabis hirsuta Scop.
- Artemisia annua Linn.
- Beta vulgaris Linn.
- * Bidens tripartita Linn.
- Brachypodium distachyum Beauv.
- Briza maxima Linn.
- Bromus mollis Linn.
- Bupleurum protractum Hoffm. et Link.
- Carduus pycnocephalus Linn.
- Carlina vulgaris Linn.
- Carum Petroselinum Bth. et Hk.
- Caucalis arvensis Huds.

*) Semina plantarum asterisco * signatarum. proveniunt a speciminibus sponte in Liguria crescentibus.

- Celosia cristata Linn.
- Centaurea paniculata Linn.
- Chaerophyllum temulum Linn.
- Chenopodium Botrys Linn.
- » polyspermum Linn.
- » Vulvaria Linn.
- Chlora perfoliata Linn.
- Chrysanthemum segetum Linn.
- Citrullus vulgaris Schrad.
- Cosmos bipinnatus Cav.
- Crepis foetida Linn.
- Crupina vulgaris Cass.
- Cucurbita Pepo Linn.
- » italica Tod.
- » piriformis Ser.
- Cuphea lanceolata Ait.
- Cuscuta Epithymum Murr.
- Cyclanthera explosens Naud.
- Cyperus virens Michx.
- Datura Stramonium Linn.
- Daucus Carota Linn.
- Delphinium Staphisagria Linn.
- Desmazieria loliacea Nym.
- Dianthus barbatus Linn.
- Dipsacus laciniatus Linn.
- Eleusine indica Gaertn. •
- Eragrostis major Host.
- Erodium gruinum Ait.
- Eruca sativa Mill.
- Erythraea Centaurium Pers.
- » ramosissima Pers.
- Eschscholzia californica Cham.
- Filago gallica Linn.
- Galeopsis ladanum Linn.
- » Tetrahit Linn.
- Galium murale All.
- Geranium Robertianum Linn.
- » rotundifolium Linn.
- Glaucium flavum Crantz
- Glycine Soja S. et Z.

Helianthus annuus Linn.

» *giganteus* Linn.

• *Herniaria hirsuta* Linn.

Hibiscus Trionum Linn.

• *Hordeum maritimum* With.

• *Hyoscyamus albus* Linn.

• *Hypochaeris aetnensis* B. et Hk.

• *Iberis umbellata* Linn.

Impatiens amphorata Edgew.

• *Inula Conyza* DC.

Ipomoea purpurea Roth.

• *Lactuca saligna* Linn.

• *Lapsana communis* Linn.

• *Lathyrus Aphaca* Linn.

• *Lepidium campestre* Ait.

Lettsonia atropurpurea C. B. Clarke

• *Linum catharticum* Linn.

• » *gallicum* Linn.

Lunaria annua Linn.

Lychnis alba Mill.

» *Githago* Scop.

Lycopersicum esculentum Mill.

Martynia lutea Lindl.

» *proboscoidea* Glox.

Matricaria Chamomilla Linn.

• *Medicago lupulina* Linn.

• » *minima* Linn.

• *Melilotus albus* Desr.

• » *officinalis* Desr.

• » *sulcatus* Desf.

Mimosa pudica Linn.

Momordica Charantia Linn.

Moricandia arvensis DC.

Nicandra physaloides Gaertn.

Nicotiana Tabacum Linn.

• *Nigella damascena* Linn.

Ocimum Basilicum Linn.

Oenothera biennis Linn.

» *mollissima* Linn.

Omphalodes linifolia Moench.

- Onopordon graecum Linn. f.
- Oxalis corniculata Linn.
- Papaver Rhoeas Linn.
- Pallenis spinosa Cass.
- Panicum Crus-galli Linn.
- Passiflora gracilis Jacq.
- Peucedanum graveolens B. et Hk.
- » sativum B. et Hk.
- Phytolacca purpurea Hort.
- Picris echioides Linn.
- Pisum sativum Linn.
- Polygonum Convolvulus Linn.
- » dumetorum Linn.
- Ranunculus sceleratus Linn.
- Reseda lutea Linn.
- Ricinus communis Linn.
- Salvia Sclarea Linn.
- Satureia hortensis Linn.
- Scabiosa maritima Linn.
- Scorpiurus subvillosa Linn.
- Securigera Coronilla DC.
- Senecio nebrodensis Linn.
- Setaria glauca Beauv.
- » verticillata Beauv.
- * Sideritis romana Linn.
- Silene fuscata Link
- » gallica Linn. a.
- Smyrnium Olusatrum Linn.
- Solanum nigrum Linn.
- Sorghum vulgare Pers.
- » » nigrum
- Stachys annua Linn.
- Tagetes patula Linn.
- Trifolium angustifolium Linn.
- » arvense Linn.
- » scabrum Linn.
- » stellatum Linn.
- Tropaeolum majus Linn.
- Tunica prolifera Scop.
- Urospermum picroides Desf.

- Verbascum Blattaria Linn.
- » Thapsus Linn.
- Vicia hirsuta S. F. Gray
- » sativa Linn.
- Xanthium spinosum Linn.
- » strumarium Linn,
- Zinnia elegans Jacq.
- » Haageana Regel

Phanerogamae perennes.

- Abelia chinensis R. Br.
- Acacia Cebil Griseb.
- » falcata Willd.
- » Farnesiana Willd.
- » juniperina Willd.
- » longifolia Willd.
- » uncinella Benth.
- » verticillata Willd.
- Acanthostachys strobilacea Link
- Acanthus mollis Linn.
- Acer oblongum Wall.
- » platanoides Linn.
- » Pseudo-Platanus Linn.
- Achillea ligustica All.
- » pectinata Willd.
- Agrimonia Eupatorium Linn.
- Agropyrum repens Beauv.
- Albizzia Julibrissin Durazz.
- Albua abyssinica Dryand.
- Alisma Plantago Linn.
- Allium nigrum Linn.
- » paniculatum Linn.
- » pulchellum G. Don
- * » sphaerocephalum Linn.
- Ampelodesmos tenax Link
- Anagyris foetida Linn.
- Andropogon distachyon Linn.
- » Ischaemum Linn.

- ~~Anthericum~~ Liliago Linn.
- Anthyllis Barba Jovis Linn.
- » vulneraria Linn.
- Antirrhinum majus Linn.
- Aquilegia chrysantha A. Gray
- » formosa Fisch.
- Arbutus Unedo Linn.
- Arctotis elongata Thunb.
- Aristolochia altissima Desf.
- » fimbriata Cham.
- Artemisia arborescens Linn.
- » vulgaris Linn.
- Arum italicum Mill.
- Asparagus acutifolius Linn.
- Asphodelus fistulosus Linn.
- ~~Aster~~ acris Linn.
- Atropa Belladonna Linn.
- Ballota nigra Linn.
- Barbarea praecox R. Br.
- Begonia semperflorens Link et Otto
- Berberis actinacantha Mart.
- » Aquifolium Pursh
- » pinnata Lag.
- Berchemia volubilis DC.
- Bignonia Tweediana Lindl.
- Bocconia cordata Willd.
- Boehmeria cylindrica Sw.
- » japonica Miq.
- Boykinia rotundifolia Parry
- Brachypodium pinnatum Beauv.
- » ramosum R. et Sch.
- » sylvaticum Beauv.
- Briza media Linn.
- Bromus erectus Huds.
- ~~Brunfelsia~~ latifolia Benth.
- Calamintha Acinos Clairv.
- » Clinopodium Benth.
- » Nepeta Savi
- Callicarpa macrophylla Vahl.
- Callistemon coccineus F. Muell.

- Callistemon rigidus R. Br.
- » salignus Sweet
- Calycotome spinosa Link
- Campanula alliariaefolia Willd.
- » Medium Linn.
- » pyramidalis Linn.
- Carex distans Linn.
- » divisa Huds
- » divulsa Good.
- » glauca Scop.
- » pendula Huds
- » vulpina Linn.
- Carpinus orientalis Mill.
- Catananche caerulea Linn.
- Celastrus serratus Hochst.
- Celtis australis Linn.
- Centaurea amara Linn.
- » aspera Linn.
- » montana Linn.
- » sphaerocephala Linn.
- Centranthus ruber DC.
- » » fl. albo
- Cephalaria leucantha Schrad.
- Ceratonia Siliqua Linn.
- Cercis Siliquastrum Linn.
- Cestrum elegans Schlecht.
- » Parqui L'Hérit.
- Chamaerops humilis Linn.
- Chimonanthus fragrans Lindl.
- Chrysanthemum corymbosum Linn.
- » leucanthemum Linn.
- » Parthenium Bernh.
- Chrysopogon Gryllus Trin.
- Cichorium Intybus Linn.
- Cistus polymorphus Willk.
- » salviifolius Linn.
- Citharexylum inerme Hort.
- Citrus trifoliata Linn.
- Clematis Flammula Linn.
- » Vitalba Linn.

- Clerodendron trichotomum Thunb.
- ✓ Cocos campestris Mart.
- Coleus aromaticus Benth.
- Colutea media Willd.
- Convolvulus arvensis Linn.
- Cordyline australis Hook. f.
- Coreopsis lanceolata Linn.
- Coriaria myrtifolia Linn.
- Cornus mas Linn.
- Coronilla valentina Linn.
- Cotyledon Umbilicus Linn.
- Crocasmia aurea Planch.
- Cupressus Lindleyi Klotzsch.
 - » torulosa D. Don
 - » sempervirens Linn.
- Cynodon Dactylon Pers.
- Cytisus albus Link
 - » hirsutus Linn.
 - » monspessulanus Linn.
 - » sessilifolius Linn.
 - » triflorus L'Hérit.
- Dactylis glomerata Linn.
- Danaë Laurus Medic.
- Datura meteloides DC.
- Debregeasia velutina Gaudich.
- Dianthus Caryophyllus Linn.
- » liburnicus Bartl. et Wendl.
- Digitalis lutea Linn.
- Digitaria disticha (Linn.) Fiori et P.
- Diospyros Kaki Linn. f.
- Dolichos Jacquini DC.
- Dorycnium suffruticosum Vill.
- Elaeagnus umbellata Thunb.
- Epilobium Dodonaei Vill.
 - » hirsutum Linn.
 - » parviflorum Schreb.
- Erica arborea Linn.
 - » multiflora Linn.
 - » scoparia Linn.
 - » stricta Don

- Eryngium amethystinum Linn.
- » campestre Linn.
- » yuccifolium Michx
- Erysimum ochroleucum DC.
- » virgatum Roth
- Eupatorium cannabinum Linn.
- » leucocephalum Benth.
- » Morisii Vis.
- * Festuca rubra Linn.
- * Ferula Ferulago Linn.
- Flueggea obovata Baill.
- * Foeniculum vulgare Mill.
- Fraxinus Ornus Linn.
- Funkia ovata Spreng.
- * Galium Mollugo Linn.
- * » purpureum Linn.
- Gentiana punctata Linn.
- Geum coccineum S. et Sm.
- Gladiolus segetum Gawl.
- » undulatus Jacq.
- * Globularia vulgaris Linn.
- Gloriosa simplex Linn.
- Glycyrrhiza echinata Linn.
- Guichenotia ledifolia J. Gay
- Haloragis alata Jacq.
- Haworthia Radula Haw.
- Hebenstreitia comosa Hochst.
- Hedychium coccineum Buch.-Flam.
- * Helianthemum Fumana Mill.
- * » vulgare Gaertn.
- * Helichrysum angustifolium DC.
- Heliotropium anchusifolium Poir.
- » peruvianum Linn.
- * Heracleum Sphondylium Linn.
- * Herniaria glabra Linn.
- * Heteropogon hirtus Pers.
- » » pubescens (Vis.)
- * Hieracium Virga-aurea Coss.
- * Hippocrepis comosa Linn.
- * Holcus lanatus Linn.

Homalanthus Leschenaultianus A. Juss.

Huernia Penzigii Bak.

* Hyoseris radiata Linn.

* Hypericum Androsaemum Linn.

» balearicum Linn.

» calycinum Linn.

» hircinum Linn.

» montanum Linn.

* » perforatum Linn.

* Hypochaeris maculata Linn.

* Inula hirta Linn.

* » montana Linn.

* » squarrosa Linn.

Ipomoea Hardingii Paxt.

Iris foetidissima Linn.

* Jasiona montana Linn.

Jasminum azoricum Linn.

Johrenia fungosa Boiss.

* Juncus compressus Jacq.

* Juniperus communis Linn.

* » Oxycedrus Linn.

Kalanchoë glaucescens Britten

» glandulosa Hochst.

» grandiflora A. Rich.

Kennedyia rubicunda Vent.

Koelreuteria paniculata Laxm.

Krynitzkia barbigera A. Gray

Laburnum anagyroides Medic.

Lantana Camara Linn.

* Lathyrus sylvestris Linn.

Laurus nobilis Linn.

Lavandula Stoechas Linn.

Lavatera Olbia Linn.

» arborea Linn.

Lepachys columnaris Torr. et Gray

» pinnatifida Rafin.

Leucopogon Richei R. Br.

Leycesteria formosa Wall.

* Ligustrum vulgare Linn.

Lilium bulbiferum Linn. (bulbilli)

- * *Linaria vulgaris* Mill.
- * *Linum angustifolium* Huds.
- * » *salsoloides* Lam.
- Liriope spicata* Lour.
- Livistona chinensis* R. Br.
- Lonchocarpus neuroscapha* Benth.
- Lonicera biflora* Desf.
- » *Caprifolium* Linn.
- » *chrysantha* Turcz.
- » *japonica* Thunb.
- Lychnis chalcedonica* Linn.
- * » *Flos-cuculi* Linn.
- Lycium afrum* Linn.
- » *australe* F. Muell.
- * *Lycopus europaeus* Linn.
- Magnolia grandiflora* Linn.
- Malvastrum capense* Garcke
- Mammillaria pusilla* Sweet
- » *rhodantha* Link et Otto
- Mandevillae suaveolens* Lindl
- Manihot carthaginensis* Muell. Arg.
- Medicago arborea* Linn.
- * » *falcata* Linn.
- Melaleuca armillaris* Sm.
- * *Melica ciliata* Linn.
- * » *minuta* Linn.
- Melissa officinalis* Linn.
- * » » *altissima* S. et Sm.
- Melochia pyramidata* Liun.
- Mentha Requienii* Benth.
- * » *viridis* Linn.
- Mirabilis Jalapa* Linn.
- * *Molinia caerulea* Moench
- * *Muscari comosum* Mill.
- * *Myrtus communis* Linn.
- » *tarentina* Mill.
- Nesaea syphilitica* Steud.
- Nicotiana glauca* R. Grah.
- Nuphar luteum* S. et Sm.
- Oenothera rosea* Ait.

- Oenothera Sellowii Link et Otto
* Onobrychis sativa Lam.
* Ononis minutissima Linn.
Ophiopogon japonicus Ker-Gawl.
Oplismenus undulatifolius Beauv.
Origanum Majorana Linn.
Ornithogalum exscapum Ten.
* » narbonense Linn.
* Orobanche Hederæ Duby
* Osyris alba Linn.
Palaua malvifolia Cav.
Passiflora edulis Sims.
Paulownia imperialis Sieb. et Zucc.
Pavonia hastata Cav.
» praemorsa Cav.
» spinifex Cav.
Pennisetum latifolium Spreng.
Pentstemon laevigatus Ait.
Periploca graeca Linn.
Petteria ramentacea Presl.
* Peucedanum Cervaria Cuss.
* » Oreoselinum Moench
* » venetum Koch
* » verticillare Spreng.
Peumus Boldus Molina
Phillyrea angustifolia Linn.
* Phleum Michelii All.
Phlomis fruticosa Linn.
Phoenix sylvestris Roxb.
Physalis peruviana Linn.
Phytolacca decandra Linn.
* Pimpinella Saxifraga Linn.
Pinus halepensis Mill.
* » Pinaster Soland.
* Piptatherum multiflorum Beauv.
Pittosporum crassifolium Soland.
» eriocarpum Royle
* Plantago lanceolata Linn.
* » major Linn.
* » maritima Linn.

- Platycodon grandiflorum A. DC.
Pollia japonica Thunb.
Polygonum capitatum Bach.-Ham.
* Potentilla hirta Linn.
* » recta Linn.
* Poterium Sanguisorba Linn.
Primula obconica Hance
* Prunella vulgaris Linn.
Prunus lusitanica Linn.
* Psoralea bituminosa Linn.
» pubescens Balb.
Pueraria Thunbergiana Benth.
* Pulicaria dysenterica Gaertn.
* » odora Reichb.
Pupalia lappacea Juss.
Quercus Ilex Linn.
Quillaja Saponaria Molina
Rhagodia hastata R. Br.
* Rhamnus Alaternus Linn.
Rhodotypus kerrioides S. et Zucc.
Rivina aurantiaca Warsz.
» humilis Linn. var. brasiliensis Nocca
Robinia Pseudacacia Linn.
Rohdea japonica Roth
Romulea Bulbocodium Seb. et Mauri
Rosa indica Linn.
Rudbeckia laciniata Linn.
* Rumex conglomeratus Murr.
* » crispus Linn.
* » pulcher Linn.
* Ruta chalepensis Linn.
Salvia coccinea Juss.
* » glutinosa Linn.
* » Verbenaca Linn.
* Sambucus nigra Linn.
Santolina Chamaecyparissus Linn.
Saponaria officinalis Linn.
* Scabiosa arvensis Linn.
* » Columbaria Linn.
* » pyrenaica All.

- * *Scabiosa Succisa* Linn.
- Schinus Molle* Linn.
- * *Schoenus nigricans* Linn.
- * *Scirpus Holoschoenus* Linn.
- * *Scrophularia canina* Linn.
- Scutellaria altissima* Linn.
- * *Sedum dasyphyllum* Linn.,
 - » *roseum* Scop.
- * » *rupestre* Linn.
- Sempervivum glutinosum* Ait.
- * *Senecio Jacobaea* Linn.
- * *Sesleria argentea* Savi
- * *Silene Cucubalus* Wibel
- * » *Otites* Sm.
- * » *paradoxa* Linn.
- Silphium perfoliatum* Linn.
- Sisyrinchium striatum* Sm.
- * *Smilax aspera* Linn.
 - » » *mauritanica* Poir.
- * *Solanum Dulcamara* Linn.
 - » *Warszewiczii* Hort.
 - » *laciniatum* Ait.
- Sophora japonica* Linn.
- * *Sorghum halepense* Pers.
- * *Spartium junceum* Linn.
- * *Spiraea Aruncus* Linn.
 - » *sorbifolia* Linn.
- Sponia crassifolia* G. Don
- Sporobolus indicus* R. Br.
- * *Stachys Betonica* Benth.
- Staehelina dubia* Linn.
- Stapelia atropurpurea* Salm.-Dyck
 - » *Hanburyana* Rst. et Berg.
- Statice latifolia* Sm.
- Sterculia diversifolia* G. Don
- Stilpnopappus patulus* Mart.
- Swainsona atrococcinea* Carr.
 - » *Greyana* Lindl.
- * *Tamus communis* Linn.
- Tanacetum vulgare* Linn.

- Taraxacum officinale Web.
Taxus adpressa Carr.
 » baccata Linn.
Teucrium flavum Linn.
 » Marum Linn.
* » Scorodonia Linn.
Thalictrum minus Linn.
Thuya orientalis Linn.
* Thymus vulgaris Linn.
Trachycarpus excelsus H. Wendl.
Tricyrtis pilosa Wall.
* Trifolium pratense Linn.
* » repens Linn.
* » rubens Linn.
* Urospermum Dalechampii Desf.
Vasconcellosia hastata Caruel
Veltheimia viridifolia Jacq.
Verbena bonariensis Linn.
* » officinalis Linn.
Veronica salicifolia Forst.
— Viburnum Tinus Linn.
* Vincetoxicum officinale Moench
Viola odorata Linn.
Vitis inconstans Miq.
Zanthoxylon alatum Rox.
Zauschneria californica Presl.
Zephyranthes aurea B. et Hk.

Cryptogamae vasculares.

- Adiantum concinnum H. B. Willd.
 » cuneatum Langsd. et Fisch.
 » » foliis variegatis
 » formosum R. Br.
 » hispidulum Sw.
 » reniforme Linn.
 » tenerum Sw.
 » trapeziforme Linn. var. pentadactylon L.
 et Fisch.

- Alsophila australis R. Br.
Aspidium trifoliatum (Linn.) Sw.
Asplenium Adiantum nigrum Linn.
* » » cuneifolium Viv.
» bulbiferum Forst.
» incisum Thbg.
» lucidum Forst.
» lunulatum Sw. var. erectum Bory
» nitidum Sw.
» pulchellum Raddi
» Trichomanes Linn.
Athyrum Filix foemina (Linn.) Roth
» umbrosum (Ait.) Pr.
» » australe Pr.
Blechnum brasiliense Desv.
» occidentale Linn.
* » Spicant (Linn.) Wither.
Camptosorus rhizophyllus Linn.
Ceropteris calomelanos (Linn.) Und.
» chrysophylla Link
* Ceterach officinarum DC.
Cheilanthes alabamensis (Buckl.) Kze.
» hirta Sw.
» lendigera (Cav.) Sw.
Cibotium regale Linden
» Schiedei Schl. et Cham.
» spectabile Hort.
Cystopteris bulbifera (Linn.) Bernh.
Dennstaedtia cicutaria (Sw.) Moore
» rubiginosa (Klfs.) Moore
Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.
Diplazium Petersenii (Kze.) Christ.
» plantaginifolium (Linn.) Urban
» polypodioides Bl.
» proliferum (Lam.) Thouars
Doodia aspera R. Br.
» caudata (Cav.) R. Br.
» dives Kze.
Dryopteris ampla (H. B. W.) O. Kze.
» concinna (Willd.) O. Kze.

- Dryopteris decomposita* (R. Br.) O. Kze.
» » *Shepherdii* Kze.
» *decursive-pinnata* O. Kze.
» *Filix mas* (Linn.) Schott
» *Linnaeana* C. Chr.
» *parasitica* (Linn.) O. Kze.
» » *violascens* Link
» *patens* (Sw.) O. Kze.
» *rigida* (Hoffm.) Und.
» » *australe* Ten.
» *setigera* (Bl.) O. Kze.
» *Sieboldii* (Houtte) O. Kze.
Fadyenia Fadyenii (Mett.) C. Chr.
Leptochilus heteroclitus (Presl.) C. Chr.
» *zeylanicus* (Houtte) C. Chr.
Lonchitis hirsuta Linn.
Lygodium japonicum (Thbg.) Sw.
Microlepia hirta (Klfs.) Pr.
» *majuscula* (Lowe) Moore
» *marginata* (Houtte) C. Chr.
» *platyphylla* (Don) J. Sm.
» *strigosa* (Thbg.) Pr.
Nephrolepis acuminata (Houtt.) Kuhn
» *cordifolia* (Linn.) Pr.
» *exaltata* (Linn.) Schott
* *Notochlaena Marantae* (Linn.) R. Br.
Onychium japonicum (Thbg.) Kze.
Pellaea flavens (Sw.) C. Chr.
Phyllitis Scolopendrium (Linn.) Newm.
Polypodium angustifolium Sw.
» *aureum* Linn.
» » *areolatum* H. B. et W.
» *crassifolium* Linn.
» *ellipticum* Thbg.
» *fraxinifolium* Jacq.
» *nigrescens* Bl.
» *paradiseae* L. et Fisch.
» *phyllitidis* Linn.
» *punctatum* (Linn.) Sw.
» *repens* Aubl.

Polypodium vulgare Linn.

» » *australe* Fée

Polystichum aculeatum (Linn.) Schott

» *aristatum* (Forst.) Pr.

» *Berterianum* (Colla) C. Chr.

» *falcatum* (L. fil.) Diels

» » *Fortunei* J. Sm.

Psilotum triquetrum Sw.

Pteris biaurita Linn.

» *cretica* Linn.

» » *albo-lineata* Hort.

» *dentata* Forsk.

» *longifolia* Linn.

» *multifida* Poir.

» » *cristata* Hort.

» *semipinnata* Linn.

» *umbrosa* R. Br.

Selaginella Galeottii Spring.

» *Willdenowii* Bak.

Genuae, Januarii 1909.

Prof. O. PENZIG

Horti praefectus.

FRANC. PARODI

Hortul. primarius

R. CANNEVA

Hortulanus

DELECTUS SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO GENUENSI

anno 1909 collectorum



W. A. BOTT, GARTNER
1910


GENUAE

EX TYP. A. CIMINAGO

1910.

1417

26



Phanerogamae annuae et biennes.

- * *Aethusa Cynapium* Linn. *)
- * *Ajuga Chamaepitys* Schreb.
Allium Cepa Linn.
- * *Alopecurus agrestis* Linn.
Althaea rosea Cav.
Alyssum rostratum Stev.
- * *Amarantus albus* Linn.
- * » *retroflexus* Linn.
- * » *spinosus* Linn.
Anacyclus officinarum Hayne
- * *Anagallis arvensis* Linn.
- * *Antirrhinum latifolium* Mill.
» *Orontium* Linn.
- * *Arabis hirsuta* Scop.
Artemisia annua Linn.
Beta vulgaris Linn.
Biophytum sensitivum DC.
- * *Brachypodium distachyum* Beauv.
Brassica oleracea Linn.
- * *Briza maxima* Linn.
- * *Bromus arvensis* Linn.
- * » *matritensis* Linn.
- * *Bupleurum protractum* Hoffm. et Link.
Calamintha Acinos Clairv.

(*) Semina plantarum asterisco * signatarum, proveniunt a speciminibus sponte in Liguria crescentibus.

- *Calendula arvensis* Linn.
- *Callistephus hortensis* Cav.
- *Campanula Erinus* Linn.
- Cardiospermum Halicacabum* Linn.
- *Carlina vulgaris* Linn.
- Carum Petroselinum* Bth. et Hk.
- Celosia cristata* Linn.
- *Centaurea paniculata* Linn.
- *Chaerophyllum temulum* Linn.
- * *Chenopodium Botrys* Linn.
- » *glaucum* Linn.
- * » *Vulvaria* Linn.
- * *Chlora perfoliata* Linn.
- *Chrysanthemum Myconis* Linn.
- » *segetum* Linn.
- Citrullus vulgaris* Schrad.
- *Cnicus lanceolatus* Willd.
- Cochlearia officinalis* Willd.
- Cosmos bipinnatus* Cav.
- Craniolaria annua* Linn.
- *Crepis foetida* Linn.
- * *Crupina vulgaris* Cass.
- *Cuscuta Epithymum* Murr.
- Cyclanthera explosens* Naud.
- Datura Stramonium* Linn.
- Delphinium Staphisagria* Linn.
- Dipsacus laciniatus* Linn.
- Dolichos Lablab* Linn.
- Ecballium Elaterium* A. Rich.
- Eleusine indica* Gaertn.
- » *Tocussa* Fresen.
- * *Eragrostis major* Host
- * *Erigeron linifolius* Willd.
- Eruca sativa* Mill.
- * *Ervum hirsutum* Linn.
- *Erythraea Centaurium* Pers.
- Eschscholzia californica* Cham.
- *Fumaria capreolata* Linn.
- Gaillardia pulchella* Fougér.
- * *Galium Aparine* Linn.

- * *Geranium columbinum* Linn.
- » *rotundifolium* Linn.
- Glaucium flavum* Crantz
- Gnaphalium luteo-album* Linn.
- Helianthus annuus* Linn.
- » *debilis* Nutt.
- Helichrysum bracteatum* Willd.
- * *Helminthia echioides* Gaertn.
- *Herniaria hirsuta* Linn.
- Hibiscus Trionum* Linn.
- * *Hyoscyamus albus* Linn.
- *Hypochaeris aetnensis* Bth. e Hk.
- * *Iberis umbellata* Linn.
- Impatiens amphorata* Edgew.
- » *scabrida* DC.
- Ipomoea coccinea* Linn.
- Isatis tinctoria* Linn.
- Lagenaria vulgaris* Ser.
- » » *var. depressa* Ser.
- * *Lapsana communis* Linn.
- *Lathyrus Aphaca* Linn.
- » *sphaericus* Retz.
- *Lepidium campestre* Ait.
- *Linaria minor* Desf.
- *Linum gallicum* Linn.
- » *grandiflorum* Desf.
- * *Lotus decumbens* Poir.
- Luffa acutangula* Roxb.
- » *aegyptica* Mill.
- *Lychnis alba* Mill.
- *Malva nicaeënsis* All.
- Matthiola annua* Street
- Medicago lupulina* Linn.
- *Melilotis albus* Desr.
- Mesembryanthemum crystallinum* Linn.
- Mimosa pudica* Linn.
- Moricandia arvensis* DC.
- *Myagrurn perfoliatum* Linn.
- *Myosotis arvensis* Sibth.
- Nicandra physaloides* Gaertn.

- Nicotiana longiflora Cav.
- » Tabacum Linn.
- Nigella damascena Linn.
- Ocimum Basilicum Linn.
- Oenothera biennis Linn.
- » mollissima Linn.
- Omphalodes linifolia Moench
- Onopordon graecum Linn. f.
- Oxalis corniculata Linn.
- Pallenis spinosa Cass.
- Papaver Rhoeas Linn.
- Passiflora gracilis Jacq.
- Polygonum Convolvulus Linn.
- * » dumetorum Linn.
- » orientale Linn.
- Rapistrum rugosum All.
- Reseda lutea Linn.
- » odorata Linn.
- Ricinus communis Linn.
- Salvia Selarea Linn.
- Satureia hortensis Linn.
- Scabiosa maritima Linn.
- Sclerochloa rigida Link.
- Scorpiurus muricata Linn.
- » subvillosa Linn.
- Securigera Coronilla DC.
- Sesamum indicum Linn.
- Setaria glauca Beauv.
- Silene fuscata Link.
- » pendula Linn.
- Sisymbrium officinale Scop.
- Smyrnium Olusatrum Linn.
- Sorghum vulgare Pers.
- var. nigrum
- Tagetes erecta Linn.
- » patula Linn.
- Trifolium angustifolium Linn.
- » arvense Linn.
- » scabrum Linn.
- » stellatum Linn.

- Tropaeolum majus Linn.
- Tunica prolifera Scop.
- * Verbascum Blattaria Linn.
 - » Ternacha Hochst.
- » Thapsus Linn.
- Veronica Tournefortii Gm.
- Vicia sativa Linn.
- Xanthium spinosum Linn.
- Zinnia elegans Jacq.
 - » Haageana Regel

Phanerogamae perennes.

- Acacia brachybotrya Benth.
 - » calamifolia Sweet.
 - » Cavenia Bert.
 - » Cebil Griseb.
 - » falcata Willd.
 - » Farnesiana Willd.
 - » heterophylla Willd.
 - » juniperina Willd.
 - » longifolia Willd.
 - » melanoxylon R. Br.
 - » notabilis F. Muell.
 - » Riceana Hensl.
 - » subulata Bonpl.
 - » verticillata Willd.
- Acanthus mollis Linn.
- Acer campestre Linn.
 - » oblongum Wall.
 - » platanoides Linn.
- Achillea ligustica All.
 - » Millefolium Linn.
 - » pectinata Willd.
 - » Ptarmica Linn.
- Aechmea coelestis E. Morr.
- Agave polyacantha Haw.
- Agrimonia Eupatorium Linn.
- Agrostis verticillata Will.

- Albizzia Julibrissin Durazz.
Albuca abyssinica Dryand.
Alisma Plantago Linn.
Allium nigrum Linn.
• » oleraceum Linn.
• » pulchellum G. Don.
» sphaerocephalum Linn.
Amorpha fruticosa Linn.
Ampelodesmos tenax Link.
Anagyris foetida Linn.
Anaphalis einnamomea C. B. Clarke
Andropogon distachyos Linn.
Anemone americana Hort.
• Anthericum Liliago Linn.
Anthyllis Barba Jovis Linn.
Antirrhinum majus Linn.
Aquilegia chrysantha A. Gray
» formosa Fisch.
» vulgaris Linn.
— Aralia trifoliata Hort.
• Arbutus Unedo Linn.
Arctotis elongata Thunb.
Aristolochia altissima Desf.
» fimbriata Cham.
Artemisia arborescens Linn.
» vulgaris Linn.
Asclepias curassavica Linn.
Asparagus acutifolius Linn.
« officinalis Linn.
Asphodelus albus Willd.
• » fistulosus Linn.
• Aster acris Linn.
Atropa Belladonna Linn.
* Avena bromoides Gouan
• Ballota nigra Linn.
Barbarea praecox R. Br.
» vulgaris R. Br.
Berberis Aquifolium Pursh
Bignonia Tweediana Lindl.
Bletia hyacinthina Ait.

- Bletia verecunda Ait.
Bocconia cordata Willd.
Boehmeria japonica Miq.
 » nivea Gaudich.
Bowiea volubilis Haw.
Brachylaena nereifolia R. Br.
• Brachypodium pinnatum Beauv.
• » ramosum R. et Sch.
• Briza media Linn.
• Bromus erectus Huds.
 Buphthalmum salicifolium Linn.
 Bupleurum ranunculoides Linn.
 Calamintha Clinopodium Benth.
 Callicarpa japonica Thunb.
— Callistemon coccineus F. Muell.
 » rigidus R. Br.
 Calycotome spinosa Link.
• Campanula Medium Linn.
 » pyramidalis Linn.
• Carex distans Linn.
• » divisa Huds.
• » glauca Scop.
• » pendula Huds.
 Carpinus orientalis Mill.
• Catananche caerulea Linn.
 Celastrus serratus Hochst.
 Celtis australis Linn.
• Centaurea amara Linn.
• » aspera Linn.
• » Calcitrapa Linn.
• » montana Linn.
 » sphaerocephala Linn.
• Centranthus ruber DC.
 « » var. fl. albo
• Cephalaria leucantha Schrad.
 Ceratonia Siliqua Linn.
 Cercis Siliquastrum Linn.
 Cereus tortuosus Forbes
— Cestrum Parqui L' Hérít.
 Chamaerops humilis Linn.

- Cheiranthus Cheiri Linn.
- Chelidonium majus Linn.
- Chimonanthus fragrans Lindl.
- Chorizema lilicifolium Labill.
- Chrysanthemum coccineum Willd.
- » Leucanthemum Linn.
- » Parthenium Bernh.
- Chrysopogon Gryllus Trin.
- Cistus polymorphus Willk.
- » salviifolius Linn.
- Citrus trifoliata Linn.
- Clematis Flammula Linn.
- » recta Linn.
- » Vitalba Linn.
- Clivia nobilis Lindl.
- Cobaea scandens Cav.
- Cocos australis Mart.
- » campestris Mart.
- Coleus aromaticus Benth.
- » hybridus Hort.
- » Penzigii Schweinf.
- Colutea arborescens Linn.
- Convolvulus arvensis Linn.
- » cantabrica Linn.
- Cordyline congesta Steud.
- » indivisa Steud.
- Coreopsis lanceolata Linn.
- Coriaria myrtifolia Linn.
- Cornus mas Linn.
- » sanguinea Linn.
- Coronilla Emerus Linn.
- » valentina Linn.
- Cotoneaster microphylla Wall.
- Cotyledon Umbilicus Linn.
- Crataegus crenulata Roxb.
- » Oxyacantha Linn.
- var. monogyna (Jacq.)
- Cyperus longus Linn.
- » textilis Thunb.
- Cyphomandra betacea Sendtn.

- Cytisus albus Link.
 » Laburnum Linn.
 » monspessulanus Linn.
• » scoparius Link.
• » sessilifolius Linn.
• » triflorus L' Hérit.
• Dactylis glomerata Linn.
Danaë Lauros Medic.
Datura meteloides DC.
Desmodium tiliifolium G. Don.
• Dianthus Caryophyllus Linn.
• » liburnicus Bartl. et Wendl.
• Digitalis lutea Linn.
• Digitaria disticha (L.) Fiori et P.
Dioscorea bulbifera Linn. (tub.).
Diospyros Kaki Linn. f.
Dolichos Jacquini DC.
• Dorycnium herbaceum Vill.
• Echium vulgare Linn.
Elaeagnus latifolia Linn.
Ephedra fragilis Desf.
• Epilobium Dodonaei Vill.
• » parviflorum Schreb.
• Erica arborea Linn.
• » stricta Don.
Eryngium amethystinum Linn.
 » yuccifolium Michx.
Eugenia Jambos Linn.
Eupatorium leucocephalum Benth.
 » Morisii Vis.
• Evonymus europaeus Linn.
Fatsia japonica Dcne. et Pl.
* Ferula Ferulago Linn.
• Festuca ovina Linn.
 var. glauca (Lam.)
Flueggea obovata Baill.
Fontanesia phillyraeoides Labill.
Francoa ramosa Don.
Fuchsia boliviana Carr.
Fnnkia ovata Spreng.

- Gaillardia aristata Pursh.
- Galanthus nivalis Linn.
- Galium lucidum All.
- Gerbera abyssinica Sch. Bip.
- Geum coccineum S. et Sm.
- Gladiolus undulatus Jacq.
- Globularia vulgaris Linn.
- Gloriosa simplex Linn.
- » superba Linn.
- Glycyrrhiza echinata Linn.
- Gomphocarpus physocarpus E. Mey.
- Hardenbergia monophylla Benth.
- Haworthia Radula Haw.
- Hebenstreitia comosa Hochst.
- Hedychium coccineum Buch.-Ham.
- » Gardnerianum Griff.
- Helianthemum Fumana Mill.
- » vulgare Gaertn.
- Helianthus altissimus Linn.
- Helichrysum angustifolium DC.
- Helleborus foetidus Linn.
- Heteropogon hirtus Pers.
- var. pubescens (Vis.).
- Hibiscus Manihot Linn.
- » roseus Thore
- Hieracium Pilosella Linn.
- » Virga-aurea Coss.
- Hippeastrum brachyandrum Baker.
- Hippocrepis comosa Linn.
- Holcus mollis Linn.
- Homalanthus Leschenaultianus A. Juss.
- Hordeum bulbosum Linn.
- Hyoseris radiata Linn.
- Hypericum Androsaemum Linn.
- » balearicum Linn.
- » calycinum Linn.
- » hircinum Linn.
- » montanum Linn.
- Hyptis pectinata Soit.
- Inula montana Linn.

- Inula squarrosa* Linn.
Ipomea Hardingii × Paxt.
Iris foetidissima Linn.
• *Jasione montana* Linn.
Jasminum fruticans Linn.
• *Juncus compressus* Jacq.
• *Juniperus Oxycedrus* Linn.
Kennedya rubicunda Vent.
Koelreuteria paniculata Laxm.
Lactuca tatarica C. A. Mey.
Lantana alba Mill.
 » *Cammara* Linn.
• *Lathyrus sylvestris* Linn.
Laurus nobilis Linn.
Lavandula Stoechas Linn.
Lavatera arborea Linn.
 » *Olbia* Linn.
Lepachys columnaris Torr. et Gr.
 » *pinnatifida* Rafn.
• *Lepidium graminifolium* Linn.
Lespedeza Buergeri Miq.
 » *virgata* DC.
Leucopogon Richei R. Br.
Liatris spicata Willd.
• *Ligustrum vulgare* Linn.
• *Linaria Elatine* Mill.
• » *vulgaris* Mill.
Linum perenne Linn.
• » *salsoloides* Lam.
Liriope spicata Lour.
Lobelia syphilitica Linn.
— *Lonchocarpus neuroscapha* Benth.
Lonicera biflora Desf.
 » *chrysantha* Turcz.
• *Lychnis Flos-cuculi* Linn.
Lycium afrum Linn.
 » *australe* F. Muell.
Magnolia grandiflora Linn.
Malvastrum capense Garcke

- Mammillaria rhodantha Link et Otto.
» pusilla Sweet.
Mandevilla suaveolens Lindl.
Margyricarpus setosus R. et P.
• Melica ciliata Linn.
• » minuta Linn.
• » nutans Linn.
Melissa officinalis Linn.
Mentha Requienii Benth.
Mesembryanthemum aureum Linn.
» blandum Haw.
» hybridum Haw.
» sessiliflorum Ait.
» uncinatum Linn.
Mimosa sensitiva Linn.
Mirabilis Jalapa Linn.
• Molinia caerulea Moench
Muehlenbeckia complexa Meissn.
» sagittifolia Meissn.
Myrtus tarentina Mill.
Nandina domestica Thunb.
Nerium Oleander Linn.
Nicotiana glauca R. Grah.
Nuphar luteum S. et Sm.
Oenothera Sellowii Link. et Otto
— Olea chrysophylla Lam.
— Olearia stellulata DC.
• Onobrychis sativa Lam.
• Ononis minutissima Linn.
— Oplismenus undulatifolius Beauv.
• Orobus tuberosus Linn.
Orobanche Hederac Duby.
• Ostrya carpinifolia Scop.
• Osyris alba Linn.
• Parietaria officinalis Linn.
var. diffusa (M. et K.)
Pavonia hastata Cav.
» praemorsa Cav.
» spinifex Cav.

- Pennisetum latifolium Spreng.
» longistylum Hochst.
Pentstemon laevigatus Ait.
Peperomia blanda H. B. et K.
Periploca graeca Linn.
— Persea drimyifolia H. B. K.
Petteria ramentacea Presl.
* Peucedanum Cervaria Cuss.
* » officinale Linn.
* » Oreoselinum Moench
* » venetum Koch
* » verticillare Spreng.
Peumus Boldus Molina
Phaseolus multiflorus Willd.
Phillyrea angustifolia Linn.
» latifolia Linn.
* Pheum Michetii All.
Phlomis fruticosa Linn.
Phoenix canariensis Hort.
Phygellus capensis E. Mey.
Physalis peruviana Linn.
Phyteuma Michelii All.
Phytolacca decandra Linn.
» dioica Linn.
* Pimpinella Saxifraga Linn.
Pinus halepensis Mill.
* » Pinaster Soland.
* Piptatherum multiflorum Beauv.
Pistacia Lentiscus Linn.
» Terebinthus Linn.
— Pittosporum eriocarpum Royle
* Plantago lanceolata Linn.
* » major Linn.
* » maritima Linn.
Platycodon grandiflorum DC.
Polia japonica Thunb.
* Polygonatum officinale All.
Polygonum capitatum Buch.-Ham.
» tenue Michx.

- * *Potentilla hirta* Linn.
- * *Poterium Sanguisorba* Linn.
 - Primula obconica* Hance
 - Prunus Laurocerasus* Linn.
 - » *lusitanica* Linn.
 - Psidium Guayava* Linn.
- * *Psoralea bituminosa* Linn.
 - » *pubescens* Balb.
 - Ptelea trifoliata* Linn.
 - Pterocarya stenoptera* C. DC.
 - Pueraria Thunbergiana* Benth.
- * *Pulicaria odora* Reichb.
 - Punica Granatum* Linn.
 - Pupalia lappacea* Juss.
 - Quercus Ilex* Linn.
- *Quillaja Saponaria* Molina
- Quisqualis indica* Linn.
 - » var. *pubescens* (Burm. f.)
 - Rhagodia hastata* R. Br.
- * *Rhamnus Alaternus* Linn.
 - Rhodotypus kerrioides* S. et Zucc.
- * *Rhus Coriaria* Linn.
 - » *Toxicodendron* Linn.
 - Rhynchosia phaseoloides* DC.
 - Rivina aurantiaca* Warsz.
 - » *humilis* Linn. var. *brasiliensis* Nocca.
 - Robinia Pseudacacia* Linn.
 - Rohdea japonica* Roth.
- * *Rosa canina* Linn.
- * *Rubia peregrina* Linn.
 - Rudbeckia laciniata* Linn.
- * *Rumex crispus* Linn.
 - » *odontocarpus* Sandor.
- * » *pulcher* Linn.
- * » *sanguineus* Linn.
- * *Ruscus aculeatus* Linn.
 - Ruta bracteosa* DC.
 - * » *chalepensis* Linn.
 - Salvia coccinea* Juss.
 - * » *pratensis* Linn.

- * *Salvia Verbenaca* Linn.
- * *Sambucus nigra* Linn.
 - » *racemosa* Linn.
- Santolina Chamaecyparissus* Linn.
- Saponaria depressa* Bivon.
 - » *officinalis* Linn.
- * *Scabiosa arvensis* Linn.
- * » *Columbaria* Linn.
- » *cretica* Linn.
- * » *holosericea* Bertol.
- Scilla peruviana* Linn.
- * *Scripus Holoschoenus* Linn.
 - » *mucronatus* Linn.
- * *Scrophularia canina* Linn.
- * *Sedum nicaeense* All.
- * » *reflexum* Linn.
- » *roseum* Scop.
- Sempervivum glutinosum* Ait.
 - » *Lindleyi* Webb et Berth.
- Senecio Cineraria* DC.
 - » *platanifolius* Benth.
- Sequoia sempervirens* Endl.
- Seseli gummiferum* Sall
- * *Sesleria argentea* Savi
- * *Silene Cucubalus* Wiebel
 - » *gigantea* Linn.
- * » *italica* Pers.
- * » *nutans* Linn.
- * » *paradoxa* Linn.
- Sisyrinchium striatum* Sm.
- * *Smilax aspera* Linn.
- Solandra grandiflora* Sw.
- * *Solanum Dulcamara* Linn.
 - » *laciniatum* Ait.
 - » *Seafortianum* Andr.
 - » *Warszewiczii* Hort.
- * *Spartium junceum* Linn.
- * *Spergula media* Presl.
- Spiraea Arneus* Linn.
- * » *Filipendula* Linn.

- Spiraea sorbifolia* Linn.
* *Spiranthes autumnalis* Rich.
— *Sporobolus indicus* R. Br.
• *Stachys Betonica* Benth.
* *Staehelina dubia* Linn.
 Statice latifolia Sm.
— *Stenocarpus salignus* R. Br.
 Sterculia diversifolia G. Don.
 Stigmaphyllon littorale A. Juss.
 Stilpnopappus patulus Mart.
 Stokesia cyanea L' Hérít.
— *Swainsona Greyana* Lindl.
 Tamarix gallica Linn.
* *Tamus communis* Linn.
 Tanacetum vulgare Linn.
 Taxus adpressa Carr.
 » *baccata* Linn.
 var. *fastigiata* (Lindl.).
* *Teucrium Chamaedrys* Linn.
 » *Marum* Linn.
 » *Scorodonia* Linn.
 Thalictrum glaucum Desf.
* » *minus* Linn.
— *Thomasia solanacea* J. Gay.
• *Thymus vulgaris* Linn.
 Trachelium caeruleum Linn.
 Trachycarpus excelsus H. Wendl.
 Tricyrtis pilosa Wall.
* *Trifolium ochroleucum* Linn.
* » *pratense* Linn.
* » *rubens* Linn.
* *Trochiscanthes nodiflorus* Koch
 Urginea Scilla Steinh.
* *Urospermum Dalechampii* Desf.
 Veltheimia viridifolia Jacq.
 Veratrum nigrum Linn.
* *Verbena officinalis* Linn.
 Veronica salicifolia Forst.
 Vicia Gerardi Vill.
* *Viola hirta* Linn.

Viola odorata Linn.

Visnea Mocanera Linn.

Vitis inconstans Miq.

» *Labrusca* Linn.

Zanthoxylon alatum Roxb.

Zauschneria californica Presl.

Zephysanthes aurea B. et Hook.

Cryptogamae vasculares.

* *Adiantum Capillus Veneris* Linn.

» » *var. laciniatum* Hort.

» *caudatum* Linn.

» *concinnum* H. B. Willd.

» » *var. latum*.

» *cuneatum* Langsd. et Fisch.

» » *var. foliis variegatis*.

» *formosum* B. Br.

» *fulvum* Raul.

» *hispidum* Sw.

» *reniforme* Linn.

» *tenerum* Sw.

» *trapeziforme* Linn.

var. pentadactylon L. et Fisch.

Alsophila australis R. Br.

Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm.

Arthropteris tenella (Forst.) J. Sm.

Aspidium cicutarium (L.) Sw.

var. apiifolium (Schkuhr.)

» *trifoliatum* (Linn.) Sw.

* *Asplenium Adiantum nigrum* Linn.

» » *cuneifolium* Viv.

» *bulbiferum* Forst.

» *incisum* Thbg.

» *laserpitiifolium* Lam.

» *lucidum* Forst.

» *lanulatum* Sw. *var. erectum* Bory

» *nitidum* Sw.

» *pulchellum* Raddi

- * *Asplenium Trichomanes* Linn.
- Athyrium drepanopteron* (Kze.) A. Br.
- * » *Filix foemina* (Linn.) Roth
- » *umbrosum* (Ait.) Pr.
- » var. *australe* Pr.
- Blechnum brasiliense* Desv.
- » *occidentale* Linn.
- Camptosorus rhizophyllus* Linn.
- Ceropteris calomelanos* (Linn.) Und.
- » *chrysophylla* Link.
- * *Ceterach officinarum* DC.
- Cheilanthes alabamensis* (Buckl.) Kze.
- » *hirta* Sw.
- » *lendigera* Cav.
- Cibotium Barometz* (L.) J. Sm.
- » *regale* Linden.
- » *Schiedei* Schl. et Cham.
- » *spectabile* Hort.
- Dennstaedtia rubiginosa* (Klfs.) Moore
- Didymochlaena truncatula* (Sw.) J. Sm.
- Diplazium Petersenii* (Kze) Christ.
- » *plantaginifolium* (Linn.) Urban
- » *polypodioides* Bl.
- Doodia aspera* R. Br.
- » *caudata* (Cav.) R. Br.
- » *dives* Kze.
- Dryopteris ampla* (H. B. W.) O. Kze.
- » *decomposita* (R. Br.) O. Kze.
- » » *Shepherdi* Kze.
- » *decursive pinnata* O. Kze.
- * » *Filix mas* (Linn.) Schott
- » *Linnaeana* C. Chr.
- » *parasitica* (Linn.) O. Kze.
- » » *violascens* Link.
- » *patens* (Sw.) O. Kze.
- » *rigida* (Hoffm.) Und.
- » » *australe* Ten.
- » *setigera* (Bl.) O. Kze.
- » *Sieboldii* (Houtte) O. Kze.

- Fadyenia Fadyenii (Mett.) C. Chr.
Leptochilus heteroclitus (Presl) C. Chr.
» zeylanicus (Houtte) C. Chr.
Lonchitis hirsuta Linn.
Lygodium japonicum (Thbg.) Sw.
Marsilea Brownii A. Br.
» quadrifolia Linn.
Matteuccia Struthiopteris (L.) Todaro.
Microlepia hirta (Klfs.) Pr.
» majuscula (Lowe) Moore.
» marginata (Houtte) C. Chr.
» platyphylla (Don) J. Sm.
» strigosa (Thbg.) Pr.
Nephrolepis acuminata (Houtt.) Kuhn.
« bostoniensis Hort.
» cordifolia (Linn.) Pr.
» exaltata (Linn.) Schott.
» Withmanni Hort.
Notochlaena Marantae (Linn.) R. Br.
Onychium japonicum (Thbg.) Kze.
Pellaea flavens (Sw.) C. Chr.
Phyllitis Scolopendrium (Linn.) Neum.
Platynerium bifurcatum C. Chr.
Polypodium angustifolium Sw.
» aureum Linn.
» » areolatum H. B. et W.
» ellipticum Thbg.
» fraxinifolium Jacq.
» leiorhizum Wall.
» nigrescens Bl.
» paradiseae L. et Fisch.
» phyllitidis Linn.
» punctatum (Linn.) Sw.
» pustulatum Forst.
» repens Aubl.
» rhynchophyllum Hook.
» vulgare Linn.
» » australe Fée
Polystichum aculeatum (Linn.) Schott
» aristatum (Forst.) Pr.

Polystichum Berterianum (Colla, C. Chr.
» falcatum (L. fil.) Diels
» » Fortunei (J. Sm.).
« Webbianum (A. Br.) C. Chr.

Psilotum triquetrum Sw.]

Pteris biaurita Linn.

» » argyraea (Moore)
» cretica Linn.
» » albo-lineata Hort.
» » Wimsettii Hort.
» dentata Forsk.
» longifolia Linn.
» multifida Poir.
» » cristata Hort.
» semipinnata Linn.
» tremula R. Br.
» tripartita Sw.
» umbrosa R. Br.

Selaginella flabellata Spring.

» Galeottii Spring.
» Willdenowii Bak.

Todea barbara (L.) Moore.

Genuae, Januarii 1910

Prof. O. PENZIG

Horti praefectus.

FRANC. PARODI

Hortul. primarius

R. CANNEVA

Hortulanus.

[Genova] 415
DELECTUS SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO GENUENSI

anno 1910 collectorum



GENUAE

EX TYP. A. CIMINAGO

1911.

ms. Bot. Genova
1911

ms. 415



Phanerogamae annuae et biennes.

- * *Aethusa Cynapium* Linn. *)
- * *Amarantus patulus* Bertol.
- * » *spinosus* Linn.
- * » *retroflexus* Linn.
- * » *viridis* Linn.
- Ammobium alatum* R. Br.
- * *Anagallis arvensis* Linn.
- * *Antirrhinum latifolium* Mill.
- * » *Orontium* Linn.
- * *Arctium Lappa* Linn.
- Artemisia annua* Linn.
- Beta vulgaris* Linn.
- * *Bidens tripartita* Linn.
- Biophytum sensitivum* DC.
- * *Brachypodium distachyum* Beauv.
- Brassica alba* Boiss.
- » *oleracea* Linn.
- * *Bupleurum protractum* Hoffmegg.
- * *Cakile maritima* Scop.
- Calceolaria chelidonioides* H. B. et Kth.
- Callistephus hortensis* Cass.
- * *Carlina vulgaris* Linn.
- * *Carthamus lanatus* Linn.
- Carum Petroselinum* B. et Hk.

(*) Semina plantarum asterisco * signatarum, proveniunt a speciminibus sponte in Liguria crescentibus.

- *Caucalis arvensis* Huds.
- Celosia cristata* Linn.
- ✓ *Centaurea Calceitrapa* Linn.
- » *paniculata* Linn.
- *Chenopodium murale* Linn.
- *Chlora perfoliata* Linn.
- ✓ *Cochlearia officinalis* Linn.
- Coreopsis tinctoria* Nutt.
- Cosmos bipinnatus* Cav.
- Craniolaria annua* Linn.
- * *Crepis foetida* Linn.
- Cucumis sativus* Linn.
- Cucurbita moschata* Duch.
- » *Pepo* Linn.
- » » *italica* Tod.
- » » *verrucosa* (Linn.)
- » » *pyriformis* (Ser.)
- *Cuscuta Epithymum* Murr.
- Cyclanthera explosens* Naud.
- * *Cyperus fuscus* Linn.
- Datura Stramonium* Linn.
- * *Daucus Carota* Linn.
- Dimorphotheca pluvialis* Moench
- Dipsacus laciniatus* Linn.
- » *sylvestris* Mill.
- Dolichos Lablab* Linn.
- Eleusine indica* Gaertn.
- * *Erigeron linifolius* Willd.
- ✓ *Erythraea Centaurium* Pers.
- *Euphorbia Lathyris* Linn.
- » *segetalis* Linn.
- *Galeopsis Ladanum* Linn.
- *Glaucium flavum* Grantz
- Gomphrena globosa* Linn.
- Helianthus debilis* Nutt.
- Helichrysum bracteatum* Andr.
- Hyoscyamus albus* Linn.
- Iberis amara* Linn.
- » *umbellata* Linn.
- Impatiens amphorata* Edgew.

- Impatiens Balsamina Linn.
* Inula graveolens Desf.
Ipomoea coccinea Linn.
 » imperialis Hort.
 » rubro-cyanea Hort.
Isatis tinctoria Linn.
Lagenaria vulgaris Ser.
 » Gourda Ser.
* Lapsana communis Linn.
Lathyrus odoratus Linn.
Lavatera arborea Linn.
* Linaria viscida Moench
* Linum gallicum Linn.
 » usitatissimum Linn.
Lunaria annua Linn.
* Lychnis alba Mill.
* Malva nicaeënsis All.
Martynia bicolor Hort.
 » formosa Dietr.
 » proboscoidea Glox.
 » triloba Cham. et Schl.
* Medicago lupulina Linn.
* Mercurialis annua Linn.
Mimosa pudica Linn.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana longiflora Cav.
 » Tabacum Linn.
Nigella damascena Linn.
Ocimum Basilicum Linn.
Oenothera biennis Linn.
 » mollissima Linn.
Onopordon graecum Linn. f.
* Pallenis spinosa Cass.
* Panicum Crus-galli Linn.
* Papaver Rhoëas Linn.
 » somniaferum Linn.
Passiflora gracilis Jacq.
Peperomia pellucida H. B. et K.
* Peucedanum sativum B. et Hk. f.
Phlox Drummondi Hook.

- Pisum sativum Linn.
• Polygonum dumetorum Linn.
• » Hydropiper Linn.
Polypogon monspeliensis Desf.
Ranunculus sceleratus Linn.
* Reseda lutea Linn.
• Rhinanthus major Ehrh.
Ricinus communis Linn.
• Salsola Kali Linn. var. Tragus (Linn.)
Satureia hortensis Linn.
• Scabiosa maritima Linn.
Scorpiurus muricata Linn.
* Securigera Coronilla DC.
• Senebiera Coronopus Poir.
• » pinnatifida DC.
Senecio cruentus DC.
— Sesamum indicum Linn.
• Setaria glauca Beauv.
• » verticillata Beauv.
Silene fuscata Link
» pendula Linn.
• Sisymbrium officinale Scop.
• Solanum nigrum Linn.
Sorghum vulgare Pers.
» » nigrum (R. et S.)
T~~z~~getes erecta Linn.
» patula Linn.
• Teucrium Botrys Linn.
• Trifolium angustifolium Linn.
• » arvense Linn.
• » scabrum Linn.
Triticum vulgare Vill.
Tropaeolum majus Linn.
• Tunica prolifera Scop.
Verbascum Blattaria Linn. fl. albo
» Lagurus Fisch. et Mey.
* » sinuatum Linn.
» Thapsus Linn.
Zinnia elegans Jacq.

Phanerogamae perennes.

Acacia brachybotrya Benth.

» *cyanophylla* Lindl.

» *Dietrichiana* F. Muell.

» *Farnesiana* Willd.

» *glaucescens* Willd.

» *juniperina* Willd.

» *lanigera* A. Cunn.

» *longifolia* Willd.

» *melanoxylon* R. Br.

» *salicina* Lindl.

» *spectabilis* A. Cunn.

» *verticillata* Willd.

Acanthus mollis Linn.

Acer campestre Linn.

» *oblongum* Wall.

» *platanoides* Linn.

» *Pseudo-Platanus* Linn.

Achillea pectinata Willd.

Aechmea caeruleascens Hort.

Agapanthus umbellatus L'Hérit.

Agrimonia Eupatorium Linn.

* *Agropyrum repens* Beauv.

Albizia lophantha Benth.

Alchornea ilicifolia Muell. Arg.

Alisma Plantago Linn.

Allium nigrum Linn. var. *magicum* (DC.)

* » *pulchellum* G. Don.

Alnus cordifolia Ten.

Ampelodesmos tenax Link.

Anagyris foetida Linn.

Anaphalis cinnamomea C. B. Clarke

* *Andropogon Ischaemum* Linn.

» *Anona Cherimolia* Mill.

Anthemis nobilis Linn.

* *Anthericum Liliago* Linn.

Anthyllis Barba Jovis Linn.

- Antirrbinum Asarina Linn.
Aquilegia chrysantha A. Gray.
 » formosa Fisch.
Arbutus Andrachne × canariensis
• » Unedo Linn.
Aretotis elongata Thunb.
Aristolochia altissima Desf.
 » fimbriata Cham.
Aristotelia Macqui L'Hérit.
Artemisia arborescens Linn.
 » vulgaris Linn.
Asclepias curassavica Linn.
• Asparagus acutifolius Linn.
• Astragalus glycyphyllos Linn.
Atropa Belladonna Linn.
Aucuba japonica Thunb.
• Avena bromoides Gouan.
• Ballota nigra Linn.
• Barbarea vulgaris R. Br.
/ Berberis Aquifolium Pursh
 » pinnata Lag.
Beschorneria bracteata Jacobi.
Bignonia Tweediana Lindl.
Bocconia cordata Willd.
Boehmeria japonica Miq.
Bowiea volubilis Harv.
Brachylaena neriifolia R. Br.
• Brachypodium pinnatum Beauv.
• » sylvaticum Beauv.
• Briza media Linn.
• Bromus erectus Huds.
• Brunella vulgaris Linn.
• » » grandiflora (Linn.)
/ Brunfelsia eximia Dene.
 » latifolia Benth.
• Calamintha Nepeta Savi.
Callicarpa japonica Thunb.
 » tomentosa Hk. et Arn.
Callistemon coccineus F. Muell.
 » linearis DC.

- *Callistemon rigidus* R. Br.
- *Calycotome spinosa* Link.
- *Campanula Medium* Linn.
 - » *pyramidalis* Linn.
- Canna indica* Linn.
- Capparis spinosa* Linn.
- *Carduus pycnocephalus* Linn.
- *Carex divulsa* Good.
 - » *pendula* Huds.
- Carpinus Betulus* Linn.
 - » *orientalis* Mill.
- *Catananche caerulea* Linn.
- Celastrus serratus* Hochst.
- Celtis australis* Linn.
 - » *occidentalis* Linn.
- *Centaurea haplolepis* Moretti
- » *aspera* Linn.
- » *Scabiosa* Linn.
- Centaurea sphaerocephala* Linn.
- Centranthus ruber* DC.
 - » » *fl. albo.*
- Cephalaria leucantha* Schrad.
- Ceratonia Siliqua* Linn.
- Cercis Siliquastrum* Linn.
- Ceropegia Woodii* Schlechter
- Cestrum elegans* Schlechter
 - » *Parqui* L'Hérit.
- Chamaerops humilis* Linn.
- Cheiranthus Cheiri* Linn.
- Chelidonium majus* Linn.
- Chimonanthus fragrans* Lindl.
- Chlorophytum elatum* R. Br.
 - » » *variegatum* Hort.
- ✓ *Chorizema ilicifolium* Labill.
- Chrysanthemum coccineum* Willd.
 - » *Leucanthemum* Linn.
 - » *Parthenium* Bernh.
- *Chrysopogon Gryllus* Trin.
- *Cichorium Intybus* Linn.
- Cinnamomum glanduliferum* Meissn.

- Cistus ladaniferus Linn.
- » polymorphus Willk.
- » salviifolius Linn.
- Citrus Aurantium Linn.
- » » Bigaradia (Lois.)
- » trifoliata Linn.
- Clematis Flammula Linn.
- Clivia nobilis Lindl.
- Cobaea scandens Cav.
- Coleus aromaticus Benth.
- » barbatus Benth.
- » hybridus Hort.
- » Penzigii Schweinf.
- Colutea arborescens Linn.
- Convolvulus mauritanicus Boiss.
- Cordyline congesta Steud.
- Coreopsis lanceolata Linn.
- * Coriaria myrtifolia Linn.
- Cornus Mas Linn.
- * Coronilla Emerus Linn.
- » valentina Linn.
- * Cotyledon Umbilicus Linn.
- Crassula perfossa Lam.
- * Crataegus Oxyacantha Linn.
- » Pyracantha Medic.
- Crithmum maritimum Linn.
- Cupressus Knightiana Perry
- » sempervirens Linn.
- » torulosa D. Don.
- Cyphomandra betacea Sendtn.
- Cyperus Papyrus Linn.
- Cytisus albus Link.
- » monspessulanus Linn.
- » scoparius Link.
- » triflorus L'Hérit.
- * Dactylis glomerata Linn.
- Danaë Laurus Medic.
- Datura meteloides DC.
- Debregeasia velutina Gaudich.
- Desmodium tiliifolium G. Don.

- Dianthus banaticus Heuff.
• » Caryophyllus Linn.
• » liburnicus Bartl.
Digitalis ferruginea Linn.
» lutea Linn.
» purpurea Linn.
Dioscorea bulbifera Linn.
Diospyros Kaki Lin. f.
Dolichos Jacquini DC.
Dorstenia arifolia Lam.
» Contrajerva Linn.
Doryanthes excelsa Correa.
• Dorycnium herbaceum Vill.
• » hirsutum Ser.
Dracaena ovata Ker-Gawl.
* Ecballium Elaterium A. Rich.
Echeveria maculata Rose
Entelea palmata Lindl.
Ephedra altissima Desf.
» fragilis Desf.
• Erica arborea Linn.
» multiflora Linn.
» scoparia Linn.
» stricta Donn.
• Eriophorum latifolium Hopp.
Eryngium agavifolium Griseb.
» albucifolium Hort.
» amethystinum Linn.
• » campestre Linn.
» yuccifolium Michx.
Eugenia Jambos Linn.
• Eupatorium cannabinum Linn.
» leucocephalum Benth.
» Morisii Vis.
Flueggea obovata Baill.
Francoa ramosa D. Don.
» sonchifolia Cav.
• Fraxinus Ornus Linn.
Fuchsia boliviana Carr.
Funkia ovata Spreng.

- Funkia subcordata Spreng.
- Gaillardia aristata Pursh
- Galium Mollugo Lim.
- » purpureum Linn.
- Gerbera abyssinica Sch. Bip.
- Geum coccineum Sibth. et Sm.
- Gladiolus palustris Gaud.
- » undulatus Jacq.
- Globularia vulgaris Linn.
- Gloriosa simplex Linn.
- Glycyrrhiza echinata Linn.
- Gynerium argenteum Nees.
- Haemanthus coccineus Linn.
- Hakea pugioniformis Cav.
- Haworthia Radula Haw.
- Hedychium coccineum Buch.-Ham.
- » Gardnerianum Griff.
- Helianthemum Fumana Mill.
- » vulgare Gaertn.
- Helichrysum angustifolium DC.
- Helleborus foetidus Linn.
- Hibiscus Manihot Linn.
- » roseus Thore
- Hieracium piloselloides Vill.
- » sabaudum Linn.
- Homalanthus Leschenaultianus A. Juss.
- Houttuynia cordata Thunb.
- Hypericum Androsaemum Linn.
- » balearicum Linn.
- » calycinum Linn.
- » floribundum Dryand.
- » hircinum Linn.
- » montanum Linn.
- » patulum Thunb.
- » perforatum Linn.
- » tetrapterum Fries
- Hyssopus officinalis Linn.
- Iberis sempervirens Linn.
- Ilex Aquifolium Linn.
- » latifolia Thunb.

- * *Inula montana* Linn.
- * » *squarrosa* Linn.
- Ipomoea Hardingii* × Paxton.
- Iris foetidissima* Linn.
- * » *graminea* Linn.
- * *Jasione montana* Linn.
- Jasminum azoricum* Linn.
- » *fruticans* Linn.
- Juncus acutus* Linn.
- * » *compressus* Jacq.
- * » *tenuis* Willd.
- * *Juniperus Oxycedrus* Linn.
- Kalanchoë glandulosa* Hochst.
- Kennedya rubicunda* Vent.
- Lantana alba* Mill.
- » *Camara* Linn.
- * *Lathyrus sylvestris* Linn.
- Laurus nobilis* Linn.
- » » *salicifolia* Hort.
- Lavandula Stoechas* Linn.
- Lavatera Olbia* Linn.
- * *Leontodon tuberosus* Linn.
- Lepachys columnaris* Torr. et Gray.
- » *pinnatifida* Rafin.
- * *Lepidium Draba* Linn.
- * » *graminifolium* Linn.
- Leptosyne gigantea* Kellogg.
- Leucopogon Richei* R. Br.
- Liatris spicata* Willd.
- * *Ligustrum vulgare* Linn.
- Linaria aequitriloba* Spreng.
- Linum grandiflorum* Desf.
- » *salsoloides* Lam.
- Lonicera biflora* Desf.
- » *japonica* Thunb.
- » *chrysantha* Turcz.
- * *Lotus corniculatus* Linn.
- Lychnis coronaria* Desr.
- » » *atrosanguinea* Host.
- Lycium australe* F. Muell.

- Malvastrum capense Garcke
Malvaviscus arboreus Cav.
Mammillaria pusilla Sweet
 » rhodantha Link et Otto.
Mandevilla suaveolens Lindley.
Manihot palmata Muell. Arg.
 » multifida Muell. Arg.
Margyricarpus setosus Ruiz et Pav.
Maurandia Barclayana Lindl.
 » erubescens Asa Gray
Medicago arborea Linn.
Melaleuca armillaris Sm.
 » hypericifolia Sm.
 » styphelioides Sm.
Melasphaerula graminea Ker-Gawl.
* Melica ciliata Linn.
Melissa officinalis Linn.
 » » altissima Sibth. et Sm.
* Mentha rotundifolia Huds.
Mesebrianthemum aureum Linn.
 » clavatum Jacq.
 » hybridum Haw.
 » lepidum Haw.
* Milium multiflorum Cav.
* Molinia caerulea Moench.
Moricandia arvensis DC.
Muehlenbeckia complexa Meissn.
 » sagittifolia Meissn.
Nandina domestica Thunb.
Nasturtium officinale R. Br.
Nesaea syphilitica Steud.
Nicotiana glauca R. Grah.
Nolina longifolia Hemsl.
Nuphar luteum Sibth. et Sm.
Oenothera Sellowii Link et Otto.
Olearia stellulata DC.
* Onobrychis sativa Lam.
* Ononis minutissima Linn.
Oplismenus undulatifolius Beauv.
Origanum pulchrum Boiss. et Heldr.

- * *Origanum vulgare* Linn.
- * *Orobanche Hederae* Duby.
- * *Ostrya carpinifolia* Scop.
- * *Osyris alba* Linn.
- Palisota Barteri* Hook. f.
- * *Pancratium maritimum* Linn.
- Pavonia hastata* Cav.
- » *praemorsa* Cav.
- » *spinifex* Cav.
- Pelargonium glutinosum* L'Hérit.
- » *macranthum* × Sweet.
- Pennisetum longistylum* Hochst.
- Peperomia blanda* H. B. et K.
- Periploca graeca* Linn.
- Persea indica* Spreng.
- Petteria ramentacea* Presl.
- * *Peucedanum Cervaria* Cusson
- * » *verticillare* Spreng.
- Peumus Boldus* Molina
- * *Phagnalon saxatile* Cass.
- Phaseolus multiflorus* Willd.
- Phillyrea angustifolia* Linn.
- » *latifolia* Linn.
- * *Phleum Michelii* All.
- Phlomis fruticosa* Linn.
- Phoenix canariensis* Hort.
- Phygелиus capensis* E. Mey.
- Phyllanthus Niruri* Linn.
- Physalis peruviana* Linn.
- * *Phytolacca decandra* Linn.
- » *dioica* Linn.
- Pimelea ligustrina* Labill.
- Pinus halepensis* Mill.
- * » *Pinaster* Ait.
- *Pistacia Lentiscus* Linn.
- * » *Terebinthus* Linn.
- Pittosporum crassifolium* Solaud.
- » *eriocarpum* Royle.
- *Plantago Cynops* Linn.
- * » *lanceolata* Linn.

- *Plantago major* Linn.
- » *maritima* Linn.
- » *serpentina* Vill.
- Platycodon grandiflorum* A. DC.
- Plectranthus cylindraceus* Hochst.
- Plumbago zeylanica* Linn.
- Pollia japonica* Thunb.
- *Polygonum maritimum* Linn.
- Pomaderris apetala* Labill.
- *Potentilla recta* Linn.
- *Poterium Sanguisorba* Linn.
- Primula obconica* Hance.
- Prunus divaricata* Ledeb.
- Psidium Cattleianum* (Sabine).
- *Psoralea bituminosa* Linn.
- » *pubescens* Balb.
- Ptelea trifoliata* Linn.
- Pterocarya stenoptera* C. DC.
- Pueraria Thunbergiana* Benth.
- *Pulicaria dysenterica* Gaertn.
- * » *odora* Reich.
- Pycnanthemum lanceolatum* Pursh
- Quercus Ilex* Linn.
- *Quillaja Saponaria* Molina
- Quisqualis indica* Linn.
- » » *pubescens* (Burm. f.).
- *Rhagodia hastata* R. Br.
- *Rhamnus Alaternus* Linn.
- *Rhus Coriaria* Linn.
- » *Toxicodendron* Linn.
- » *radicans* (Linn.)
- Rhynchosia phaseoloides* DC.
- Robinia Pseud-acacia* Linn.
- *Rohdea japonica* Roth.
- Rudbeckia speciosa* Wender
- *Rumex crispus* Linn.
- » *pulcher* Linn.
- *Ruscus aculeatus* Linn.
- * *Ruta chalepensis* Linn.
- » *graveoleus* Linn.

- Salvia argentea* Linn.
» *Candelabrum* Boiss.
» *coccinea* Juss.
* » *glutinosa* Linn.
* » *Verbenaca* Linn.
* *Sambucus nigra* Linn.
— *Santolina Chamaecyparissus* Linn.
— *Saponaria officinalis* Linn.
* *Satureia montana* Linn.
Sauromatum guttatum Schott.
Saxifraga sarmentosa Linn. f.
Scabiosa cretica Linn.
* » *holosericea* Bertol.
— *Schinus Molle* Linn.
* *Schoenus nigricans* Linn.
* *Scilla autumnalis* Linn.
» *peruviana* Linn.
» *Hughii* (Bertol.)
* *Scirpus Holoschoenus* Linn.
» *mucronatus* Linn.
Scrophularia aquatica Linn.
* » *canina* Linn.
Scutellaria altissima Linn.
* *Sedum album* Linn.
» *maximum* Suter
Selinum Gmelini Bray
Sempervivum glutinosum Ait.
» *Lindleyi* Webb et Berth.
» *ruthenicum* Koch.
» *tabulaeforme* Haw.
Senecio Jacobaea Linn.
» *Petasitis* DC.
Silene gigantea Linn.
* » *Otites* Sm.
* » *paradoxa* Linn.
Silphium trifoliatum Linn.
Sisyrinchium striatum Sm.
* *Smilax aspera* Linn.,
» » *mauritanica* (Desf.)
Solandra grandiflora Sm.

- * *Solanum Dulcamara* Linn.
 - » *laciniatum* Ait.
 - » *Warszewiczii* Hort.
- Sophora japonica* Linn.
- * *Sparganium ramosum* Curt.
- * *Spartium junceum* Linn.
- * *Spergularia nicaeensis* Sarato
 - » *rubra* I. C. Presl
- * *Spiraea Aruncus* Linn.
 - » *sorbifolia* Linn.
- Sporobolus indicus* R. Br.
- * *Stachys sylvatica* Linn.
- * *Staehelina dubia* Linn.
- Stenactis purpurea* Moench
- Stenotaphrum glabrum* Trin.
- Stigmaphyllon littorale* A. Juss.
- Stipa pennata* Linn.
- Stokesia cyanea* L'Hérit.
- Tamarix gallica* Linn.
- * *Tamus communis* Linn.
- Tanacetum vulgare* Linn.
- Taxus adpressa* Hort.
 - » *baccata* Linn.
 - » » *fastigiata* (Lindl. et Gorp.)
- Tecoma jasminoides* Lindl.
- * *Teucrium Chamaedrys* (Linn.)
 - » *Marum* Linn.
- Thalictrum glaucum* Desf.
- Thomasia solanacea* J. Gay.
- Thuya orientalis* Linn.
- * *Thymus Serpyllum* Linn.
- Tiarella cordifolia* Linn.
- Trachelium caeruleum* Linn.
- Trachycarpus excelsus* H. Wendl.
- Tricyrtis pilosa* Wall.
- * *Trifolium pratense* Linn.
- * » *rubens* Linn.
- * *Trochiscanthes nodiflorus* Koch
- * *Typha latifolia* Linn.
- * *Urtica dioica* Linn.

Vallota purpurea Herb. (bulb.)
Veltheimia viridifolia Jacq.
Veronica Anagallis Linn.
» Hulkeana F. Muell.
Vesicaria utriculata DC.
Viburnum Tinus Linn.
Vicia cassubica Linn.
Vitis inconstans Miq.
Zanthoxylum alatum Roxb.
Zauschneria californica Presl.
Zephyranthes aurea B. et Hk.

Cryptogamae vasculares.

• Adiantum Capillus Veneris L.
» » laciniatum Hort.
» » caudatum L.
» concinnum H. B. Willd.
» » latum Hort.
» cuneatum Langsd. et Fisch.
» » variegatum Hort.
» fulvum Raoul
» hispidulum Sw.
» Legrandii H. Veitch
» macrophyllum Sw.
» reniforme L.
» tenerum Sw.
» trapeziforme Linn.
» » pentadactylon (Langsd. et Fisch.)
Alsophila australis R. Br.
Aneimia phyllitidis (L.) Sw.
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm.
Arthropteris tenella (Forst.) J. Sm.
Aspidium cicutarium (L.) Sw.
» » apiifolium (Schkuhr.)
» pachyphyllum Kze.
» trifoliatum (L.) Sw.
Asplenium Adiantum nigrum L.
» » cuneifolium (Viv.)

Asplenium bulbiferum Forst.

- » *incisum* Thbg.
- » *laserpitiifolium* Lam.
- » *lucidum* Forst.
- » *lunulatum* Sw.
- » *erectum* (Bory).
- » *nitidum* Sw.
- » *Trichomanes* L.

Athyrium drepanopteron (Kze) A. Br.

- » *Filix femina* (L.) Roth
- » *umbrosum* (Ait.) Pr.
- » *australe* Brack.

Blechnum brasiliense Desv.

- » *occidentale* L.
- » *Spicant* (L.) Wither.

Camptosorus rhizophyllus (L.) Link

Ceropteris calomelanos (L.) Und.

- » *chrysophylla* (Link).

• *Ceterach officinarum* DC.

Cheilanthes alabamensis (Buckl.) Kze.

- » *hirta* Sw.

— *Cibotium Barometz* (L.) J. Sm.

- » *regale* Linden
- » *Schiedei* Schl. et Cham.
- » *spectabile* Hort.

— *Coniogramme japonica* (Thbg.) Diels

Dennstaedtia adiantoides (H. B. Willd.) Moore

- » *rubiginosa* (Klf.) Moore

Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.

Diplazium Petersenii (Kze.) Christ.

- » *plantaginifolium* (L.) Urban
- » *polypodioides* Bl.

Doodia aspera R. Br.

- » *caudata* (Cav.) R. Br.
- » *dives* Kze.

Dryopteris decomposita (R. Br.) O. Ktze.

- » *Shepherdi* Kze.
- » *decursive-pinnata* (Van Hall.) O. Ktze.
- » *Filix mas* (Linn.) Schott
- » *Linnaeana* C. Chr.

Dryopteris parasitica (L.) O. Ktze.

» » *violascens* (Link)

» *patens* (Sw.) O. Ktze.

» *rigida* (Hoffm.) Und.

» *australis* (Ten.)

» *setigera* (Bl.) O. Ktze.

» *Sieboldii* (Van Houtte) O. Ktze.

» *Thelypteris* (L.) A. Gray

Fadyenia Fadyenii (Mett.) C. Chr.

Hemionitis palmata L.

Leptochilus zeylanicus (Houtt.) C. Chr.

Lonchitis hirsuta L.

Lygodium japonicum (Thbg.) Sw.

Marsilea hirsuta R. Br.

Matteuccia Struthiopteris (L.) Todaro

Microlepia hirta (Klf.) Pr.

» *majuscula* (Lowe) Moore

» *marginata* (Houtt.) C. Chr.

» *platyphylla* (Don) J. Sm.

» *strigosa* (Thbg.) Pr.

Nephrolepis acuminata (Houtt.) Kuhn

» *bostoniensis* Hort.

» *cordifolia* (Pr.) L.

« *exaltata* (Linn.) Schott

» *Withmanni* Hort.

Notochlaena Marantae (L.) R. Br.

Onychium japonicum (Thbg.) Kze.

Pellaea flavens (Sw.) C. Chr.

» *hastata* (Thbg.) Prantl

Phyllitis Scolopendrium (L.) Newm.

» » *crispum* Hort.

— *Platycerium bifurcatum* (Cav.) C. Chr.

Polypodium angustifolium Sw.

» *aureum* L.

» » *sporodocarpum* (Willd.)

» *crassifolium* L.

» *decurrens* Raddi

» *ellipticum* Thbg.

» *fraxinifolium* Jacq.

» *leiorhizum* Wall.

Polypodium nigrescens Bl.

- » *paradiseae* Langsd. et Fisch.
- » *Phyllitidis* L.
- » *punctatum* (L.) Sw.
- » *pustulatum* Forst.
- » *repens* Aublet
- » *rhynchophyllum* Hk.
- » *vulgare* L.
- » » *australe* (Fée)

Polystichum aculeatum (L.) Schott

- » *aristatum* (Forst.) Pr.
- » *Berterianum* (Colla) C. Chr.
- » *falcatum* (L. f.) Diels
- » » *Fortunei* (J. Sm.)
- « *Webbianum* (A. Br.) C. Chr.

Psilotum triquetrum Sw.

Pteris biaurita L.

- » » *argyraea* (Moore)
- » *cretica* L.
- » » *albo-lineata* Hort.
- » » *Wimsettii* Hort.
- » *dentata* Forsk.
- » *ensiformis* Burm.
- » *longifolia* L.
- » *multifida* Poir.
- » » *cristata* Hort.
- » *semipinnata* L.
- » *tremula* R. Br.
- » *tripartita* Sw.
- » *umbrosa* R. Br.

Selaginella Galeottei Spring.

- » *Willdenowii* Baker
-

Semina a Dott. Baglietto prope Voltri (Liguria)

Anno 1910 collecta.

Achillea ligustica All.
Amarantus spinosus Linn. (•)
Anagallis arvensis Linn. (•)
Angelica sylvestris Linn.
Anthoxanthum odoratum Linn. (•)
Arabis hirsuta Scop. (••)
Astragalus glycyphyllos Linn.
Brachypodium pinnatum Beauv.
Briza maxima Linn. (•)
Campanula Rapunculus Linn. (••)
Carlina vulgaris Linn. (••)
Chrysanthemum Leucanthemum Linn.
Chrysopogon Gryllus Trin.
Cistus salviifolius Linn.
Coronilla Emerus Linn.
Crepis leontodontoides All. (••)
Cuscuta Epithymum Murr. (•)
Cytisus triflorus L' Hérít.
Deschampsia caespitosa Beauv.
Erigeron linifolius Willd. (•)
Erythraea Centaurium Pers. (•)
Festuca heterophylla Lam.
Filago germanica Linn. (•)
Genista pilosa Linn.
Geranium Robertianum Linn. (•)
Helianthemum guttatum Mill. (•)
Helleborus foetidus Linn.
Hieracium piloselloides Willd.
Holcus lanatus Linn.
Hypericum montanum Linn.
Hypochaeris radicata Linn.
Jasione montana Linn.

- Lathyrus Aphaca Linn. (•)
» montanus Bernh.
» sphaericus Retz (•)
Lepidium graminifolium Linn.
» virginicum Linn. (•)
Lotus corniculatus Linn.
» edulis Linn. (•)
» decumbens Poir. (•)
» ornithopodioides Linn.
Luzula albida DC.
Lychnis alba Mill. (•)
» Flos-cuculi Linn.
Medicago lupulina Linn. (•)
» orbicularis All. (•)
Melilotus albus Desr. (••)
Mentha viridis Linn.
Milium caerulescens Desf.
Muscari comosum Mill.
Myosotis hispida Schl. (•)
Ornithopus compressus Linn. (•)
Onopordon Acanthium Linn. (••)
Phyteuma Michelii All.
Pimpinella Saxifraga Linn.
Potentilla recta Linn.
Pulicaria odora Reich.
Ricinus communis Linn. (•)
Rumex Acetosa Linn.
» pulcher Linn.
Serrafalcus racemosus Parl. (•)
Sherardia arvensis Linn. (•)
Silene italica Pers.
» nutans Linn.
Teucrium Scorodonia Linn.
Trifolium angustifolium Linn. (•)
» arvense Linn. (•)
» ochroleucum Huds.

Trifolium pratense Linn.

» procumbens Linn. (•)

Urospermum Dalechampii F. W. Schmidt

Verbena officinalis Linn.

Vicia angustifolia Linn. (•)

» disperma DC. (•)

» hirsuta S. F. Gray (•)

Viola hirta Linn.

Vulpia Myurus C. C. Gmel. (•)

Genuae, Januarii 1911

FRANC. PARODI

Hortul. primarius

R. CANNEVA

Hortulanus.

Prof. O. PENZIG

Horti praefectus.



[Genova]

103.45

DELECTUS SEMINUM

IN

R. HORTO BOTANICO GENUENSI

anno 1911 collectorum




Mo. Bot. Garzanti
1912

GENUAE

EX TYP. A. CIMINAGO

1911.

103



Phanerogamae annuae et biennes.

- *Aegilops ovata* Linn. *)
- * *Aethusa Cynapium* Linn.
Althaea rosea Cav.
- * *Ammi majus* Linn.
Ammobium alatum R. Br.
- * *Anagallis arvensis* Linn.
- * *Antirrhinum latifolium* Mill.
- * » *Orontium* Linn.
- Apium graveolens* Linn.
- * *Arctium Lappa* Linn.
- Artemisia annua* Linn.
- *Beta vulgaris* Linn.
Biophytum sensitivum DC.
- *Brachypodium distachyum* Beauv.
Brassica Napus Linn.
- * » *nigra* Koch
 » *oleracea* Linn.
- *Briza maxima* Linn.
- * *Bupleurum protractum* Hoffmegg.
Calamintha Acinos Clairv.
- * *Campanula Erinus* Linn.
Cardiospermum coluteoides H. B. et K.
- *Carlina vulgaris* Linn.
- * *Carthamus lanatus* Linn.

(*) Semina plantarum asterisco * signatarum, proveniant a speciminibus sponte in Liguria crescentibus.

- Celosia cristata Linn.
• Centaurea paniculata Linn.
• Chaerophyllum temulum Linn.
• Chlora perfoliata Linn.
• Cnicus lanceolatus Willd.
Cochlearia officinalis Linn.
Convolvulus tricolor Linn.
Coreopsis tinctoria Nutt.
* Coronilla scorpioides Koch
Cosmos bipinnatus Cav.
• Crepis foetida Linn.
* Crucianella latifolia Linn.
Cucumis sativus Linn.
Cucurbita Pepo Linn.
 » italica Tod.
 » verrucosa (Linn.)
 » piriformis Ser.
Cyclanthera explodens Naud.
• Cynosurus echinatus Linn.
Datura ferox Linn.
 » inermis Jacq.
• Cyperus fuscus Linn.
Delphinium Ajacis Linn.
 » Staphisagria Linn.
Dianthus barbatus Linn.
* » prolifer Linn.
• Digitaria sanguinalis Scop.
Dipsacus laciniatus Linn.
* » sylvestris Mill.
Dolichos Lablab Linn.
Eleusine indica Gaertn.
 » Tocussa Fresen.
• Erythraea Centaurium Pers.
* » ramosissima Pers
• Euphorbia Lathyris Linn.
Gaillardia amblyodon J. Gay.
Gaillardia pulchella Fougér
Galeopsis Tetrahit Linn.
* Glaucium flavum Crantz
Gomphrena globosa Linn.

- Helianthus annuus Linn.
» debilis Nutt.
Helichrysum bracteatum Andr.
* Helminthia echioides Gaertn.
* Herniaria hirsuta Linn.
* Iberis umbellata Linn.
* Inula graveolens Desf.
Ipomaea coccinea Linn.
» imperialis Hort.
Isatis tinctoria Linn.
Kochia scoparia Schrad.
* Lactuca muralis Fres.
* » saligna Linn.
Lagenaria vulgaris Ser.
» Gourda Ser.
* Lapsana communis Linn.
Lathyrus odoratus Linn.
Lavatera arborea Linn.
* Linaria Elatine Mill.
* Linum catharticum Linn.
Linum grandiflorum Desf.
* » strictum Linn.
Luffa acutangula Roxb.
Lunaria annua Linn.
* Lychnis alba Mill.
* Malva sylvestris Linn.
Martynia proboscoidea Glox.
Matthiola fenestralis R. Br.
» incana R. Br.
Mesembrianthemum cordifolium Linn.
Mimosa pudica Linn.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana longiflora Cav.
» Tabacum Linn.
» wigandioides C. Koch et Finter
Nigella damascena Linn.
Ocimum Basilicum Linn.
Papaver Rhoeas Linn.
» somniferum Linn.
Passiflora gracilis Jacq.

- * *Pastinaca sativa* Linn.
- Petroselinum sativum* Hoffm.
- Phalaris canariensis* Linn.
- * *Picris hieracioides* Linn.
- Pisum sativum* Linn.
- *Plantago Coronopus* Linn.
- *Polycarpon tetraphyllum* Linn.
- * *Polygonum Convolvulus* Linn.
- » *dumetorum* Linn.
- Portulaca grandiflora* Lindl.
- Ranunculus sceleratus* Linn.
- Reseda odorata* Linn.
- Ricinus communis* Linn.
- *Salsola Kali* Linn. var. *Tragus* (Linn.)
- Satureia hortensis* Linn.
- *Scabiosa maritima* Linn.
- *Scorpiurus subvillosa* Linn.
- *Senebiera pinnatifida* DC.
- Seseli gummiferum* Pall.
- *Setaria glauca* Beauv.
- Silene fuscata* Link
- » *pendula* Linn.
- *Smyrnum Olusatrum* Linn.
- *Solanum miniatum* Bernh.
- * » *nigrum* Linn.
- * *Stachys annua* Linn.
- Tagetes erecta* Linn.
- » *patula* Linn.
- *Teucrium Botrys* Linn.
- *Trifolium angustifolium* Linn.
- * » *procumbens* Linn.
- * » *scabrum* Linn.
- Tropaeolum majus* Linn.
- Verbascum Ternacha* Hochst.
- » *Thapsus* Linn.
- *Veronica Cymbalaria* Bod.
- Zinnia elegans* Jacq.

Phanerogamae perennes.

Acacia calamifolia Sweet.

- » *Cavenia* Bert.
- » *cyanophylla* Lindl.
- » *Dietrichiana* F. Muell.
- » *elongata* Sieb.
- » *falcata* Willd.
- » *Farnesiana* Willd.
- » *Greggii* A. Gray.
- » *juniperina* Willd.
- » *longifolia* Willd.
- » *melanoxylon* R. Br.
- » *salicina* Lindl.
- » *spectabilis* A. Cunn.
- » *verticillata* Willd.

Acanthostachys strobilacea Link

Acanthus mollis Linn.

Acer oblongum Wall.

- » *platanoides* Linn.
- » *Pseudo-Platanus* Linn.

• *Achillea Millefolium* Linn.

- » *pectinata* Willd.

Aechmea caerulea Hort.

Agapanthus umbellatus L'Hérit.

Agave xylonacantha Salm-Dyck

Agrimonia Eupatorium Linn.

• *Agropyrum repens* Beauv.

Albizzia lophantha Benth.

Albuca abyssinica Dryand.

Alisma Plantago Linn.

Allium nigrum Linn. var. *magicum* (DC.)

- » *pulchellum* G. Don.
- » *Schoenoprasum* Linn.
- » *sphaerocephalum* Linn.
- » *subhirsutum* Linn.

Alnus cordifolia Ten.

Ampelodesmos tenax Link

- Anagyris foetida Linn.
* Andropogon hirtus Linn.
* » Ischaemum Linn.
Anthemis nobilis Linn.
* Anthericum Liliago Linn.
Anthyllis Barba Jovis Linn.
Antirrhinum majus Linn.
Aquilegia chrysantha A. Gray
» formosa Fisch.
» vulgaris Linn.
* Arbutus Unedo Linn.
Arctotis elongata Thunb.
Aristolochia fimbriata Cham.
Aristotelia Macqui L'Hérit.
Artemisia Absinthium Linn.
» arborescens Linn.
» vulgaris Linn.
Asparagus acutifolius Linn.
* Astragalus glycyphyllos Linn.
* Astrantia major Linn.
Atropa Belladonna Linn.
Barbarea vulgaris R. Br.
Belamcanda punctata Moench
Berberis actinacantha Mart.
* Berteroa obliqua DC.
Bignonia Tweediana Lindl.
Bocconia cordata Wild.
Boehmeria japonica Miq.
* Brachypodium pinnatum Beauv.
* » sylvaticum Beauv.
* Briza media Linn.
* Brunella vulgaris Linn.
* » grandiflora (Linn.)
Callicarpa japonica Thunb.
» macrophylla Vahl
— Callistemon coccineus F. Muell.
» linearis DC.
» rigidus R. Br.
Calonyction macrantholeucum Colla
* Calycotome spinosa Link

- Campanula alliariifolia Willd.
- * » Medium Linn.
- » pyramidalis Linn.
- * Capparis spinosa Linn.
- Carex pendula Huds.
- * Carlina acaulis Linn.
- Carpinus orientalis Mill.
- * Catananche caerulea Linn.
- Celastrus serratus Hochst.
- Celtis australis Linn.
- * Centaurea amara Linn.
- * » aspera Linn.
- * » montana Linn.
- * Centranthus ruber DC.
- » » fl. albo.
- * Cephalaria leucantha Schrad.
- Ceratonia Siliqua Linn.
- Cercis Siliquastrum Linn.
- Ceropegia Woodii Schlechter
- Cestrum aurantiacum Lindl.
- » elegans Schlechter
- » Parqui L'Hérit.
- Chamaerops humilis Linn.
- Cheiranthus Cheiri Linn.
- Chimonanthus fragrans Lindl.
- Chlorophytum Sternbergianum Steud.
- * Chondrilla juncea Linn.
- Chorizema cordatum Lindl.
- » ilicifolium Labill.
- * Chrysanthemum Leucanthemum Linn.
- » maximum Ramond
- » Parthenium Bernh.
- * Cichorium Intybus Linn.
- Cineraria maritima Linn.
- Cistus ladaniferus Linn.
- » polymorphus Willk.
- * » salviifolius Linn.
- Citharexylum inerme Hort.
- Citrus Aurantium Linn.
- » trifoliata Linn.

- Clematis Flammula* Linn.
Clerodendron trichotomum Thunb.
Clivia nobilis Lindl.
Cnicus Casabonae Roth
Cobaea scandens Cav.
Cocos australis Mart.
 » *campestris* Mart.
Coleus Penzigii Schweinf.
Colutea arborescens Linn.
Cordyline congesta Steud.
Coreopsis grandiflora Nutt.
* *Coriaria myrtifolia* Linn.
Cornus Mas Linn.
* *Coronilla Emerus* Linn.
 » *valentina* Linn.
Cotoneaster microphylla Wall.
* *Cotyledon Umbilicus* Linn.
Crataegus crenulata Roxb.
* » *Oxyacantha* Linn.
 » *Pyracantha* Medic.
Crinum longifolium Thunb.
Cupressus Knightiana Perry
 » *sempervirens* Linn.
 » » *horizontalis* (Mill.)
 » » *pyramidalis* (Targ.-Tozz.)
 » *torulosa* D. Don.
* *Cynodon Dactylon* Linn.
* *Cyperus aegyptiacus* Glox.
 » *Papyrus* Linn.
Cyphomandra betacea Sendtn.
Cytisus albus Link
 » *Laburnum* Linn.
 » *monspessulanus* Linn.
* *Cytisus scoparius* Link
* » *triflorus* L'Hérit.
* *Dactylis glomerata* Linn.
Danae Laurus Medic.
Datura meteloides DC.
Debregeasia velutina Gaudich.
* *Deschampsia flexuosa* Trin.

- Desmodium tiliifolium G. Don
* Dianthus Caryophyllus Linn.
• » liburnicus Bartl.
• » Seguierii Chaix
Digitalis ferruginea Linn.
» purpurea Linn.
Dioscorea bulbifera Linn.
Diospyros Kaki Linn. f.
» Lotus Linn.
Dolichos Jacquini DC.
• Dorycnium suffruticosum Vill
Dyckia brevifolia Hort.
• Ecballium Elaterium A. Rich.
Echium roseum Hort.
Elaeagnus umbellata Thunb.
/ Elaeodendron capense Eckl. et Zeyh.
/ Encephalartos horridus Lehm.
/ Entelea palmata Lindl.
/ Ephedra altissima Desf.
/ » fragilis Desf.
• Erica arborea Linn.
» multiflora Linn.
» scoparia Linn.
» stricta Donn.
Erigeron acris Linn.
Eriocephalus africanus Linn.
Eryngium agavifolium Griseb.
» albucifolium Hort.
» amethystinum Linn.
* » campestre Linn.
/ Eugenia bahiensis DC.
/ » ligustrina Miq.
* Eupatorium cannabinum Linn.
» Morisii Vis.
Flueggea obovata Baill.
Foeniculum vulgare Mill.
Fontanesia phillyraeoides Labill.
Francoa ramosa D. Don
Fraxinus Ornus Linn.
Funkia ovata Spreng.

- Funkia Sieboldiana Hook.
» subcordata Spreng.
Gaillardia aristata Pursh.
* Genista pilosa Linn.
Geum coccineum Sibth. et Sm.
Gladiolus undulatus Jacq.
Gloriosa simplex Linn.
Glycyrrhiza echinata Linn.
Gynereum argenteum Nees
Gypsophila altissima Linn.
* Helianthemum vulgare Gaertn.
* Helichrysum angustifolium DC.
Helleborus foetidus Linn.
* Heracleum Sphondylium Linn.
Hibiscus roseus Thore
Hieracium sabaudum Linn.
• » Virga-aurea Coss.
* Holcus lanatus Linn.
~~Homalanthus~~ Leschenaultianus A. Juss.
* Hypericum Androsaemum Linn.
» balearicum Linn.
» calycinum Linn.
» floribundum Dryand.
» hircinum Linn.
* » montanum Linn.
» olympicum Linn.
» patulum Thunb.
• » perforatum Linn.
Ilex latifolia Thunb.
Inula Helenium Linn.
» hirta Linn.
» montana Linn.
Ipomoea Hardingii × Paxton
Iris foetidissima Linn.
* » Pseudacorus Linn.
Jasione montana Linn.
Jasminum humile Linn.
Juncus acutus Linn.
* » compressus Jacq.
» glaucus Sibth.

- * *Juniperus Oxycedrus* Linn.
- Kalanchoë glandulosa* Hochst.
- » *spathulata* DC.
- Kennedya rubicunda* Vent.
- Koelreuteria paniculata* Laxm.
- Lagerstroemia indica* Linn.
- Lantana alba* Mill.
- § *Camara* Linn.
- * *Lathyrus niger* Bernh.
- » *sylvestris* Linn.
- Laurus nobilis* Linn.
- » *salicifolia* Hort.
- Lavandula Stoechas* Linn.
- *Lavatera Olbia* Linn.
- Leontopodium sibiricum* Cass.
- Leonurus Marrubiastrum* Linn.
- Lepachys pinnatifida* Rafin.
- Lespedeza Buergeri* Miq.
- » *virgata* DC.
- Liatris spicata* Willd.
- Lilium croceum* Chaix
- * *Linum salsoloides* Lam.
- * *Lolium perenne* Linn.
- *Lonchocarpus neuroscapha* Benth.
- *Lonicera biflora* Desf.
- » *implexa* Soland.
- » *japonica* Thunb.
- * *Luzula nivea* DC.
- Lychnis coronaria* Desr. var. *atrosang.* Hort.
- Lycium australe* F. Muell.
- » *afrum* Linn.
- Malvastrum capense* Garcke
- Mammillaria pusilla* Sweet
- » *rhodantha* Link et Otto
- Mandevilla suaveolens* Lindl.
- Manihot palmata* Muell. Arg. var. *multifida* Muell. Arg
- Maurandia Barclayana* Lindl.
- X » *erubescens* A. Gray
- Medicago arborea* Linn.
- *Melianthus major* Linn.

- *Melica ciliata* Linn.
- * *Mentha rotundifolia* Huds.
Mesembrianthemum violaceum DC.
- *Milium multiflorum* Cav.
Mimosa Denhardtii.
- * *Molinia caerulea* Moench
Moricandia arvensis DC.
Muehlenbeckia complexa Meissn.
» *sagittifolia* Meissn.
- Myrtus tarentina* Mill.
- Nandina domestica* Thunb.
- Nasturtium officinale* R. Br.
- Nicotiana glauca* R. Grah.
- Nolina longifolia* Hemsl.
- Nuphar luteum* S. et Sm.
- *Oenanthe pimpinelloides* Linn.
Oenothera rosea Ait.
- *Olea chrysophylla* Lam.
- *Olearia stellulata* DC.
- * *Onobrychis sativa* Lam.
- * *Ononis minutissima* Linn.
Oplismenus undulatifolius Beauv.
- Origanum Majorana* Linn.
» *vulgare* Linn.
- * *Osyris alba* Linn.
Paspalum dilatatum Poir. —
- Passiflora caerulea* Linn.
- Pavonia hastata* Cav.
» *praemorsa* Cav.
» *spinifex* Cav.
- Pennisetum latifolium* Spreng.
» *longistylum* Hochst.
- Pentas carnea* Benth.
- Periploca graeca* Linn.
- Persea indica* Spreng.
- Petteria ramentacea* Presl.
- *Peucedanum Cervaria* Cusson
» *Oreoselinum* Moench
- Phillyrea angustifolia* Linn.
» *latifolia* Linn.

- Phleum Michellii All.
- Phlomis fruticosa Linn.
- Phoenix sylvestris Hort.
- ~~Phormium~~ Phormium Hookerii Gunn.
- ~~Phygelius~~ Phygelius capensis E. Mey.
- * Physospermum aquilegiifolium Koch
- Physostegia virginiana Benth.
- Phytolacca decandra Linn.
- » dioica Linn.
- Pieridium vulgare Desf.
- Pinus halepensis Mill.
- » Pinaster Ait.
- Pistacia Lentiscus Linn.
- » Terebinthus Linn.
- ~~Pitcairnia~~ Pitcairnia albucifolia Schrad.
- ~~Pittosporum~~ Pittosporum eriocarpum Royle
- * Plantago lanceolata Linn.
- * » maritima Linn. var. serpent. Vill.
- Platycodon grandiflorum A. DC.
- * Potentilla hirta Linn.
- Prunus divaricata Ledeb.
- » lusitanica Linn.
- Psidium Guajava Linn.
- * Psoralea bituminosa Linn.
- Ptelea trifoliata Linn.
- Pterocarya stenoptera C. DC.
- Pueraria Thunbergiana Benth.
- Punica Granatum Linn.
- Quercus Ilex Linn.
- » sessiliflora Salisb.
- Quillaja Saponaria Molina
- Quisqualis indica Linn.
- * Ranunculus acris Linn.
- ~~Rhagodia~~ Rhagodia hastata R. Br.
- Rhamnus Alaternus Linn.
- Rhodotypos kerrioides S. et Z.
- Rhus coriaria Linn.
- Rivina aurantiaca Warsz.
- Robinia Pseud-acacia Linn.
- Rohdea japonica Roth.

- Rudbeckia speciosa Wender
* Rumex obtusifolius Linn.
 » odontocarpus Sander
* » pulcher Linn.
* Ruta chalepensis Linn.
 » graveolens Linn.
Salvia Candelabrum Boiss.
* » glutinosa Linn.
* » \ pratensis Linn.
* » Verbenaca Linn.
* » verticillata Linn.
* Sambucus nigra Linn.
Saponaria officinalis Linn.
Scabiosa cretica Linn.
* » holosericea Bertol.
Schinus Molle Linn.
* Schoenus nigricans Linn.
* Scilla autumnalis Linn.
* » peruviana Linn. var. Hughii (Bertol.)
* Scirpus Holoschoenus Linn.
 » mucronatus Linn.
* Scrophularia canina Linn.
Sedum album Linn.
* » dasyphyllum Linn.
 » Stahlia.
Sempervivum glutinosum Ait.
 » tabulaeforme Haw.
* Senecio nemorensis Linn.
 » Petasitis DC.
Sequoia sempervireus Endl.
Silene gigantea Linn.
* » Otites Sm.
* » paradoxa Linn.
Silphium trifoliatum Linn.
Sisyrinchium striatum Sm.
* Smilax aspera Linn.
 » » mauritanica (Desf.)
Solandra grandiflora Sm.
Solanum laciniatum Ait.
 » Ransonnetii Carr.

- Solanum Warszewiczii Hort.
Sollya heterophylla Lindl.
Scphora japonica Linn.
 » tetraptera J. Mill.
• Sparganium ramosum Curt.
— Sparmannia africana Linn. f.
• Spartium junceum Linn.
• Spiraea Aruncus Linn.
 » sorbifolia Linn.
Sporobolus indicus R. Br. ✓
* Staehelina dubia Linn.
Statice latifolia Sm.
Sterculia diversifolia G. Don
 » platanifolia Linn. f.
Stigmatophyllon littorale A. Juss.
Stokesia cyanea L'Hérit.
Streptocarpus polyanthus Hook.
 » Rexii Lindl.
 » Wendlandii Hort. Damm.
* Tamus communis Linn.
Tanacetum vulgare Linn.
Taxus adpressa Hort.
 » baccata Linn.
Teucrium Marum Linn.
• » Scorodonia Linn.
Thalictrum glaucum Desf.
 » minus Linn.
• Thrincia tuberosa DC.
Thuya orientalis Linn.
* Thymus vulgaris Linn.
* Tommasinia verticillaris Bert.
Trachycarpus excelsus H. Wendl.
— Trevesia palmata Vis.
Tricyrtis pilosa Wall.
• Trifolium fragiferum Linn.
• » montanum Linn.
• » pratense Linn.
* Trochiscanthes nodiflorus Koch
Urginea Scilla Steinh.
• Urospermum Dalechampii Desf.

- * *Urtica dioica* Linn.
- Vallota purpurea* Herb. (bulb.)
- Veltheimia viridifolia* Jacq.
- Veronica salicifolia* Forst. f.
- Vicia Gerardi* Vill.
- Vincetoxicum officinale* Moench
- Visnea Mocanera* Linn. f.
- Vitis inconstans* Miq.
 - » *vinifera* Linn.
- Wahlenbergia dalmatica* A. DC.
- Zanthoxylum alatum* Roxb.
- ✕ *Zauschneria californica* Presl.
- Zephyranthes aurea* B. et Hook.

Cryptogamae vasculares.

- Adiantopsis radiata* Fée
- Adiantum Bausei* Moore
 - » *Capillus Veneris* L.
 - » » *laciniatum* Hort.
 - » *caudatum* L.
 - « *concinnum* H. B. Willd.
 - » *cuneatum* Langsd. et Fisch.
 - » » *variegatum* Hort.
 - » *fulvum* Raoul
 - » *hispidulum* Sw.
 - » *Legrandii* H. Veitch
 - » *macrophyllum* Sw.
 - » *reniforme* L.
 - » *tenerum* Sw.
 - » » *nobile* Hort.
 - » *trapeziforme* L.
 - var. *pentadactylon* (Langsd. et Fisch.)
- Alsophila australis* R. Br.
- Aspidium trifoliatum* (L.) Sw.
- Asplenium Adiantum nigrum* L.
 - » » *cuneifolium* (Viv.)
 - » *bulbiferum* Forst.
 - « *incisum* Thbg.

Asplenium laserpitiifolium Lam.

- » *lucidum* Forst.
- » *lunulatum* Sw.
- » » *erectum* (Bory)
- » *nitidum* Sw.
- » *Ruta-muraria* L.
- » *septentrionale* Hoffm.
- » *Trichomanes* L.

Athyrium drepanopteron (Kze) A. Br.

- » *Filix femina* (L.) Roth
- » *umbrosum* (Ait.) Pr.
- » *australe* Brack.

Blechnum brasiliense Desv.

- » *occidentale* L.
- » *Spicant* (L.) Wither.

Camptosorus rhizophyllus (L.) Link

Ceropteris calomelanos (L.) Und.

- » » *chrysophylla* (Link)

• *Ceterach officinarum* DC.

Cheilanthes hirta Sw.

- » *lendigera* (Cav.) Sw.

Cibotium Barometz (L.) J. Sm.

- » *regale* Linden
- » *Schiedei* Schl. et Cham.
- » *spectabile* Hort.

Coniogramme japonica (Thbg.) Diels

Cyclophorus Lingua (Thunbg) Desv.

- » *nummularifolius* (Sw.) C. Chr.

Dennstaedtia adiantoides (H. B. Willd.) Moore

- » *tenera* (Pr.) Mett.

Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.

Diplazium Petersenii (Kze.) Christ

- » *plantaginifolium* (L.) Urban
- » *polypodioides* Bl.
- » *striatum* (L.) Pr.

Doodia aspera R. Br.

- » *caudata* (Cav.) R. Br.
- » *dives* Kze.

Dryopteris ampla (K. B. Willd.) O. Ktze.

- » *decomposita* (R. Br.) O. Ktze.

- Dryopteris decomposita var. Shepherdi Kze.
» decursive-pinnata (Van Hall.) O. Ktze.
» Filix mas (L.) Schott
» parasitica (L.) O. Ktze.
» » violascens (Link)
» patens (Sw.) O. Ktze.
» rigida (Hoffm.) Und.
» » australis (Ten.)
» setigera (Bl.) O. Ktze.
» Sieboldii (Van Houtte) O. Ktze.

Hemionitis palmata L.

Leptochilus heteroclitus (Pr.) C. Chr.

- » zeylanicus (Houtt.) C. Chr.

Lonchitis hirsuta L.

Lygodium japonicum (Thbg.) Sw.

Marsilea Brownii A. Br.

- » Drummondii A. Br.
» hirsuta R. Br.

Microlepia hirta (Klf.) Pr.

- » majuscula (Lowe) Moore
» marginata (Houtt.) C. Chr.
» platyphylla (Don) J. Sm.
» strigosa (Thbg.) Pr.

Nephrolepis acuminata (Houtt.) Kuhn

- » bostoniensis Hort.
» cordifolia (Pr.) L.
» exaltata (Linn.) Schott
» Withmanni Hort.

* Notochlaena Marantae (L.) R. Br.

Pellaea flavens (Sw.) C. Chr.

Phyllitis Scolopendrium (L.) Newm.

- » » crispum Hort.

Pilularia globulifera L.

Platycterium bifurcatum (Cav.) C. Chr.

Polypodium angustifolium Sw.

- » aureum L.
» » sporodocarpum (Willd.)
» crassifolium L.
» ellipticum Thbg.
» fraxinifolium Jacq.

Polypodium leiorhizum Wall.

- » *Phyllitidis* L.
- » *punctatum* (L.) Sw.
- » *pustulatum* Forst.
- » *repens* Aublet
- » *rhynchophyllum* Hk.
- * » *vulgare* L.
- » » *australe* (Fée)

Polystichum aculeatum (L.) Schott

- » *falcatum* (L. f.) Diels
- » » *Fortunei* (J. Sm.)

Psilotum triquetrum Sw.

• *Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn

Pteris biaurita L.

- » *cretica* L.
- » » *albo-lineata* Hort.
- » » *Wimsettii* Hort.
- » *dentata* Forsk.
- » *ensiformis* Burm.
- » *longifolia* L.
- » *multifida* Poir.
- » » *cristata* Hort.
- » *semipinnata* L.
- » *tremula* R. Br.
- » *tripartita* Sw.
- » *umbrosa* R. Br.

Selaginella Galeottei Spring

Genuae, Januarii 1912

FRANC. PARODI

Hortul. primarius

R. CANNEVA

Hortulanus.

Prof. O. PENZIG

Horti praefectus.



[Genova]

u/s 45

DELECTUS SEMINUM

IN

R. Horto Botanico Genuensi

anno 1912 ✓ collectorum



CASTROCARO
TIPOGRAFIA MODERNA
1912.

D¹⁰

1913

Phanerogamae annuae et biennes.

- * *Aegilops ovata* Linn. *)
- *Aethusa Cynapium* Linn.
Allium Ceba Linn.
Althaea rosea Cav.
- * *Amarantus patulus* Bertol.
- * » *retroflexus* Linn.
- * » *spinosus* Linn.
- * *Ammi majus* Linn.
- * *Anagallis arvensis* Linn.
- * *Antirrhinum latifolium* Mill.
- * » *Orontium* Linn.
Apium graveolens Linn.
Artemisia annua Linn.
Barbarea praecox R. Br.
- *Bartsia lutea* Reichb. f.
Biophytum sensitivum DC.
Borago officinalis Linn.
- *Brachypodium distachyum* Beauv.
Brassica Napus Linn.
- * » *nigra* Koch
- * » *oleracea* Linn.
- * *Briza maxima* Linn.
- * *Bromus madritensis* Linn.
- * *Bupleurum protractum* Hoffmegg.
Calamintha Acinos Clairv.
Callistephus hortensis Cass.
- * *Campanula Erinus* Linn.

(*) Semina plantarum asterisco * signatarum, proveniunt a speciminibus sponte in Liguria crescentibus.

- * *Cardamine hirsuta* Linn.
 - » *impatiens* Linn.
- Cardiospermum coluteoides* H.B. et K.
 - » *Halicacabum* Linn.
- * *Carlina vulgaris* Linn.
- * *Carthamus lanatus* Linn.
 - Celosia cristata* Linn.
- * *Centaurea paniculata* Linn.
- * *Chlora perfoliata* Linn.
- * *Cnicus lanceolatus* Willd.
 - Cochlearia officinalis* Linn.
 - Conium maculatum* Linn.
 - Coreopsis lanceolata* Linn.
- * *Coronilla scorpioides* Koch
 - Cosmos bipinnatus* Cav.
- * *Crepis foetida* Linn.
 - Cucumis sativus* Linn.
 - Cucurbita italica* Tod.
 - » *Pepo* Linn.
 - » *piriformis* Ser.
- * *Cuscuta Epithymum* Murr.
 - Cyclanthera explodens* Naud.
- * *Cynosurus cristatus* Linn.
- * » *echinatus* Linn.
- * *Daucus Carota* Linn.
 - Delphinium Staphisagria* Linn.
- * *Desmazeria loliacea* Nym.
 - Dianthus barbatus* Linn.
 - * » *prolifer* Linn.
- Dolichos Lablab* Linn.
- * *Drosera rotundifolia* Linn.
 - Eleusine indica* Gaertn.
 - Eruca sativa* Mill.
- * *Erythraea Centaurium* Pers.
 - Gaillardia pulchella* Foug.
- * *Galium murale* All.

- * *Glaucium flavum* Crantz
- Gomphrena globosa* Linn.
- Gypsophila elegans* Bieb.
- Helichrysum bracteatum* Andr.
- * *Heliotropium europaeum* Linn.
- * *Herniaria hirsuta* Linn.
- Hibiscus vesicarius* Cav.
- * *Hyoscyamus albus* Linn.
- Iberis umbellata* Linn.
- Impatiens amphorata* Edgew.
- Ipomaea purpurea* Roth
- Isatis tinctoria* Linn.
- Kochia scoparia* Schrad.
- *Lapsana communis* Linn.
- Lathyrus odoratus* Linn.
- Lavatera arborea* Linn.
- *Lepidium virginicum* Linn.
- * *Linum gallicum* Linn.
- » *grandiflorum* Desf.
- * *Lychnis alba* Mill.
- Lycopersicum esculentum* Mill.
- * *Malva sylvestris* Linn.
- Matthiola incana* R. Br.
- * *Medicago lupulina* Linn.
- * » *praecox* DC.
- Mimosa pudica* Linn.
- Momordica Charantia* Linn.
- Nicotiana longiflora* Cav.
- » *Tabacum* Linn.
- » *wigandioides* C. Koch et
Finter
- Nigella damascena* Linn.
- Ocimum Basilicum* Linn.
- Oenothera biennis* Linn.
- * *Panicum Crus-galli* Linn.
- * *Papaver Rhoeas* Linn.

- Passiflora gracilis Jacq.
Petroselinum sativum Hoffm.
* Picris hieracioides Linn.
* Plantago Coronopus Linn.
* Polycarpon tetraphyllum Linn.
* Polygonum lapathifolium Linn.
* » Persicaria Linn.
Portulaca grandiflora Hook.
Ricinus communis Linn.
* Salsola Kali Linn. var. Tragus (Linn.)
* Satureia hortensis Linn.
* Sclerochloa rigida P. B.
* Scolymus hispanicus Linn.
Secale cereale Linn.
* Securigera Coronilla DC.
* Sedum Cepaea Linn.
Seseli gummiferum Pall.
* Setaria glauca Beauv.
Silene fuscata Link
» pendula Linn.
* Solanum miniatum Bernh.
* » nigrum Linn.
* Sonchus oleraceus Linn.
* » tenerrimus Linn.
Sorghum vulgare Pers.
» » nigrum R. et S.
* Spergularia rubra Pers.
* » » media (Pers.)
* Trifolium angustifolium Linn.
* » arvense Linn.
* » glomeratum Linn.
* » procumbens Linn.
* » scabrum Linn.
Triticum vulgare Vill.
Tropaeolum majus Linn.
* Tunica prolifera Scop.

- * *Vicia bithynica* Linn.
- Zinnia elegans* Jacq.
- » *pauciflora* Linn.

Phanerogamae perennes.

- Abutilon indicum* Sweet
- Acacia Cavenia* Bert.
- » *cyanophylla* Lindl.
- » *dealbata* Link
- » *falcata* Willd.
- » *Farnesiana* Willd.
- » *Greggii* A. Gray
- » *juniperina* Willd.
- » *longifolia* Willd.
- » *melanoxylon* R. Br.
- » *Riceana* Hensl.
- » *salicina* Lindl.
- Acanthostachys strobilacea* Link
- Acanthus mollis* Linn.
- Acer campestre* Linn.
- » *Pseudo-Platanus* Linn.
- * *Achillea Millefolium* Linn.
- » *pectinata* Willd.
- Agapanthus umbellatus* L'Hérit.
- Agave xylonacantha* Salm-Dyck
- Agrimonia Eupatorium* Linn.
- Albizzia lophantha* Benth.
- Albuca abyssinica* Dryand.
- * *Allium Chamaemoly* Linn.
- * » *pulchellum* G. Don
- * » *sphaerocephalum* Linn.
- * » *suaveolens* Jacq.
- * » *subhirsutum* Linn.
- Alnus cordifolia* Ten.
- * » *glutinosa* Medic.

- Ampelodesmos tenax Link
Anagyris foetida Linn.
Anaphalis cinnamomea C. B. Clarke
Anchusa officinalis Linn.
* Andropogon hirtus Linn.
* » pubescens Vis.
Anemone americana Hort.
* Angelica sylvestris Linn.
* Anthericum Liliago Linn.
Anthyllis Barba Jovis Linn.
* » Vulneraria Linn.
Antirrhinum majus Linn.
Aquilegia chrysantha A. Gray
» formosa Fisch.
Aralia quinquefolia Hort.
» Schefflera Hort.
» trifoliata Hort.
* Arbutus Unedo Linn.
Archangelica officinalis Hoffm.
Aristolochia altissima Desf.
» fimbriata Cham.
Artemisia arborescens Linn.
Asclepias curassavica Linn.
Asparagus acutifolius Linn.
Asphodelus fistulosus Linn.
* Aster acris Linn.
» sericeus Vent.
Atropa Belladonna Linn.
Berberis actinacantha Mart.
* Berteroa obliqua DC.
Beschorneria bracteata Jacobi
Bignonia Tweediana Lindl.
Biophytum dormiens G. Don
Boehmeria cylindrica Sw.
» japonica Miq.
Brachylaena nereifolia R. Br.

- * *Brachypodium pinnatum* Beauv.
- * » *sylvaticum* Beauv.
- * *Briza media* Linn.
- Bromus erectus* Huds.
- Buxus balearica* Lam.
- Cajanus indicus* Spreng.
- * *Calamintha Clinopodium* Benth.
- * » *Nepeta* Savi
- Callicarpa macrophylla* Vahl
- Callistemon coccineus* F. Muell.
- » *linearis* DC.
- » *rigidus* R. Br.
- Calonyction macrantholeucum* Colla
- * *Calycotome spinosa* Link
- Campanula alliarüfolia* Willd.
- * » *glomerata* Linn.
- * » *Medium* Linn.
- » *pyramidalis* Linn.
- Canna indica* Linn. var.
- * *Capparis spinosa* Linn.
- * *Carex divulsa* Good.
- * » *flava* Linn.
- * » *pendula* Huds.
- * » *sylvatica* Huds.
- * *Carlina acaulis* Linn.
- * » *corymbosa* Linn.
- Cassia corymbosa* Lam.
- Celtis australis* Linn.
- » *occidentalis* Linn.
- * *Centaurea aspera* Linn.
- * » *Calcitrapa* Linn.
- * *Centranthus ruber* DC.
- » » var. fl. albo.
- * *Cephalaria leucantha* Schrad.
- Ceratonía Siliqua* Linn.
- Cercis Siliquastrum* Linn.

- Ceropegia Woodii* Schlechter
Cestrum Parqui L'Herit.
Chamaerops humilis Linn.
Cheiranthus Cheiri Linn.
Chimonanthus fragrans Lindl.
• *Chondrilla juncea* Linn.
Chorizema cordatum Lindl.
• *Chrysanthemum Leucanthemum* Linn.
 » *maximum* Ramond
 » *nipponicum* Hook. f.
 » *Parthenium* Bernh.
• *Chrysopogon Geyllus* Trin.
• *Cichorium Intybus* Linn.
Cistus albidus Linn.
 » *ladaniferus* Linn.
 » *monspeliensis* Linn.
• » *polymorphus* Willk.
• » *salvifolius* Linn.
Citrus Aurantium Linn.
 » *trifoliata* Linn.
Clematis Flammula Linn.
• » *Vitalba* Linn.
Cneorum tricoccon Linn.
Cnicus Casabonae Roth
Cobaea scandens Cav.
Colens Penzigi Schw.
Colutea arborescens Linn.
Convolvulus sabatius Viv.
Cordyline indivisa Steud.
Coreopsis grandiflora Nutt.
Cornus Mas Linn.
• *Coronilla Emerus* Linn.
 » *valentina* Linn.
Cotoneaster integerrima Medic.
Cotyledon Pachyphytum Bak.
• » *Umbilicus* Linn.

- *Crataegus Oxyacantha* Linn.
- *Crithmum maritimum* Linn.
- Cupressus Knightiana* Perry
 - » *sempervirens* Linn.
 - » *tortuosa* D. Don
- Cyperus aegyptiacus* Glox.
 - » *Papyrus* Linn.
- Cyphomandra betacea* Sendtn.
- Cytisus albus* Link
 - » *Laburnum* Linn.
- » *triflorus* L'Herit.
- *Dactylis glomerata* Linn.
- Danaë Laurus* Medic.
- Datura meteloides* DC.
- Debregeasia velutina* Gaudich.
- Desmodium tillofolium* G. Don.
- *Dianthus Caryophyllus* Linn.
- » *liburnicus* Bartl.
- » *Seguierii* Chaix
- Diospyros Kaki* Linn. f.
- Dolichos Jacquini* DC.
- *Dorycnium herbaceum* Vill.
- » *suffruticosum* Vill.
- Echinacea purpurea* Moench
- Elaeagnus umbellata* Thunb.
- Ephedra altissima* Desf.
- *Epilobium Dodonaei* Vill.
- *Erica arborea* Linn.
 - » *multiflora* Linn.
- » *scoparia* Linn.
- » *stricta* Don
- Erigeron acris* Linn.
- Eryngium amethystinum* Linn.
- » *campestre* Linn.
- *Eupatorium cannabinum* Linn.
 - » *leucoccephalum* Benth.

- Eupatorium Morisii Vis.
Fatsia japonica Dene. et Planch.
* Festuca ovina Linn.
Flueggea obovata Baill.
* Foeniculum vulgare Mill.
Fraxinus viridis Bosc
Freesia refracta Klatt (bulb.)
Gaillardia aristata Pursh
* Galium aristatum Linn.
* Genista pilosa Linn.
Gerbera abyssinica Sch. Bip.
Geum urbanum Linn.
* Gladiolus palustris Jacq.
* Globularia vulgaris Linn.
Gloriosa simplex Linn.
Glycyrrhiza echinata Linn.
Gratiola officinalis Linn.
Gypsophila altissima Linn.
Halleria lucida Linn.
* Helianthemum canum Dun.
* » vulgare Gaertn.
* Helichrysum angustifolium DC.
* Heracleum Sphondylium Linn.
* Herniaria glabra Linn.
Hibiscus roseus Thore
* Hieracium sabaudum Linn.
» virga-aurea Cass.
* Holcus lanatus Linn.
Homalanthus Leschenaultianus A.
Juss.
* Hypericum Androsaemum Linn.
» balearicum Linn.
» floribundum Dryand.
» olympicum Linn.
» patulum Thunb.
» perforatum Linn.

- * *Hypochaeris radicata* Linn.
- Iberis gibraltarica* Linn.
- » *semperflorens* Linn.
- Ilex Aquifolium* Linn.
- » *latifolia* Thunb.
- * *Inula Conyza* DC.
- * » *hirta* Linn.
- * » *montana* Linn.
- * » *squarrosa* Linn.
- * » *viscosa* Ait.
- Ipomoea Hardingi* † Paxt.
- Iris foetidissima* Linn.
- » *Pseudacorus* Linn.
- * *Jasione montana* Linn.
- Juncus acutus* Linn.
- * » *compressus* Jacq.
- * » *glaucus* Sibth.
- * » *tenuis* Willd.
- * *Juniperus Oxycedrus* Linn.
- Kalanchoë glandulosa* Hochst.
- » *kewensis* Dyer
- Kennedya rubicunda* Vent.
- Knightia excelsa* R. Br.
- * *Koeleria splendens* Presl
- Koelreuteria paniculata* Laxm.
- Lantana alba* Mill.
- » *Camara* Linn.
- * *Laserpitium Siler* Linn.
- * *Lathyrus niger* Bernh.
- * » *sylvestris* Linn.
- Laurus nobilis* Linn.
- » *var. salicifolia* Hort.
- Lavandula Stoechas* Linn.
- Lavatera Olbia* Linn.
- Leonurus Marrubiastrum* Linn.
- Lepachys pinnatifida* Rafn.

- * *Lepidium graminifolium* Linn.
Liatris spicata Willd.
- * *Ligustrum vulgare* Linn.
Lilium croceum Chaix
Lippia canescens H. B. et K.
» *nodiflora* Michx.
- * *Lolium perenne* Linn.
Lonchocarpus neuroscapha Benth.
Lonicera biflora Desf.
» *japonica* Thunb.
- * *Lotus cytisoides* Linn.
Lychnis coronaria Desr. var. *atro-*
sang. Hort.
Lycium afrum Linn.
Magydaris tomentosa Koch
Malvastrum capense Garcke
Malvaviscus arboreus Cav.
Mammillaria pusilla Sweet
» *rhodantha* Link et Otto
Mandevilla suaveolens Lindl.
Manihot palmata Muell. Arg. var. *mul-*
tifida Muell. Arg.
Margyricarpus setosus Ruiz et Pav.
Maurandia Barclayana Lindl.
» *erubescens* A. Gray
Medicago arborea Linn.
Melianthus major Linn.
- * *Melica ciliata* Linn.
- * *Mentha rotundifolia* Huds.
Mesembryanthemum hybridum Haw.
- * *Milium multiflorum* Cav.
Mimosa Denhardtii Hort.
Mirabilis Jalapa Linn.
- * *Molinia caerulea* Moench
Muehlenbeckia sagittifolia Meissn.
- * *Myrtus communis* Linn.

- Myrtus tarentina* Mill.
Nandina domestica Thunb.
Nasturtium officinale R. Br.
Nicotiana glauca R. Grah.
Nuphar luteum S. et Sm.
Oenothera missouriensis Sims.
 » *rosea* Ait.
Olea chrysophylla Lam.
* *Onobrychis sativa* Lam.
Oplismenus undulatifolius Beauv.
* *Ornithogalum exscapum* Ten.
 » *longebracteatum* Jacq.
* *Ostrya carpinifolia* Scop.
* *Osyris alba* Linn.
Passiflora caerulea Linn.
Pavonia hastata Cav.
Pavonia praemorsa Cav.
Pennisetum longistylum Hochst.
Pentstemon laevigatus Ait.
Periploca graeca Linn.
Persea drimyifolia Cham. et Schlecht.
 » *indica* Spreng.
Petteria ramentacea Presl
* *Peucedanum Cervaria* Cusson
* » *Oreoselinum* Moench
Phaseolus multiflorus Willd.
Phillyrea angustifolia Linn.
* *Phleum Michelii* All.
Phlomis fruticosa Linn.
Phormium Hookeni Gunn.
* *Physospermum aquilegifolium* Koch
Phytolacca decandra Linn.
 » *dioica* Linn.
* *Picridium vulgare* Desf.
Pinus halepensis Mill.
* » *Pinaster* Ait.

- Pistacia Lentiscus* Linn.
* » *Terebinthus* Linn.
Pitcairnia albucifolia Schrad.
Pittosporum crassifolium Soland.
» *eriocarpum* Royle
» *undulatum* Vent.
* *Plantago lanceolata* Linn.
* » *major* Linn.
* » *maritima* Linn. var. *serpent.* Vill.
Platycaria strobilacea Sieb. et Zucc.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Polygonum capitatum Buch.-Ham.
» *maritimum* Linn.
Primula obconica Hance
Prunus divaricata Ledeb.
» *Cerasus* Linn.
Psiadia glutinosa Jacq.
* *Psoralea bituminosa* Linn.
» *pubescens* Poir.
Pterocarya stenoptera C. DC.
Pueraria Thunbergiana Benth.
* *Pulicaria odora* Reichb.
* *Pulmonaria officinalis* Linn.
Punica Granatum Linn.
* *Pyrethrum corymbosum* Willd.
* *Pyrus Aria* Ehrh.
» *communis* Linn.
» *germanica* Hook f.
» *Malus* Linn.
* » *torminalis* Ehrh.
Quercus Fordii Carr.
» *Ilex* Linn.
» *Mirbeckii* Dur.
Rhagodia hastata R. Br.
Rhodotypus kerriodes S. et Z.

- * *Rhus Coriaria* Linn.
- Rohdea japonica* Roth
- Romulea Columnae* Seb. et Maur.
- Rosa indica* Linn.
- * *Rubia peregrina* Linn.
- * *Rubus fruticosus* Linn.
- Rudbeckia speciosa* Wender.
- Rumex odontocarpus* Sander
- * » *pulcher* Linn.
- * *Ruscus aculeatus* Linn.
- * *Ruta chalepensis* Linn.
- » *graveolens* Linn.
- Salvia coccinea* Linn.
- » *splendens* Ker-Gawl.
- * » *viscosa* Jacq.
- * *Sambucus nigra* Linn.
- *Samolus Valerandi* Linn.
- Santolina viridis* Willd.
- Saponaria officinalis* Linn.
- Scabiosa cretica* Linn.
- * » *holosericea* Bertol.
- Schinus Molle* Linn.
- * *Schoenus nigricans* Linn.
- * *Scilla autumnalis* Linn.
- » *peruviana* Linn. var *Hughii*
(Bertol.)
- Scirpus mucronatus* Linn.
- * *Scrophularia canina* Linn.
- Scutellaria altissima* Linn.
- Sedum album* Linn.
- * » *dasyphyllum* Linn.
- » *maximum* Suter
- Sempervivum decorum* Christ
- » *glutinosum* Ait.
- » *tabulaeforme* Harv.
- Senecio Cineraria* DC.

- Senecio elegans Linn.
* » nemorensis Linn.
» Petasites DC.
* Silene inflata Sm.
* » Otites Sm.
* » paradoxa Linn.
Sisyrinchium striatum Sm.
* Smilax aspera Linn.
» mauritanica Poir.
» Pseudo-sarsa Vis.
* Solanum Dulcamara Linn.
» laciniatum Ait.
» Pseudocapsicum Linn.
» Warszewiczii Hort.
■ Solidago Virgaurea Linn.
Sollya heterophylla Lindl.
Sophora japonica Linn.
» tetraptera J. Mill.
Sparmannia palmata E. Mey.
* Spiraea Aruncus Linn.
» cantoniensis Lour.
» sorbifolia Linn.
Sporobolus indicus R. Br.
* Staehelina dubia Linn.
Stapelia ciliolata Tod.
» Hanburyana Berger et Rüst.
Statice latifolia Sm.
Sterculia diversifolia G. Don
Stigmatophyllon littorale A. Juss.
Swainsonia coronillifolia Salisb.
• ■ Tamus communis Linn.
Tanacetum vulgare Linn.
Taxus adpressa Hort.
Teucrium Marum Linn.
* » Scorodonia Linn.
Thalictrum glaucum Desf.

- * *Thalictrum minus* Linn.
- * *Thrincia tuberosa* DC.
- * *Thymus Serpyllum* Linn.
- * » *vulgaris* Linn.
- Tiarella cordifolia* Linn.
- * *Tommasinia verticillaris* Bert.
- Trachelium caeruleum* Linn.
- Tradescantia virginiana* Linn.
- Tricyrtis pilosa* Wall.
- * *Trifolium fragiferum* Linn.
- * » *pratense* Linn.
- * » *repens* Linn.
- Urginea Scilla* Steinh.
- * *Urospermum Dalechampii* Desf.
- Veronica Hulkeana* F. Muell.
- Vesicaria utriculata* DC.
- Viburnum Tinus* Linn.
- Vitis inconstans* Miq.
- » *Labrusca* Linn.
- » *vinifera* Linn.
- Zanthoxylum alatum* Roxb.
- Zauschneria californica* Presl
- Zephyranthes aurea* B. et Hook.

Cryptogamae vasculares.

- Adiantopsis radiata* (L.) Fée.
- Adiantum Bausei* Moore
- Adiantum Capillus Veneris* L.
- » » *var. laciniatum* L.
- » *chilense* Klf.
- » *concinnum* H. B. Willd.
- » *concinnum var. latum* Hort.
- » *cuneatum* Langsd. et Fisch.
- » » *var. foliis varie-*
 gatis Hort.

Adiantum fulvum Raoul

- » *gracillimum* Moore
- » *hispidulum* Sw.
- » *Legrandii* Hort. Veitch.
- » *macrophyllum* Sw.
- » *patens* Willd.
- » *reniforme* Linn.
- » *tenerum* Sw.
- » » *var. nobile* (Fisch.)
- » *tinctum* Moore
- » *trapeziforme* Linn.
- » » *var. pentadactylon* (Langsd. et Fisch.)

Alsophila australis R. Br.

Aneimia phyllitidis (L.) Sw.

Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm.

Aspidium cicutarium (L.) Sw.

- » *var. apuifolium* (Schkuhr)
- » *trifoliatum* (L.) Sw.

* *Asplenium Adiantum nigrum* L.

- * » » *var. cuneifolium* (Viv.)
- » *bulbiferum* Forst.
- » *incisum* Thbg.
- » *lucidum* Forst.
- » *lunulatum* Sw.
- » *Nidus* L.
- » » *var. australasicum* Hk.
- » *nitidum* Sw.
- » *pulchellum* Raddi
- * » *septentrionale* (L.) Hoffm.
- * » *Trichomanes* Linn.

Athyrium drepanopterum (Kze.) A.Br.

- » *Felix femina* (L.) Roth
- » *umbrosum* (Ait.) Pr.
- » » *australe* Brack.

- Blechnum brasiliense* Desv.
» *Lanceola* Sw.
» *occidentale* L.
* » *Spicant* (L.) Wither.
Camptosorus rhizophyllus (Linn.)
Link
Ceropteris calomelanos (L.) Und.
» » var. *chryso-*
phylla (Link).
* *Ceterach officinarum* DC.
Cheilanthes hirta Sw.
Cibotium Barometz (L.) J. Sm.
» *regale* Linden
» *Schiedei* Schl. et Cham.
» *spectabile* Hort.
Coniogramme japonica (Thbg.) Diels
Cyclophorus Lingua (Thbg.) Desv.
» *nummularifolius* (Sw.)
C. Christ
Cystopteris bulbifera (L.) Bernh.
Dennstaedtia adiantoides (H. B. Will.)
» *cicutaria* (Sw.) Moore
» *rubiginosa* (Klf.) Moore
Didymochlaena truncatula (Sw.) J.
Diplazium Petersenii (Kze.) Christ
» *plantaginifolium* (L.) Ur-
ban
» *polypodioides* Bl.
» *striatum* (L.) Pr.
Doodia caudata (Cav.) R. Br.
» *dives* Kze.
Dryopteris concinna (Willd.) O. Ktze.
» *decomposita* (B. Br.) O.
Ktze.
» *decomposita* var. *Shepher-*
di (Kze.)

Dryopteris decursive pinnata (Van Hall.) O. Ktze.

- » *Filix mas* (L.) Schott
- » *hirtipes* (Bl.) O. Ktze.
- » *parasitica* (Linn.) O. Ktze.
- » » *var violascens*
(Link).
- » *patens* (Sw.) O. Ktze.
- » *rigida* (Hoffm.) Und.
- » » *var. australis* (Ten.)
- » *setigera* (Bl.) O. Ktze.
- » *Sieboldii* (Van Houtte).

Equisetum arvense Linn.

Fadyenia Fadyenii (Mett.) C. Chr.

Lonchitis hirsuta Linn.

Lygodium japonicum (Thbg.) Sw.

Microlepia hirta (Klf.) Pr.

- » *majuscula* (Lowe) Moore
- » *marginata* (Houtte) C. Chr.
- » *platyphylla* (Don) J. Sm.
- » *strigosa* (Thbg.) Pr.

Nephrolepis acuminata (Houtt.) Kuhn

- » *bostoniensis* Hort.
- » *cordifolia* (Pr.) L.
- » *edmontensis* Hort.
- » *exaltata* (Linn.) Schott
- » *Withmanni* Hort.

* *Notochlaena Marantae* (L.) R. Br.

Onychium japonicum (Thbg.) Kze.

Pellaea fiavens (Sw.) C. Chr.

* *Phyllitis Scolopendrium* (Linn.) Newm.

Patycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr.

Polypodium angustifolium Sw.

- » *aureum* L.
- » » *var. sporodocarpum* (Willd.)

Polypodium ellipticum Thbg.
» *fraxinifolium* Jacq.
» *leiorhizum* Wall.
» *phyllitidis* L.
» *punctatum* (L.) Sw.
» *pustulatum* Forst.
» *repens* Aublet
» *rhynchophyllum* Hk.
» *vulgare* Linn.
» » *var. australe*

(Fée).

» *aculeatum* (L.) Schott

Polystichum falcatum (L. fil.) Diels

» » *var. Fortunei*

(J. Sm.)

Psilotum triquetrum Sw.

Pteris biaurita Linn.

» » *var. argyraea* (Moore).

» *cretica* L.

» » *var. albo-lineata* Hort.

» » *var. Wimsettii* Hort.

(Christ)

» *dentata* Forsk.

» *ensiformis* (Burm.)

» *longifolia* L.

» *multifida* Poir.

» » *var. cristata* Hort.

» *semipinnata* L.

» *tremula* R. Br.

» *umbrosa* R. Br.

Genuae, Januarii 1912

FRANC. PARODI Prof. O. PENZIG

Hortul. primarius *Horti praefectus*

R. CANNEVA

Hortulanus.

[Genova]

ae 1543

DELECTUS SEMINUM
IN
R. HORTO BOTANICO GENUENSI

anno 1914 collectorum



CASTROCARO
TIPOGRAFIA MODERNA
1915

810

Phanerogamae annuae et biennes.

- * *Aethusa Cynapium* L.
- Althaea rosea* Cav.
- * *Amarantus retroflexus* L.
- » *spinosus* L.
- * *Ammi majus* L.
- Anthemis Cota* L.
- Apium graveolens* L.
- Artemisia annua* L.
- Atriplex hortensis* L. var.
- * *Barbarea vulgaris* R. Br.
- Beta vulgaris* L.
- Borago officinalis* L.
- * *Bromus madritensis* L.
- Calendula officinalis* L.
- Callistephus hortensis* Cass.
- Campanula drabifolia* S. et Sm.
- * » *Erinus* L.
- Cannabis sativa* L.
- * *Cardamine hirsuta* L.
- * *Carthamus lanatus* L.
- Celosia cristata* L.
- * *Centaurea Calcitrapa* L.
- * *Chlora perfoliata* L.
- Cochlearia officinalis* L.
- Coleus Blumei* Benth.
- Conium maculatum* L.

(*) Semina plantarum asterisco * signatarum proveniunt
a speciminibus sponte in Liguria crescentibus.

- * *Coronopus didymus* Sm.
Cosmos bipinnatus Cav.
- * *Crepis foetida* L.
 - » *taraxacifolia* Thuill.
- Cucumis Citrullus* Ser.
 - » *sativus*. L.
- Cucurbita italica* Tod.
 - » *moschata* Duchesn.
 - » *Pepo* L.
 - » *piriformis* Ser.
- Cyclanthera explodens* Naud.
 - » *pedata* Schrad.
- Cynara Cardunculus* L.
- Datura Stramonium* L.
- Delphinium Ajacis* L.
 - » *Staphisagria* L.
- * *Dianthus prolifer* L.
- Digitalis purpurea* L.
- Digitaria sanguinalis* Scop.
- Dolichos Lablab* L.
- * *Drosera rotundifolia* L.
- Eleusine indica* Gaertn.
- * *Erigeron canadensis* L.
- Eruca sativa* Mill.
- * *Erythraea Centaurium* Pers.
- Euphorbia Lathyris* L.
- Euryale ferox* Salisb.
- * *Galeopsis Tetrahit* L.
- * *Geranium rotundifolium* L.
- Glaucium flavum* Crantz
- Gomphrena globosa* L.
- Helianthus debilis* Nutt.
- * *Helminthia echioides* Gaertn.
- * *Herniaria hirsuta* L.
- * *Hyoseyamus albus* L.
- * *Hypochaeris aetnensis* Bth. et Hk.
- Iberis umbellata* L.
- Impatiens Balsamina* L.

- * *Inula Conyza* DC.
- Ipomoea Bona nox* L.
- » *coccinea* L.
- » *hispida* Parodi
- » *leucantha* Jacq.
- » *rubro-caerulea* Hook.
- Isatis tinctoria* L.
- Lethyrus odoratus* L.
- * *Linum gallicum* L.
- Lolium multiflorum* Lam.
- Luffa cylindrica* M. Roem.
- Lunaria annua* L.
- * *Lychnis alba* Mill.
- Lycopersicum cerasiforme* Dun.
- » *esculentum* Mill.
- » *pyriforme* Dun.
- Malva sylvestris* L.
- Martynia proboscoidea* Glox.
- Matricaria Chamomilla* L.
- Matthiola annua* Sweet
- » *fenestralis* R. Br.
- » *incana* R. Br.
- * *Medicago orbicularis* All.
- * *Melilotus sulcata* Desf.
- Mimosa pudica* L.
- Nicotiana angustifolia* Mill.
- » *longiflora* Cav.
- » *paniculata* L.
- » *Tabacum* L.
- * *Nigella damascena* L.
- Ocimum Basilicum* L.
- * *Orobanche Hederae* Duby
- Papaver dubium* L.
- Passiflora gracilis* Jacq.
- Petroselinum sativum* Hoffm.
- * *Polygonum Convolvulus* L.
- Ricinus sanguineus* Hort.
- Salvia coccinea* Juss.

- Satureia hortensis L.
* Sclerochloe rigida Beauv.
* Scolymus hispanicus L.
Secale cereale L.
Senecio elegans L.
Seseli gummiferum Pall.
* Setaria glauca Beauv.
* Sherardia arvensis L.
Silene fuscata Link
 » pendula L.
* Smyrnum Olusatrum L.
* Solanum nigrum L.
Tagetes patula L.
* Trifolium angustifolium L.
* » nigrescens Viv.
* » procumbens L.
* » resupinatum L.
■ » stellatum L.
Verbascum Ternacha Hochst.
 » Thapsus L.
* Veronica arvensis L.
* » Tournefortii C. C. Gmel.
Zinnia elegans Jacq.

Phanerogamae perennes.

- Abelia chinensis R. Br.
Abutilon molle Sweet
 » Regnellii Miq.
Acacia accola Maiden
 » brachybotrya Benth.
 » Cavenia Bert.
 » cyclops A. Cunn.
 » dealbata Link
 » eburnea Willd.
 » elongata Sieber

Acacia Farnesiana Willd.

- » Greggii A. Gray
- » juniperina Willd.
- » longifolia Willd.
- » melanoxylon R. Br.
- » nematophylla F. Muell.
- » notabilis F. Muell.
- » Riceana Hensl.
- » salicina Lindl.
- » spectabilis A. Cunn.
- » subulata Bonpl.

Acanthostachys strobilacea Link

Acanthus mollis L.

Acer campestre L.

- » oblongum Willd.
- » platanoides L.
- » Pseudo-Platanus L.

Achillea ligustica All.

Agapanthus umbellatus L' Hérit.

Agrimonia Eupatoria L.

* Agrostis alba L.

Albizzia lophantha Benth.

Alisma Plantago L.

* Allium Chamaemoly L.

- » ochroleucum W. et K.
- » pulchellum G. Don
- » subhirsutum L.

Alnus cordifolia Ten.

■ » glutinosa Medic.

Alyssum sinuatum L.

Ampelodesmos tenax Link

Anagyris foetida L.

Anaphalis cinnamomea C. B. Clarke

* Andropogon hirtus L.

* » Ischaemum L.

Anthemis nobilis L.

Anthyllis Barba Jovis L.

Antirrhinum majus L.

- Aquilegia californica A. Gray
- » chrysantha A. Gray
- » formosa Fisch.
- » vulgaris L.
- Aralia cachemirica Dene.
- » quinquefolia Dene.
- » spinosa L.
- Archangelica officinalis Hoffm.
- * Arum italicum Mill.
- Artemisia Absinthium L.
- » arborescens L.
- Asclepias curassavica L.
- Asparagus acutifolius L.
- Asphodelus fistulosus L.
- * Aster acris L.
- » rotundifolius Thunb.
- Astragalus glycyphyllos L.
- Atropa Belladonna L.
- Ballota nigra L.
- Begonia semperflorens Link et Otto
- Berberis actinacantha Mart.
- » canadensis Pursh
- Berchemia volubilis DC.
- * Berteroa obliqua DC.
- Beschorneria bracteata Jacobi
- Bignonia Tweediana Lindl.
- Bletia verecunda Ait.
- Bocconia cordata Willd.
- Boehmeria japonica Miq.
- » nivea Gaudich.
- Bowiea volubilis Harv.
- Brachypodium sylvaticum Beauv.
- Browallia demissa L.
- Brunella vulgaris L.
- Bryophyllum crenatum Bak.
- Callicarpa japonica Thunb.
- » macrophylla Vahl
- Callistemon coccineus F. Muell.

- Callistemon linearis DC.
 » rigidus R. Br.
Calonyction macrantholeucum Colla
* Calycotome spinosa Link
Campanula alliariifolia Willd.
 » pyramidalis L.
* Capparis spinosa L.
* Carex divulsa Good.
 » pendula Huds.
 » sylvatica Huds.
Carpinus orientalis Mill.
Cassia corymbosa Lam.
 » glauca Lam.
Celastrus serratus Hochst.
Celtis australis L.
 » occidentalis L.
* Centranthus ruber DC.
 » » var. fl. albo
* Cephalaria leucantha Schrad.
Ceratonia Siliqua L.
Cercis Siliquastrum L.
Chamaerops humilis L.
Chorizema cordatum Lindl.
Chrysanthemum maximu Ramond
 » Parthenium Bernh.
* Cichorium Intybus L.
Cistus albidus L.
 » ladaniferus L.
 » polymorphus Willk.
* » salviifolius L.
Citharexylum inerme Hort.
Citrus Aurantium L.
 » Limonum Risso
 » vulgaris Risso
 » trifoliata L.
Clematis Flammula L.
Clivia nobilis Lindl.
Cneorum tricoccum L.

- Cnicus Casabonae Roth
Cobaea scandens Cav.
Cocos australis Mart.
 » campestris Mart.
Coix Lacryma Jobi L.
Coleus aromaticus Benth.
 » Penzigii Schw.
Colutea arborescens L.
Convolvulus sabatius Viv.
Coreopsis grandiflora Nutt.
Cornus Mas L.
* Coriaria myrtifolia L.
Coronilla valentina L.
Cotyledon Umbilicus L.
Crambe juncea Bieb.
Crataegus Oxyacantha L.
 » Pyracantha Medic.
Cupressus sempervirens L.
 » torulosa D. Don
Cyperus Papyrus L.
 » vegetus Willd.
Cyphomandra betacea Sendtn.
Cytisus albus Link
 » Laburnum L.
 » monspessulanus L.
* Dactylis glomerata L.
Danaë Laurus Medic.
Datura meteloides DC.
Debregeasia velutina Gandich.
Desmodium tiliifolium G. Don
■ Dianthus Caryophyllus L.
 » giganteus Urv.
* » liburnicus Bartl.
Digitalis micrantha Roth
Diospyros Kaki L. f.
 » Lotus L.
Dioscorea bulbifera L.
Ecballium Elaterium A. Rich.

- Echinacea purpurea Moench
Ephedra altissima Desf.
* Epilobium Dodonaei Vill.
* » parviflorum Schreb.
Erica multiflora L.
» scoparia L.
» stricta Don
Erigeron acris L.
» glaucus Ker-Gawl.
Eriobotrya japonica Lindl.
* Eriophorum latifolium Hopp.
Eryngium agavifolium Griseb.
» amethystinum L.
Eugenia ligustrina Willd.
* Eupatorium cannabinum L.
» Morisii Vis.
Euphorbia Characias L.
» dendroides L.
» Myrsinites L.
» platyphyllos L.
* Festuca elatior L.
Flueggea obovata Baill.
Foeniculum vulgare Mill.
Francoa ramosa D. Don
Fraxinus viridis Bosc
Freesia refracta Klatt (bulb.)
Funkia ovata Spreng.
» subcordata Spreng.
Gaillardia aristata Pursh
Gerbera abyssinica Sch. Bip.
Geum coccineum S. et Sm.
» urbanum L.
Gladiolus segetum Ker-Gawl.
Gloriosa simplex L.
* Hedera Helix L.
Hedychium Gardnerianum Wall.
Helianthus altissimus L.
Helichrysum angustifolium DC.

- Heliotropium peruvianum L.
Helleborus foetidus L.
* Heracleum Sphondylium L.
Hermannia candicans Ait.
 » denudata L. f.
Hibiscus Moscheutos L.
Hieracium sabaudum L.
Homalanthus Leschenaultii A. Juss.
Humea elegans Sm.
* Hyoseris radiata L.
* Hypericum Androsaemum L.
Hypericum balearicum L.
 » calycinum L.
 » floribundum Dryand.
* » montanum L.
* » perforatum L.
 » tomentosum L.
* Hypochaeris radicata L.
Hyptis pectinata Poit.
Hyssopus officinalis L.
* Inula squarrosa L.
Ipomoea dissecta Willd.
 » Hardingi Paxt.
Iris foetidissima L.
 » Pseudacorus L.
* Jasione montana L.
Jasminum simplicifolium Forst. f.
Juncus acutus L.
 » glaucus Sibth.
* » tenuis Willd.
 » Vaseyi Engelm.
* Juniperus Oxycedrus L.
Kalanchöë grandiflora A. Rich.
 » Kewensis Dyer
Kennedyia rubicunda Vent.
Lactuca perennis L.
Lantana alba Mill.
 » Camara L.

- Lathyrus latifolius L.
» sylvestris L.
Laurus nobilis L.
Lavandula vera DC.
Leonotis Leonurus Vit.
Leontopodium sibiricum Cass.
Leonurus Marrubiastrum L.
* Lepidium Draba L.
* » graminifolium L.
* » virginicum L.
Leuzea conifera DC.
Liatris pycnostachya Michx.
Ligustrum vulgare L.
Linum usitatissimum L.
Liriope spicata Lour.
Lonchocarpus neuroscapha Benth.
Lonicera biflora Desf.
» japonica Thunb.
» Koehneana Rehder
Magydaris tomentosa Koch
Malvaviscus arboreus Cav.
Mammillaria pusilla Sweet
» rhodantha Link et Otto
Mandevillea suaveolens Lindley
Margaritacarpus setosus R. et P.
Maurandia Barclayana Lindl.
Medicago arborea L.
Melaleuca styphelioides Sm.
Melianthus major L.
* Melica ciliata L.
* Melissa officinalis L.
Mentha Requierii Benth.
* Milium multiflorum Cav.
Mesembryanthemum filamentosum L.
Mirabilis dichotoma L.
» Jalapa L.
Miscanthus sinensis Anderss. fol. str.
* Molinia caerulea Moench

- Muehlenbeckia complexa* Meissn.
» *sagittifolia* Meissn.
Myoporum pictum Hort.
Myrtus tarentina Mill.
Nandina domestica Thunb.
Nassella trichotoma L.
Nasturtium officinale R. Br.
Nesaea salicifolia H. B. et K.
Nicotiana glauca R. Grah.
Nolina longifolia Hemsl.
Nuphar luteum S. et Sm.
Oenanthë crocata L.
* *Orchis coriophora* L.
Origanum Majorana L.
* *Ornithogalum exscapum* Ten.
Ostrya carpinifolia Scop.
■ *Osyris alba* L.
Papaver Heldreichii Boiss.
Passiflora caerulea L.
Pavonia hastata Cav.
Pelargonium macranthum Sweet
» *viscosissimum* Sweet
Pennisetum latifolium Spreng.
» *villosum* R. Br.
Pentstemon laevigatus Ait.
Periploca graeca L.
Persea drimyifolia Cham. et Schl.
» *indica* Spreng.
Petteria ramentacea Presl
* *Peucedanum Cervaria* Cuss.
* » *verticillare* Spreng.
Phaseolus multiflorus Willd.
Phillyrea angustifolia L.
* *Phleum Michellii* All.
Phlomis fruticosa L.
Phlox paniculata L.
Phormium Hookeri Cunn.
Phygelius capensis E. Mey.

- Physalis peruviana* L.
* *Physospermum aquilegiifolium* Koch
Phytolacca decandra L.
 » *dioica* L.
* *Pieridium vulgare* Desf.
Pinus halepensis Mill.
 » *Pinaster* Ait.
Pistacia Lentiscus L.
Pitcairnia albucifolia Schrad.
Pittosporum eriocarpum Royle
* *Plantago lanceolata* L.
 » *maritima* L. var. *serpent.* Vill.
Plumbago zeylanica L.
Podophyllum peltatum L.
Pomaderris apetala Labill.
Polia japonica Thunb.
Polygonum capitatum Buch-Ham.
Pontederia cordata L.
* *Poterium Sanguisorba* L.
Prunus Cerasus L.
 » *divaricata* Ledeb.
 » *domestica* L.
 » *Laurocerasus* L.
* *Psoralea bituminosa* L.
 » *pubescens* Poir.
Ptelea trifoliata L.
Pterocarya stenoptera C. DC.
Pueraria Thunbergiana Benth.
Pyrus communis L.
 » *Malus* L.
Ranunculus acris L.
Rhamnus Alaternus L.
Rhagodia hastata R. Br.
* *Rhus Coriaria* L.
 » *semialata* Murr.
Ribes rubrum L.
Robinia Pseudacacia L.
Rohdea japonica Roth

- Romulea Columnae Seb. et Maur.
Rosa scandens Brot.
Rubus ellipticus Sm.
Rudbeckia speciosa Wender
* Rumex conglomeratus Murr.
* » Hydrolapathum Huds.
» odontocarpus Sander
* » pulcher L.
Ruta graveolens L.
* Salvia Verbenaca L.
* Sambucus nigra L.
* Samolus Valerandi L.
* Saponaria officinalis L.
* Sarothamnus scoparius Koch
Scabiosa cretica L.
* » holosericea Bertol.
Schinus Molle L.
Scilla peruviana L. var. Hughii (Bertol.)
Scirpus mucronatus L.
* Scorzonera austriaca Willd.
* Scrophularia aquatica L.
» canina L.
Scutellaria altissima L.
Sempervivum glutinosum Ait.
» Haworthii Salm.-Dyck
Senecio adonidifolius Lois.
» Cineraria DC.
* » erucifolius L.
* » nemorensis L.
Serjania cuspidata Cambess.
* Silene inflata Sm.
» italica Pers.
* » Otites Sm.
Sisyrinchium striatum Sm.
* Smilax aspera L.
» mauritanica Desf.
* Solanum Dulcamara L.
» laciniatum Ait.

- Solanum Pseudocapsicum* L.
» *Warzewiczii* Hort.
Sollya heterophylla Lindl.
Sophora japonica L.
Sparmannia palmata E. Mey.
■ *Spartium junceum* L.
Sporobolus indicus R. Br.
■ *Staehelina dubia* L.
Statice fruticans Webb
» *latifolia* Sm.
Steironema ciliatum Rafin.
Sterculia diversifolia G. Don
Swainsona coronillifolia Salisb.
» *Greyana* Lindl.
* *Tamus communis* L.
Tanacetum vulgare L.
Tarchonanthus camphoratus L.
Taxus adpressa Hort.
Teucrium Marum L.
■ » *Scorodonia* L.
Thalictrum minus L.
■ *Thrinicia tuberosa* DC.
Trachelium caeruleum L.
Tricyrtis villosa Willd.
* *Trifolium pratense* L.
* *Urospermum Dalechampii* Desf.
Utricularia vulgaris L. (gemm.)
Vallota purpurea Herb. (bulb.)
Veratrum nigrum L.
Verbena bonariensis L.
Verbesina encelioides B. et Hk.
Veronica Andersonii Lindl. et Paxt.
» *Hulkeana* F. Muell.
» *salicifolia* Forst. f.
Vesicaria utriculata DC.
■ *Vicia Gerardi* Vill.
Visnea Mocanera L. f.
Vitis hederacea Ehrh.

Vitis inconstans Miq.

» *Labrusca* L.

» *vinifera* L.

Wahlenbergia dalmatica A. DC.

Zanthoxylum alatum Roxb.

Zauschneria californica Presl

Zephyranthes aurea B. et H.

Cryptogamae vasculares.

Adiantopsis radiata (L.) Fée

Adiantum Bausei Moore

- * » *Capillus Veneris* L.
- » » *laciniatum* Hort.
- » *caudatum* L.
- » *chilense* Klf.
- » *concinnum* H. B. Willd.
- » » *latum* Hort.
- » *cuneatum* Langsd. et Fisch.
- » » *foliis variegatis*
Hort.
- » *formosum* R. Br.
- » *fulvum* Raoul
- » *gracillimum* Moore
- » *Gravesii* Hance
- » *hispidulum* Sw.
- » *Legrandii* Hort. Veitch.
- » *macrophyllum* Sw.
- » *Moorei* Bak.
- » *Pacotti* Hort.
- » *polyphyllum* Willd.
- » *reniforme* L.
- » *tenerum* Sw.
- » » *nobile* (Fisch.)

- Adiantum trapeziforme* L.
» » *pentadactylon*
(L. et Fisch.)
» *Weigandi* Moore
Alsophila australis R. Br.
Aneimia phyllitidis (L.) Sw.
Angiopteris evecta (Forst.) Hoffm.
Aspidium cicutarium (L.) Sw.
» *apiifolium* (Schkuhr)
» *martinicense* Spr.
» *pachyphyllum* Kze.
» *trifoliatum* (L.) Sw.
* *Asplenium Adiantum nigrum* L.
■ » *cuneifolium* (Viv.)
» *affine* Sw.
» *bulbiferum* Forst.
» *incisum* Thbg.
» *laserpitiifolium* Lam.
» *lucidum* Forst.
» *lunulatum* Sw.
» » *erectum* (Bory).
» *Nidus* L.
» » *australasicum* Hook.
» *nitidum* Sw.
» *obtusifolium* L.
» *pulchellum* Raddi
* » *Ruta muraria* L.
* » *septentrionale* (L.) Hoffm.
* » *Trichomanes* L.
» *drepanopterum* (Kze.) A. Br.
» *Filix femina* (L.) Roth
» *umbrosum* (Ait.) Pr.
» » *australe* Brack.
Blechnum brasiliense Desv.
» *occidentale* L.
* » *Spicant* (L.) Wither.
Camptosorus rhizophyllus (L.) Link

- Ceropteris calomelanos* (L.) Und.
 » *chrysophylla* Link
 » *tartarea* (Cav.) Link
* *Ceterach officinarum* DC.
Cheilanthes alabamensis (Buckl.) Kze.
 » *hirta* Sw.
 » *lendigera* (Cav.) Sw.
Cibotium Barometz (L.) J. Sm.
 » *regale* Linden
 » *Schiedei* Schl. et Cham.
 » *spectabile* Hort.
Coniogramme japonica (Thbg.) Diels
Cyclophorus Lingua (Thbg.) Desv.
Dennstaedtia adiantoides Moore
 » *cicutaria* (Sw.) Moore
 » *rubiginosa* (Klf.) Moore
 » *tenera* (Pr.) Mett.
Didymochlaena truncatula (Sw.) J. Sm.
Diplazium esculentum (Retz.) Sw.
 » *Petersenii* (Kze.) Christ
 » *plantaginifolium* (L.) Urb.
 » *striatum* (L.) Pr.
Doodia aspera R. Br.
 » *caudata* (Cav.) R. Br.
 » *dives* Kze.
Doryopteris concolor Langsd. et Fisch.
 » *pedata* (L.) Fée.
Drymoglossum heterophyllum (L.) C.
 Chr.
Dryopteris ampla (H. B. Willd.) O. Ktze.
 » *concinna* (Willd.) O. Ktze.
 » *decomposita* (R. Br.) O. Ktze.
 » *Shepherdi* Kze.
 » *decursive-pinnata* O. Ktze.
 » *Filix mas* (L.) Schott
 » *parasitica* (L.)
 » » *violascens* Link
 » *patens* (Sw.) O. Ktze.

Dryopteris rigida (Hoffm.) Und.

» » *australis* (Ten.)

» *setigera* (Bl.) O. Ktze.

» *Sieboldii* (Van Houtte) O.
Ktze.

Fadyenia Fadyenii (Mett.) C. Chr.

Gymnogramme Laucheana Koch

Hemionitis palmata L.

Leptochilus heteroclitus (Pr.) C. Chr.

» *zeylanicus* (Houtt.) C. Chr.

Lonchitis hirsuta L.

Lygodium japonicum (Thbg.) Sw.

» *lanceolatum* Desv.

Marsilia pubescens Ten.

» *quadrifolia* L.

Microlepia hirta (Klf.) Pr.

» *majuscula* (Lowe) Moore

» *marginata* (Houtte) C. Chr.

» *platyphylla* (Don) J. Sm.

» *strigosa* (Thbg.) Pr.

Nephrolepis acuminata (Houtt.) Kuhn

» *bostoniensis* Hort.

» *Edmontensis* Hort.

» *exaltata* (Wim.) Schott.

» *Withmanni* Hort.

Notochlaena Marantae (L.) R. Br.

Onychium japonicum (Thbg.) Kze.

Pellaea flavens (Sw.) C. Chr.

» *hastata* (Thbg.) Prantl

Phyllitis Scolopendrium (L.) Newm.

Platycerium bifurcatum (Cav.) C. Chr.

Polypodium angustifolium Sw.

» *aureum* L.

» » *sporodocarpum*
(Willd.)

» *crassifolium* L.

» *fraxinifolium* Jacq.

» *leiorrhizum* Wall.

Polypodium loriceum L.

- » *nigrescens* Bl.
- » *paradiseae* Langsd. et Fisch.
- » *phyllitidis* L.
- » *punctatum* (L.) Sw.
- » *pustulatum* Forst.
- » *repens* Aublet
- » *subauriculatum* Bl.
- » *vulgare* L.
- » » *australe* (Fée)

Polystichum aculeatum (L.) Schott

- » *aristatum* (Forst.) Pr.
- » *falcatum* (L. f.) Diels
- » *Fortunei* (J. Sm.)
- » *lobatum* (Huds.) Pr.

Psilotum triquetrum Sw.

Pteris biaurita L.

- » » *argyrea* (Moore)
- » *cretica* L.
- » » *albo-lineata* Hort.
- » » *Wimsettii* Hort. (Christ)
- » *ensiformis* Burm.
- » *dentata* Forsk.
- » *longifolia* L.
- » *multifida* Poir.
- » » *cristata* Hort.
- » *semipinnata* L.
- » *tremula* R. Br.
- » *umbrosa* R. Br.

Selaginella flabellata Spring.

- » *Galeottii* Spring.
- » *uncinata* Spring.
- » *Willdenowii* Bak.

Genuae, Mens. Decembri 1914

FRANC. PARODI
Hortul. primarius

Prof. O. PENZIG
Horti praefectus

R. CANNEVA
Hortulanus.

Delectus seminum et sporarum

E COLLECTIONE ANNI 1938 ✓ QUAE

HORTUS BOTANICUS

REGIAE UNIVERSITATIS GENUENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

FORLÌ

STAB. TIP. VALBONESI

1939 (A. XVII)



Aeß 45

[Genova]

Delectus seminum et sporarum

E COLLECTIONE ANNI 1938 QUAE

HORTUS BOTANICUS

REGIAE UNIVERSITATIS GENUENSIS

PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

FORLÌ
STAB. TIP. VALBONESI
1939 (A. XVII)

EMBRYOPHYTA ASIPHONOGAMA

PTERIDOPHYTAE

Filices

Adiantum affine Willd.	Asplenium Ruta-muraria L.
» amplum Presl	» Trichomanes L.
» Braunii Mett.	Athyrium Filix-foemina Bernh.
» Capillus-Veneris L.	» umbrosum Presl
» cuneatum Lang. et Fisch.	Blechnum blechnoides C. Chr.
» excisum Kunze	» brasiliensis Desv.
» formosum R. Br.	» gibbum Mett.
» fragrantissimum Henders.	» spicant Wither.
» fulvum Raoul.	Ceterach officinarum DC.
» gracillimum Moore	Cibotium Barometz J. Sm.
» hispidulum Sw.	» princeps Lindl.
» Jordani K. Müll.	» regale Lindl.
» Legrandi H. Veitchi	» Schiedei Schl. et Cham.
» Lorentzii Hier.	» spectabile Hort.
» microphyllum Hort.	Cyclophorus Lingua Thunb.
» pedatum L.	Cystopteris bulbifera Bernh.
» refractum Christ	» fragilis Bernh.
» tenerum Sw.	Davallia dissecta J. Sm.
» tetraphyllum H. B.	Dennstaedtia tenera Mett.
» tinctum Moore	Diplazium esculentum Sw.
» Weigandii Moore	» Petersenii Christ
Alsophila australis R. Br.	» polypodioides Bl.
Aneimia phyllitidis Sw.	» proliferum Thouars
» » incisa-lobata Ros.	» strictum Presl
Angiopteris erecta Desv.	Doodia aspera R. Br.
Asplenium Adiantum-nigrum L.	» caudata R. Br.
» bulbiferum Forst.	» dives O. Ktze
» nitidum Sw.	» media R. Br.

Dryopteris decursive-pinnata O. Kz.	Polypodium pustulatum Forst.
» Filix-mas Schott	» rhynchophyllum Hook.
» lineata C. Chr.	» vulgare L.
» parasitica O. Kz.	Polysticum aculeatum Schott
» patens O. Kz.	» aristatum Presl
» setigera O. Kz.	» Berterianum C. Christ.
» sieboldi O. Kz.	» falcatum Diels
Gymnogramme japonica Desv.	Pteridium aquilinum Kuhn
Leptochilus heteroclitus C. Chr.	Pteris biaurita L.
Lygodium circinnatum Sw.	» cretica L.
» japonicum Sw.	» » albo-lineata Hort.
Microlepia hirta Presl	» » Childsii Childs.
» majuscula Moore	» » Pancheri Bak.
» platyphylla J. Sw.	» dentata Forsk.
Nephrolepis cordifolia Presl	» longifolia L.
» exaltata Schott	» multifida Poir.
» tuberosa Presl	» » angustifolia Hort.
Notholaena Marantae R. Br.	» » cristata Hort.
Onychium japonicum O. Kz.	» » intermedia Bl.
Osmunda regalis L.	» » Wimsettii Hort.
Phyllitis Scolopendrium New.	» quadriaurita Retz.
Platicerium alcinorne Desv.	» » argyrea Moore
» grande A. Cunn.	» tremula R. Br.
Polypodium angustifolium Sw.	
» aureum L.	
» decumanum Willd.	
» ellipticum Thbg.	
» fraxinifolium Jacq.	
» Phyllitidis L.	

Lycopodiaceae

Selaginella caulescens Spring
» Emmeliana V. Gart.
» Wildenowii Bak.

EMBRYOPHYTA SIPHONOGAMA

(Phanerogamae)

GYMNOSPERMAE

Coniferae

Abies cilicica Ant.
Cedrus Libani Law.

Cephalotaxus drupacea Sieb.
Cryptomeria japonica D. Don.
Cupressus funebris Endl.
» glauca Lam.

Cupressus Lindleyi Klotz
 » lusitanica Mill.
 » sempervirens L.
 » » horizontalis Mill.
 Juniperus communis L.
 » Oxycedrus L.
 » phoenicea L.
 Pinus halepensis Mill.
 » Laricio Poir.
 » Pinaster Soland.

Pinus Pinea L.
 Sequoia sempervirens Endl.
 Taxus baccata L.
 » » adpressa Hort.
 » » fastigiata Hort.
 Thuja occidentalis L.
 » orientalis L.

Gnetaceae

Ephedra fragilis Desf.

ANGIOSPERMAE

Monocotyledones

Alismaceae

Alisma Plantago L.
 » ranunculoides L.
 Sagittaria montevidensis Cham.
 » sagittifolia L.

Amaryllidaceae

Amaryllis Belladonna L.
 Agave Celsiana Jacobi
 » lophantha Schiede
 Crinum longifolium Roxb.
 Narcissus Pseudo-Narcissus L.
 » Tazetta L.
 Vallota purpurea Herb.
 Zephyranthes candida Herb.
 » texana Herb.

Araceae

Arisarum vulgare Targ.
 Arum italicum Mill.
 » maculatum L.
 Remusatia vivipara Schott

Bromeliaceae

Dyckia brevifolia Hort.

Commelinaceae

Tradescantia pilosa Willd.
 » virginica L.

Cyperaceae

Carex divulsa Good.
 » ericetorum Poll.
 » glauca Murr.
 » paniculata L.
 » pendula Huds.
 » remota L.
 » silvatica Huds.
 » vesicaria L.
 Cyperus alternifolius L.
 » glaber L.
 » glomeratus L.
 » Papyrus L.
 » vegetum Willd.
 Eriophorum angustifolium Roth

Schoenus nigricans L.
Scirpus Holoschoenus L.

Dioscoreaceae

Dioscorea Batatas Decne
» bulbifera L.
Tamus communis L.

Graminaceae

Aegilops ovata L.
Agropyrum repens Beauv.
Agrostis alba
» verticillata Vill.
Ampelodesma tenax Link
Andropogon distachyos L.
» hirtus L.
» Ischaemum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Arundo Donax L.
» Pliniana Turra
Avena barbata Brot.
» sativa L.
Beckera polystachya Fres.
Brachypodium distachyum P. B.
» pinnatum P. B.
» silvaticum P. B.
Briza maxima L.
» media L.
Bromus asper Murr.
» erectus Huds.
» matritensis L.
» sterilis L.
» uniuloides H. B. et K.
Chrysopogon Gryllus Trin.
Cynodon Dactylon Pers.
Dactylis glomerata L.
Danthonia provincialis DC.
Deschampsia caespitosa P. B.
Eragrostis major Host

Eragrostis minor Host
Festuca ovina L.
» rubra L.
Gastridium lendigerum Gaud.
Glyceria fluitans R. Br.
Gynerium argenteum Nees.
Holcus lanatus L.
Hordeum bulbosum L.
» murinum L.
» secalinum Schreb.
» vulgare L.
Lolium italicum A. Br.
» perenne L.
Melica ciliata L.
Miliun multiflorum Cav.
Miscanthus sinensis Andr.
Molinia coerulea Moench
Panicum Crus-galli L.
» sanguinale L.
Paspalum dilatatum Poir.
» disticum L.
Pennisetum longistylum Hochst.
Phalaris canariensis L.
» minor Retz.
» tuberosa L.
Phleum Michellii All.
» pratense L.
Poa alpina L.
» rigida L.
Sesleria argentea Savi
Setaria glauca P. B.
» gracilis H. B. et K.
» verticillata P. B.
» viridis P. B.
Sorghum halepense Pers.
» vulgare Pers.
Stipa Aristella L.
» Calamagrostis Wall.
» juncea L.
Triodia decumbens Beauv.
Triticum vulgare Vill.

Vilfa tenacissima H. B. et K.
 Vulpia ligustica Lk.
 Zea Mays L.

Haemodoraceae

Ophiopogon Jaburan Lodd.
 » japonicus Ker.-Gawl.
 » spicatus Ker.-Gawl.

Iridaceae

Freesia refracta Klatt
 Gladiolus gandavensis Van Houtte
 » segetum Ker.-Gawl.
 Iris foetidissima L.
 » pallida Lam.
 » Pseudoacorus L.
 » stylosa Desf.
 Montbretia crocosmiflora Hort.
 Romulea Columnae S. et M.
 » Engleri Bég.
 » ligustica Parl.
 » ramiflora Ten.
 Sisyrinchium angustifolium Mill.
 » latifolium Ait.
 » platyphyllum S. Wat.

Juncaceae

Juncus acutus L.
 » bufonius L.
 » compressus Jacq.
 » conglomeratus L.
 » glaucus Ehrh.
 » inflexus L.
 » lamprocarpus Ehrh.
 » tenuis Willd.
 » Vaseyi Engelm.
 Luzula Forsteri DC.
 » nivea DC.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus L'Hérit.
 Allium angulosum DC.
 » carinatum L.
 » Cepa L.
 » magicum L.
 » neapolitanum Cir.
 » oleraceum L.
 » sphaerocephalum L.
 » subhirsutum L.
 » triquetrum L.
 » veneale L.
 Aloe eru A. Berger
 » Forbesii Balf.
 » saponaria Haw.
 Anthericum Liliago L.
 » ramosum L.
 Asparagus acutifolius Mill.
 » albus L.
 » falcatus L.
 » officinalis L.
 » scaber Brign.
 » Sprengeri Hort.
 » trichophyllus Bunge
 » umbellatus Link.
 Asphodelus albus Mill.
 » fistulosus L.
 Bulbine frutescens Willd.
 Chlorophytum alatum R. Br.
 Colchicum autumnale L.
 » neapolitanum Ten.
 Cordyline stricta Endl.
 Danae Laurus Medic.
 Funkia ovata Spreng.
 Gasteria maculata Haw.
 Geitonoplesium angustifolium C. Koch
 Knyphofia aloides Moench
 Medeola asparagoides L.
 Muscari commosum Mill.
 Nothoscordum fragrans Kunth

Ornithogalum caudatum Jacq.
 » *pyrenaicum* L.
Phormium tenax Forst.
Polygonatum multiflorum All.
 » *officinale* All.
Ruscus aculeatus L.
Scilla autumnalis L.
 » *nonscripta* Hoffm.
 » *peruviana* L.
Smilax aspera
 » » *mauritanica* Desf.
Tofieldia calyculata Whltnb.
Triteleia uniflora Lindl.
Tritoma Burchellii Herb.
Tulbaghia violacea Haw.
Tulipa Gesneriana L.
Urginea Scilla Steinh.
Veratrum nigrum L.

Najadaceae

Potamogeton natans L.

Orchideae

Bletia verecunda R. Br.
Epipactis latifolia All.
Limodorum abortivum Sw.
Platanthera bifolia Rich.

Palmae

Chamaerops humilis L.
Coccothrinax argentea K. Schum.
Cocos australis Mart.
 » *coronata* Mart.
Livistona chinensis R. Br.
Phoenix canariensis Hort.
 » *dactylifera* L.
Pritchardia filifera Linden
Trachycarpus excelsa Wendl.

Scitamineae

Canna cupheana Hort.
 » *indica* Lam.
Hedychium carneum Carey
Musa sumatrana Becc.

Taccaceae

Tacca Chantieri Andr.

Typhaceae

Sparganium erectum L.
Typha latifolia L.

Dicotyledones

Acanthaceae

Acanthus longifolius Poir.
 » *mollis* L.
 » *spinosus* L.
Anisacanthus Wrightii A. Gray
Ruellia Lorentziana Griseb.
 » *strepens* L.

Amarantaceae

Amaranthus albus L.
 » *caudatus* L.
 » *deflexus* L.
 » *graecizans* L.
 » *paniculatus* L.
 » *retroflexus* L.

Amarantus patulus Bert.
 Celosia cristata L.
 » paniculata L.
 Gomphrena globosa L.

Ampelidaceae

Ampelopsis quinquefolia Michx.
 » tricuspidata S. et Z.
 Vitis vinifera L.

Anacardiaceae

Pistacia Lentiscus L.
 » Terebinthus L.
 Rhus semialata Murr.
 » silvestris Sieb.
 Schinus terebinthifolius Raddi

Apocynaceae

Nerium Oleander L.
 Trachelospermum jasminoides L.

Araliaceae

Aralia racemosa L.
 » spinosa L.
 Fatsia japonica D. et Pl.
 Hedera Helix L.
 Trevesia palmata Vis.

Aristolochiaceae

Aristolochia fimbriata Cham.

Asclepiadaceae

Asclepias curassavica L.
 » linifolia Lag.
 » phytolaccoides Lyon.
 Cynanchum Vincetoxicum Pers.

Dictyanthus ceratopetala F. D. Sm.
 Periploca graeca L.
 Physianthus albens Mart.
 Vincetoxicum japonicum C. M.

Begoniaceae

Begonia semperflorens Link.

Berberidaceae

Berberis actinacantha Mart.
 » aquifolium Pursch
 » chinensis Poir.
 » nepalensis DC.
 » pinnata Lag.
 » sargentiana C. Koch
 » vulgaris L.
 Nandina domestica Thunb.

Betulaceae

Alnus cordifolia Ten.
 » glutinosa Gaertn.

Bignoniaceae

Bignonia grandiflora Spreng.
 » Tweediana Lindl.
 Catalpa bignonioides Walt.
 » Kaempferi Sieb.

Borragineae

Anchusa officinalis L.
 Borrago officinalis L.
 Echium vulgare L.
 Heliotropium europaeum L.
 » peruvianum L.
 Lithospermum officinale L.
 Tournefortia heliotropioides Hook.

Cacteae

- Opuntia Ficus-indica Mill.
 » tuberculata Haw.
 » Tuna Mill.

Calycanthaceae

- Chimonanthus fragrans Lindl.

Campanulaceae

- Campanula alliariaefolia Willd.
 » Cervicaria L.
 » Erinus L.
 » glomerata L.
 » Medium L.
 » pyramidalis L.
 » rapunculoides L.
 Jasione montana L.
 Phyteuma Michellii All.
 Platycodon grandiflorum A. DC.
 Trachelium caeruleum L.

Capparidaceae

- Capparis spinosa L.
 Cleome arborea H. B. et K.
 » graveolens Rafin.
 Maesia argentea Wall.
 Polanisia trachysperma Tor. et Gray

Caprifoliaceae

- Lonicera chrysantha Turcz.
 » ciliata Muhl.
 » etrusca Santi
 » implexa Soland.
 » involucrata Banks
 Sambucus canadensis L.
 » Ebulus L.
 » racemosa L.
 Symphoricarpus orbiculatus Moench

- Symphoricarpus racemosus Michx.

- Viburnum Opulus L.
 » Tinus L.
 » » lucidum Mill.

Caryophyllaceae

- Agrostemma Githago L.
 Arenaria serpyllifolia L.
 Cerastium glomeratum Thuill.
 » latifolium L.
 » tomentosum L.
 Dianthus barbatus L.
 » caesius Sm.
 » Carthusianorum L.
 » Caryophyllus L.
 » ciliatus Guss.
 » dalmaticus Celak.
 » fragrans Bieb.
 » plunarius L.
 » rupiculus Biv.
 Gypsophila altissima L.
 » Arrosti Guss.
 Lychnis alba Mill.
 » dioica L.
 » Flos-cuculi L.
 Polycarpon tetraphyllum L.
 Sagina apetala L.
 Saponaria officinalis L.
 Silene alpestris Jacq.
 » angustifolia Guss.
 » » maritima Host
 » antirrhinifolia L.
 » apetala Willd.
 » aprica Turcz.
 » Armeria L.
 » Behen L.
 » biappendiculata Ehr. ex Rohrb.
 » canescens Ten.
 » cerastoides All.
 » chlorantha Ehrh.

Silene Coeli-rosae A. Br.
 » *colorata* Poir.
 » » *Benoisti* Maire
 » » *lasiocalys* Willk.
 » *compacta* Fisch.
 » *conica* L.
 » *conoidea* L.
 » » *cleistogama*
 » *Cucubalus* Wib.
 » *dichotoma* Ehrh.
 » *distica* Willd.
 » *divaricata* Clem.
 » *echinata* Otth.
 » *gallica* L.
 » » *quinguevulnera* L.
 » *Giraldii* Guss.
 » *glareosa* Jord.
 » *glauca* Lag.
 » *hirsuta* Lag.
 » *inaperta* L.
 » *integripetala* Bory
 » *italica* Pers.
 » *laxiflora* Brot.
 » *linicola* C. C. Gmel.
 » *macrotheca* Br. Bl. et Maire
 » *muscipula* L.
 » *nocturna* L.
 » *paradoxa* Lap.
 » *pendula* L.
 » *quadrifida* L.
 » *scabriflora* Brot.
 » *sericea* All.
 » *spergulifolia* M. B.
 » *tridentata* Ram.
 » *trinervia* S. et Maur.
 » *vespertina* Retz.
 » *viscosa* Pers.
Spergula arvensis L.
Spergularia rubra Pers.
 » *media* Pers.
Stellaria media Cir.

Tunica prolifera Scop.
 » *saxifraga* Scop.

Celastraceae

Cassine maurocenia L.
Celastrus serratus Hochst.
Evonymus europaeus L.
 » *japonicus* L.

Chenopodiaceae

Atriplex Halimus L.
 » *hastata* L.
 » *hortensis* L.
Beta vulgaris L.
Chenopodium album L.
 » *amaranticolor* C. et A.
 » *ambrosioides* L.
 » *Botrys* L.
 » *fasciculosum* Aellen
 » *foetidum* Schrad.
 » *opulifolium* Schrad.
 » *polyspermum* L.
Kochia trichophylla Schinz
Rhagodia hastata R. Br.
Roubieva multifida Moq.
Salsola Kali L.

Cistaceae

Cistus albidus L.
 » *cyprius* Lam.
 » *formosissimus* Schn.
 » *incanus* L.
 » *monspeliensis* L.
 » *salvifolius* L.
 » *villosus* L.
Helianthemum Fumana Mill.
 » *guttatum* L.
 » *levipes* L.
 » *pilosum* Pers.

Helianthemum Viviani Pollini
 » *vulgare* Gaertn.

Compositae

Achillea Ageratum L.
 » *clypeolata* Sibth.
 » *ligustica* All.
 » *macrophylla* L.
 » *Millefolium* L.
 » *Ptarmica* L.
 » *tanacetifolia* All.
 » *tomentosa* L.
Adenostyles alpina Kern.
Agathaea coelestis Cass.
Ageratum coelestinum Sim.
 » *conyzoides* L.
Ambrosia maritima L.
 » *trifida* L.
Andryala integrifolia L.
Anthemis Cota L.
 » *Cotula* L.
 » *nobilis* L.
 » *secundiramea* Biv.
 » *tinctoria* L.
Arctium Lappa L.
Artemisia Absinthium L.
 » *annua* L.
 » *arborescens* L.
 » *campestris* L.
 » *camphorata* Vill.
 » *japonica* Thunb.
 » *Verlotorum* Lamot.
 » *vulgaris* L.
Aster acris L.
 » *Novae-Angliae* Ait.
 » *Novi-Belgii* L.
 » *sericeus* Vent.
 » *subulatus* Michx.
Baccaris rosmarinifolia Hook.
Bellis perennis L.
Berkheya Adlami Hook.

Bidens bipinnata L.
 » *Rupellii*
 » *tripartita* L.
Buphthalmum salicifolium L.
Calendula officinalis L.
Carduus crispus L.
Catananche coerulea L.
Centaurea aplolepis Moretti
 » *Calcitrapa* L.
 » *canariensis*
 » *Cineraria* L.
 » *Crocodylium* L.
 » *gymnocarpa* Moris
 » *Jacea* L.
 » *nigra* Lam.
 » *maculosa* Lam.
 » *paniculata* L.
 » *Parlatorii* Heldr.
 » *ragusina* L.
 » *Scabiosa* L.
 » *sordida* Willd.
Chrysanthemum Broussonetii Balb.
 » *cinerariifolium* Vis.
 » *coccineum* Willd.
 » *corymbosum* L.
 » *frutescens* L.
 » *Myconis* L.
 » *nipponicum* Franch.
Cichorium Intybus L.
Cineraria maritima L.
Cirsium acaule Scop.
 » *arvense* Scop.
 » *incanum* Bieb.
 » *Erisithales* Scop.
 » *lanceolatum* Hill.
 » *palustre* Scop.
Cnicus benedictus L.
Conoclinium janthinum Morr.
Coreopsis grandiflora Nutt.
 » *Prestinaria* Schultz.-Bip.
Cosmos bipinnatus Cav.

Crepis foetida L.
Cynara Cardunculus L.
 » *Scolymus* L.
Dahlia variabilis Desf.
Dimorphotheca scabra DC.
Echinops sphaerocephalus L.
Erigeron canadensis L.
 » *Karwinskyanus* DC.
 » *linifolius* L.
Eriocephalus africanus L.
Eupatorium cannabinum DC.
 » *prasiifolium* Griseb.
Gaillardia aristata Pursh.
Galinsoga parviflora Cav.
Gerbera Jamesoni Bolus
Grindelia integrifolia DC.
Guizotia abyssinica Cass.
 » *villosa* Schultz.-Bip.
Helenium autumnale L.
 » *mexicanum* H. B. et K.
Helianthus annuus L.
 » *cucumerifolius* T. et G.
Helichrysum angustifolium DC.
 » *rupestre* DC.
Helminthia echioides Gaertn.
Hieracium stuposum Fries.
Homogyne alpina Cass.
Hyoseris radiata L.
Hypochaeris aetnensis Benth.
 » *maculata* L.
 » *radicata* L.
Inula Conyza DC.
 » *Helenium* L.
 » *hirta* L.
 » *salicina* L.
 » *spiracifolia* L.
 » *viscosa* Ait.
Lactuca saligna L.
 » *Scariola* L.
 » *virosa* L.
Lapsana communis L.

Leontodon autumnalis L.
 » *danubialis* Jacq.
 » *tuberosus* L.
Lepachys columnaris Poir.
 » *pinnatifida* Raf.
Leucanthemum vulgare Lam.
Matricaria Chamomilla L.
 » *discoidea* DC.
 » *inodora* L.
Montanoa bipinnatifida C. Koch
Onopordon Acanthium L.
 » *tauricum* Willd.
Pallenis spinosa Cass.
Psidia arabica Jaub.
Pulicaria dysenterica Bernh.
 » *odora* Reich.
Pyrethrum Balsamita Willd.
 » *Parthenium* Sm.
Reichardia picroides Roth.
Rhagadiolus stellatus Gaertn.
Rudbeckia speciosa Wender
Santolina Chamaecyparissus L.
 » *neapolitana* Jord.
 » *viridis* Willd.
Scolymus hispanicus L.
Senecio Anteuphorbium S.-B.
 » *bicolor* Todaro
 » *ficoides* Sch.
 » *Kampferi* DC.
 » *longifolius* L.
 » *Petasites* DC.
 » *viscosus* L.
 » *vulgaris* L.
Silphium perfoliatum L.
Solidago Virgaurea L.
Sonchus oleraceus L.
Tagetes erecta L.
 » *patula* L.
Tanacetum vulgare Lam.
Taraxacum vulgare Lam.
Tarchonanthus camphoratus L.

Tolpis umbellata Bert.
 Tussilago Farfara L.
 Urospermum Dalechampii Sch.
 » picroides Desf.
 Verbesina helianthoides H. B.
 Xanthium italicum Moretti
 » spinosum L.
 Zacyntia verrucosa Gaertn.
 Zinnia elegans Jacq.

Convolvulaceae

Calonyction macrantholeucum Colla
 Convolvulus arvensis L.
 » Cantabrica L.
 » farinosus L.
 » Scammonia L.
 Cuscuta europaea L.
 » Gronovii Willd.
 Ipomoea Hardingii Paxt.
 » mexicana A. Gray
 » purpurea Roth.
 Quamoclit angulata Boj.

Coriariaceae

Coriaria myrtifolia L.

Cornaceae

Aucuba japonica Thunb.
 Cornus alba L.
 » capitata Wall.
 » Mas L.
 » sanguinea L.
 Curtisia faginea Ait.

Crassulaceae

Bryophyllum crenatum Baker
 Echeveria gibbiflora DC.
 Kalanchoe coccinea Welw.

Kalanchoe spatulata DC.
 » Welwitschii Britt.
 Rochea perfoliata DC.
 Sedum Cepaea L.
 » rupestre L.
 » Sieboldii Hort.
 » Telephium L.
 Sempervivum Haworthii Hort.

Cruciferae

Alliaria officinalis Andr.
 Alyssum Arduinii Fritsch
 » leucadeum Guss.
 » maritimum Lam.
 » petraeum Ard.
 Arabis bellidifolia Jacq.
 » hirsuta Scop.
 » Thaliana L.
 Aubretia Columnae Guss.
 Brassica campestris L.
 » nigra Koch
 » oleracea L.
 » rupestris Rafin.
 Capsella Bursa-pastoris Medic.
 Cardamine hirsuta L.
 » impatiens L.
 Cheiranthus Cheiri L.
 » semperflorens Schousb.
 Cochlearia officinalis L.
 » saxatilis L.
 Crambe cordifolia Stev.
 Diplotaxis muralis DC.
 Erucastrum abyssinicum O. E. Schult.
 Iberis semperflorens L.
 Isatis tinctoria L.
 Lepidium alpinum L.
 » campestre R. Br.
 » Draba L.
 » ruderales L.
 Lunaria biennis Moench
 » rediviva L.

Matthiola incana R. Br.
 Nasturtium officinale R. Br.
 Raphanus Raphanistrum L.
 Rapistrum rugosum Ait.
 Sinapis alba L.
 » arvensis L.
 Sisymbrium officinale Scop.
 » polyceratum L.
 » strictissimum L.
 Thlaspi arvense L.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq.
 Cucumis Citrullus Ser.
 » Melo L.
 Cucurbita maxima Duch.
 » moscata Duch.
 Cyclanthera pedata Schrad.
 Ecballium Elaterium A. Rich.
 Momordica Charantia L.

Cupuliferae

Carpinus Betulus L.
 » orientalis Mill.
 Ostrya carpinifolia Scop.

Dipsacaceae

Cephalaria leucantha Schrad.
 Dipsacus silvestris Mill.
 Scabiosa atropurpurea L.
 » canescens W. et K.
 » Columbaria L.
 » cretica L.
 » pyrenaica All.
 Succisa pratensis Moench

Ebenaceae

Diospyros Kaki L.
 » Lotus L.

Elaeagnaceae

Elaeagnus argentea Pursh.
 » ferruginea Rich.

Ericaceae

Andromeda japonica Thunb.
 Arbutus hybrida Scop.
 » Unedo L.
 Calluna vulgaris Salisb.
 Erica arborea L.
 » carnea L.
 » multiflora L.
 » stricta Don
 Leucothoe acuminata G. Don.
 Rhododamnus Chamaecistus Richb.
 Vaccinium Vitis-Idaea L.

Euphorbiaceae

Buxus balearica L.
 » sempervirens L.
 Euphorbia balsamifera Ait.
 » ceratocarpa Ten.
 » Chamaesyce L.
 » Cyparissias L.
 » dendroides L.
 » epithymoides L.
 » falcata L.
 » flavicoma DC.
 » helioscopia L.
 » Lathyris L.
 » maculata L.
 » nutans Lag.
 » Peplus L.
 » Pithyusa L.
 » segetalis L.
 » spinosa L.
 Homalanthus populifolius R. Br.
 Manihot palmata Müll.
 Mercurialis annua L.

Phyllanthus Niruri L.
 Ricinus communis L.
 » zanzibariensis Hort.
 Securinega fluggeoides Muell.
 » ramiflora Muell.

Ficoideae

Mesembryanthemum acinaciforme L.
 » blandum Haw.
 » congestum S.-D.
 » cordifolium L.
 » elegans Jacq.
 Tetragonia expansa Murr.

Gentianaceae

Chlora perfoliata L.
 » serotina Koch
 » sicala Tineo
 Erythraea Centaurium Pers.
 » grandiflora Biv.
 » maritima L.
 Gentiana amarella L.
 » Asclepiadea L.

Geraniaceae

Geranium columbinum L.
 » dissectum L.
 » rotundifolium L.
 Impatiens Balsamina L.
 » Noli-tangere D. Don.
 Oxalis corniculata L.
 Pelargonium zonale L'Herit.
 Tropaeolum majus L.

Hypericaceae

Hypericum Androsaemum L.
 » Ascyron L.
 » balearicum L.

Hypericum calycinum L.
 » hircinum L.
 » humifusum L.
 » montanum L.

Ilicineae

Ilex Aquifolium L.

Illecebraceae

Corrigiola littoralis L.
 Herniaria glabra L.
 » hirsuta L.
 Scleranthus perennis L.

Labiatae

Ajuga Chamaepitys Schreb.
 Ballota africana Benth.
 » italica Benth.
 » nigra L.
 » rupestris Vis.
 Betonica officinalis L.
 Brunella vulgaris L.
 Coleus hybridus Hort.
 Galeopsis Ladanum L.
 » Tetrahit L.
 » pubescens Bess.
 Horminum pyrenaicum L.
 Hyssopus officinalis L.
 Lamium amplexicaule L.
 Lavandula dentata L.
 » latifolia Vill.
 » multifida L.
 » Stoechas L.
 » vera DC.
 Leonotis Leonurus R. Br.
 » Marrubiastrum L.
 Lophanthus anisatum Benth.
 Lycopus europaeus L.
 Marrubium vulgare L.

Melissa officinalis L.
 » » romana Mill.
 » » villosa Benth.

Mentha aquatica L.
 » Piperita L.
 » rotundifolia Huds.
 » silvestris L.
 » suavis Guss.

Nepeta Cataria L.

Ocimum Basilicum L.
 » carnosum Link
 » Selloi Benth.

Origanum Majorana L.
 » virens Hoffm.
 » vulgare L.

Perilla ocymoides L.

Phlomis alpina Pall.
 » ferruginosa Ten.
 » fruticosa L.
 » moluccana Roxb.
 » tuberosa L.

Salvia amplexicaulis Hort.
 » cleistogama De Bary
 » cretica L.
 » glutinosa L.
 » interrupta Schousb.
 » pratensis L.
 » Sclarea L.
 » splendens Ker.-Gawl.
 » Verbenaca L.

Saturea Clinopodium Caruel
 » graeca L.
 » » congesta Briq.
 » hortensis L.
 » montana L.
 » Nepeta Scheele

Scutellaria commutata Guss.
 » peregrina L.

Sideritis romana L.

Stachys annua L.
 » flavescens Benth.

Stachys Jacquini Briq.

» recta L.
 » silvatica L.
 » subcrenata Vis.

Teucrium Arduini L.

» Botrys L.
 » flavum L.
 » lusitanicum Lam.
 » Marum L.
 » massiliense L.
 » montanum L.
 » Polium L.
 » Scorodonia L.

Thymus Serpyllum L.

» vulgaris L.

Lauraceae

Cinnamomum glandulifera Meisn.

Laurus nobilis L.

» » salicifolia Hort.

Persea indica Spreng.

Leguminosae

Acacia amoena Wendl.

» Cavenia Benth.
 » cyanophylla Fourn.
 » dealbata L.
 » glaucoptera Benth.
 » implexa Benth.
 » latifolia Benth.
 » linifolia Willd.
 » longifolia Paxt.
 » melanoxydon R. Br.
 » microbotrya Benth.
 » myrtifolia Willd.
 » pendula A. Cunn.
 » pinifolia Benth.
 » podalyriaefolia A. Cunn.
 » prominens A. Cunn.
 » retinoides Schlecht.

Acacia saligna Wendl.
 » *uncinella* Wendl.
 » *verticillata* Willd.
Albizza Julibrissin Durazz.
 » *lophantha* Benth.
Amorpha fruticosa L.
Anthyllis Vulneraria L.
Astragalus Cicer L.
 » *glycyphyllos* L.
Cajanus indicus Spreng.
Calycotome spinosa Link.
Caragana arborescens Lam.
Cassia bicapsularis L.
 » *corymbosa* Lam.
 » *mexicana* Jacq.
 » *mimosoides* L.
 » *Sophora* L.
 » *tomentosa* L.
Ceratonia Siliqua L.
Cercis Siliquastrum L.
Cicer arietinum L.
Colutea arborescens L.
Coronilla Emerus L.
 » *valentina* L.
 » *varia* L.
Cytisus alpinus Mill.
 » *hirsutus* L.
 » *Laburnum* L.
 » *scoparius* Link.
 » *triflorus* L'Herit.
Daubentonia punicea DC.
Desmanthus brachylobus Benth.
Desmodium podocarpus DC.
 » *tiliaefolium* G. Don.
Dorycnium hirsutum Ser.
 » *suffruticosum* Vill.
Galega officinalis L.
Genista ephedroides DC.
 » *germanica* L.
 » *monosperma* Lam.
 » *pilosa* L.

Genista Raetam Forsk.
 » *tinctoria* L.
 » *triangularis* Willd.
Gleditschia triacanthos L.
Glycyrrhiza echinata L.
Hymenocarpus nummularius Willd.
Lathyrus Aphaca L.
 » *pratensis* L.
 » *silvestris* L.
 » *latifolius* L.
Léucaena glauca Benth.
Lotus corniculatus L.
 » *ornithopodioides* L.
Lupinus albus L.
 » *angustifolius* L.
Medicago arborea
 » *hispida*
 » *littoralis* Rohde
 » *lupulina* L.
 » *marina* L.
 » *minima* L.
 » *orbicularis* All.
 » *scutellata* Mill.
 » *sphaerocarpa* Bert.
 » *turbinata* Willd.
Melilotus alba Desr.
 » *elegans* Salzm.
 » *indica* All.
 » *officinalis* Desr.
 » *sicula* Jaks.
 » *sulcata* Desf.
Mimosa acanthocarpa Poir.
Onobrychis sativa Lam.
 » *saxatilis* Lam.
Ononis minutissima L.
 » *spinosa* L.
Ornithopus compressus L.
Parkinsonia aculeata L.
Petteria ramentacea Presl
Psoralea bituminosa L.
 » *pubescens* Balb.

Pueraria Thunbergiana Benth.

Robinia Pseudo-acacia L.

Scorpiurus subvillosus L.

Securigera Coronilla DC.

Sophora japonica L.

Spartium junceum L.

Trifolium agrarium L.

» *angustifolium* L.

» *arvense* L.

» *glomeratum* L.

» *nigrescens* Viv.

» *pratense* L.

» *repens* L.

» *rubens* L.

» *scabrum* L.

» *stellatum* L.

Trigonella Foenum-graecum L.

Ulex europaeus L.

Vicia Cracca L.

» *Gerardi* Willd.

» *hirsuta* S. F. Gray

» *pisiformis* L.

» *sativa* L.

» » *amphicarpa* Dort.

Wistaria sinensis DC.

Linaceae

Linum angustifolium Huds.

» *gallicum* L.

» *strictum* L.

» *tenuifolium* L.

» *usitatissimum* L.

Loganiaceae

Buddleia Hemsleyana Kock.

» *Lindleyana* Forst.

» *variabilis* Hemsl.

Loranthaceae

Viscum album L.

Lythriaceae

Lagerstroemia indica L.

» *speciosa* Pers.

Lythrum Salicaria L.

Nesaea salicifolia H. B. et K.

Magnoliaceae

Magnolia grandiflora L.

Malpighiaceae

Stigmaphyllon littorale A. Juss.

Malvaceae

Abutilon hirsutum G. Don

» *indicum* Sweet

» *molle* Sweet

Althaea cannabina L.

» *rosea* L.

Gossypium herbaceum L.

Hibiscus mutabilis L.

» *palustris* L.

» *parviflorus* R. Br.

» *Rosa-sinensis* L.

» *roseus* Thore

» *syriacus* L.

Lavatera arborea L.

» *Olbia* L.

Malva nicaeensis All.

» *silvestris* L.

» *verticillata* L.

Malvaviscus arboreus Cav.

Pavonia hastata Cav.

» *praemorsa* Cav.

» *spinifex* Cav.

Sida carpinifolia L.

» *Elliotti* Torr.

Meliaceae

Melia Azedarach L.

Monimiaceae

Peumus Boldus Molina

Myrsineae

Ardisia crenata Roxb.

» *humilis* Vahl.

Myrtaceae

Callistemon coccineus F. Muell.

» *phoeniceus* Lindl.

» *rigidum* R. Br.

» *salignus* Sweet

» *speciosus* DC.

Eugenia bahiensis DC.

» *Jambos* L.

Myrtus communis L.

» - » *tarentina* Mill.

Psidium Araca Raddi

» *cuneifolium* Tën.

» *densicomum* Mart.

» *pomiferum* L.

Punica Granatum L.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L.

» *longiflora* L.

» *Wrightii* Hort.

Oxybaphus nyctagineus Sweet

Nymphaeaceae

Nelumbium speciosum Willd.

Nuphar luteum Sm.

Ochnaceae

Ochna atropurpurea DC.

Oleaceae

Fontanesia phillyreoides Lab.

Fraxinus excelsior L.

» » *salicifolia* Hort.

» *Ornus* L.

» *oxycarpa* Willd.

Ligustrum japonicum Thunb.

» *Ibota* Sieb.

» *ovalifolium* Hassk.

» *vulgare* L.

Olea europaea L.

Phillyrea angustifolia L.

Syringa Emodi Wall.

» *pekinensis* Rupr.

» *persica* L.

» *vulgaris* L.

Onagrarieae

Epilobium angustifolium L.

» *Dodonei* Vill.

» *hirsutum* L.

» *montanum* L.

» *tetragonum* L.

Gaura biennis L.

» *Lindheimeri* Engelm.

» *parviflora* Dougl.

Oenothera biennis L.

» *fruticosa* L.

» *gigas* De Vries

» *muricata* L.

» *odorata* Jacq.

» *rosea* Soland.

» *stricta* Steud.

Orobanchaceae

Orobanche Hederae Dub.

Papaveraceae

Argemone mexicana L.

Bocconia cordata Willd.
 » frutescens L.
 Chelidonium majus L.
 » » laciniatum Hort.
 Dicranostigma lactucoides Hook.
 Eschscholzia californica Cham.
 Fumaria capreolata L.
 » officinalis
 Glaucium flavum Crantz
 Papaver lateritium C. Koch
 » Rhoeas L.
 » somniferum L.
 » » fl. pleno Hort.
 » » setigerum DC.

Pedalineae

Martynia proboscidea Glox.

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L.

Pittosporeae

Pittosporum Enderi Regel
 » heterophyllum Franch.
 » rigidum Hook.
 » Tobira Ait.
 » undulatum Vent.

Plantaginaceae

Plantago Coronopus L.
 » Cynops L.
 » lanceolata L.
 » major L.
 » maritima L.
 » media L.

Platanaceae

Platanus orientalis L.

Plumbaginaceae

Armeria pungens Hoffm.
 Plumbago capensis Thunb.
 » europaea L.
 Statice pubescens DC.

Polemoniaceae

Polemonium caeruleum L.

Polygonaceae

Emex spinosa Campd.
 Muehlenbeckia complexa Meissn.
 » sagittifolia Meissn.
 Polygonum aviculare L.
 » Baldschuanicum Reg.
 » Convolvulus L.
 » dumetorum L.
 » lapathifolium L.
 » minus Huds.
 » orientale L.
 » Persicaria L.
 » senegalense Meissn.
 Rumex Acetosa L.
 » Acetosella L.
 » alpinus L.
 » conglomeratus Murr.
 » crispus L.
 » obtusifolius L.
 » pulcher L.
 » scutatus L.
 » Steudelii Hochst.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook.
 » oleracea L.

Primulaceae

Anagallis arvensis L.

Primula officinalis Jacq.
Samolus Valerandi L.

Proteaceae

Banksia verticillata R. Br.
Hakea salicifolia Sweet

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L.
 » *Napellus* L.
Adonis autumnalis L.
Anemone Halleri All.
 » *hortensis* L.
 » *japonica* S. et Z.
 » *multifida* Poir.
 » *silvestris* L.
Aquilegia formosa Fisch.
 » *Kitaibeli* Schott.
 » *vulgaris* Boiss.
Caltha palustris L.
Clematis Flammula L.
 » *heracleifolia* DC.
 » *recta* L.
 » *Vitalba* Boiss.
Delphinium pictum Willd.
 » *Staphysagria* L.
Helleborus foetidus L.
 » *niger* L.
 » *odorus* Waldst.
 » *viridis* L.
Nigella damascena L.
Paeonia Broteri Boiss.
 » *officinalis* L.
Ranunculus acris L.
 » *arvensis* L.
 » *bulbosus* L.
 » *heucherifolius* Presl
 » *muricatus* L.
Thalictrum angustifolium L.
 » *aquilegifolium* L.

Thalictrum foetidum L.
Trollius europaeus L.

Resedaceae

Caylusea abyssinica F. et M.
Reseda alba L.
 » *lutea* L.
 » *luteola* L.

Rhamnaceae

Colletia spinosa L.
Discaria serratifolia Benth.
Pomaderris pruinosa A. Cunn.
Rhamnus Alaternus L.
 » *daurica* Pall.
Zizyphus sativa Gaertn.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L.
 » *odorata* Mill.
Cotoneaster buxifolia Wall.
 » *floccosa* Hort.
Crataegus crenulata Roxb.
 » *coccinea* L.
 » *Crus-galli* Bigel.
 » *Oxyacantha* L.
 » » *monogyna* Jacq.
 » *Pyracantha* Medic.
 » *Reverchoni* Sargent
Cydonia chinensis Steud.
 » *japonica* Pers.
Dryas octopetala L.
Exochorda Giralddii Hesse
 » *grandiflora* Lindl.
Geum coccineum S. et S.
 » *molle* Vis.
 » *rubellum* Fisch.
 » *urbanum* L.
Margyrocarpus setosus Ruiz.
Mespilus germanica L.

Photinia serrulata Lindl.

Potentilla argentea L.

» *hirta* L.

» *reptans* L.

Prunus Amygdalus Stokes

» *Armeniaca* L.

» *Cerasus* L.

» *divaricata* Ledb.

» *Laurocerasus* L.

» *spinosa* L.

Pyrus Aria Ehrh.

» *Aucuparia* Ehrh.

» *Malus* L.

Raphiolepis ovata Brot.

Rodotypus kerrioides S. et Z.

Rosa bracteata Wendl.

» *canina* L.

» *sempervirens* L.

Rubus fruticosus L.

Spiraea Aruncus L.

» *cantonensis* Lour.

» *Filipendula* L.

» *lanceolata* Borck.

» *Lindleyana* Wall.

» *salicifolia* L.

Stephanandra Tanakae Franch.

Stranvaesia glaucescens Lindl.

Rubiaceae

Asperula cynanchica L.

Galium Aparine L.

» *Mollugo* L.

» *rubrum* L.

Rondeletia cordata Benth.

Rubia peregrina L.

» *tinctoria* L.

Sherardia arvensis L.

Rutaceae

Citrus Aurantium L.

Citrus deliciosa Ten.

» *Limonum* Risso

» *trifoliata* L.

» *vulgaris* Risso

Ptelea trifoliata L.

Ruta chalepensis L.

» *corsica* DC.

» *graveolens* L.

Zanthoxylum alatum Steud.

» *americanum* Mill.

» *Bungei* Planch.

Santalaceae

Osyris alba L.

Thesium linophyllum L.

Sapindaceae

Acer campestre L.

» *platanoides* L.

» *Pseudo-platanus* L.

Dodonaea Thunbergiana Eck.

» *viscosa* Jacq.

Koelreuteria paniculata Laxm.

Melanthus major L.

» *minor* L.

Negundo acerifolium Moench

Sapindus longifolius Vahl.

Saxifragaceae

Dentzia Fortunei Cav.

» *scabra* Thunb.

Philadelphus coronarius L.

» *Gordonianus* Lindl.

» *grandiflorus* Willd.

» *inodorus* L.

Ribes Grossularia L.

» *rubrum* L.

Scrophulariaceae

- Antirrhinum majus L.
 » Orontium L.
 Digitalis ferruginea L.
 » lanata Ehrh.
 » lutea L.
 » purpurea L.
 » » alba Schrank
 Gratiola officinalis L.
 Halleria lucida L.
 Linaria Cymbalaria Mill.
 » dalmatica Mill.
 » Elatine Mill.
 » minor Desf.
 » purpurea Mill.
 » spuria Mill.
 » vulgaris Mill.
 Pedicularis incarnata Jacq.
 » tuberosa L.
 Pentstemon campanulatus Willd.
 » laevigatus Ait.
 » virgatus A. Gray
 Rhinanthus major Ehrh.
 » minor Ehrh.
 Scrophularia aquatica L.
 » canina L.
 » nodosa L.
 Verbascum Blattaria L.
 » Boerhavi L.
 » sinuatum L.
 Veronica agrestis L.
 » Andersonii Lindl.
 » arvensis L.
 » caucasica M. B.
 » Chamaedrys L.
 » crassifolia Zey
 » Cymbalaria Bod.
 » hederaefolia L.
 » Hulkeana F. et M.
 » officinalis L.
 » persica Poir.

- Veronica Teucrium L.
 » urticifolia Jacq.

Selagineae

- Globularia cordifolia L.
 » vulgaris L.

Simarubaceae

- Ailanthus glandulosa L.
 Brunfelsia americana Desf.

Solanaceae

- Atropa Belladonna L.
 Browallia demissa L.
 Capsicum annuum L.
 Cestrum foetidissimum Willd.
 » Parqui L.
 Cyphomandra betacea Sendt.
 Datura Stramonium L.
 » » Tatula L.
 Dunalia brachystemon A. Br.
 Hyoscyamus albus L.
 » aureus L.
 » niger L.
 Nicandra physaloides Gaertn.
 Nicotiana glauca Graham.
 » longiflora Cav.
 » rustica L.
 » Tabacum L.
 » virginica Agard.
 Nierembergia frutescens Duf.
 Petunia hybrida Hort.
 » nyctaginiflora Juss.
 Schizanthus pinnatus Ruiz.
 Scopolia lurida Dun.
 Solanum albidum Dun.
 » auriculatum Ait.
 » Dulcamara L.
 » Gilo Raddi

Solanum jasminoides Paxt.

- » *laciniatum* Ait.
- » *Lycopersicum* L.
- » *Melongena* L.
- » *nigrum* L.
- » *Pseudocapsicum* L.
- » *Rantonnetii* Carr.
- » *sodamaeum* L.

Sterculiaceae

Sterculia Balanghas L.

- » *platanifolia* L.

Styracaceae

Styrax officinale L.

Tamaricaceae

Myricaria germanica Desv.

Tamarix gallica L.

Ternstroemiaceae

Visnea Mocanera L.

Tiliaceae

Elaeocarpus cyanoides Sims.

Grewia asiatica L.

Tilia americana L.

- » *platyphylla* Scop.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L.

Angelica officinalis Moench

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

Apium graveolens L.

- » *Petroselinum* L.

Athamanta cretensis L.

- » *vestina* A. Kern.

Bunium Bulbocastrum L.

Bupleurum fruticosum L.

- » *junceum* L.

Carum Carvi L.

Caucalis daucoides L.

Chaerophyllum hirsutum L.

- » *temulum* L.

Conium maculatum L.

Coriandrum sativum L.

Crithmum maritimum L.

Cryptotaenia canadensis DC.

Daucus Carota L.

- » *pumilus* Ball

Eryngium campestre L.

- » *planum* L.

- » *Sanguisorba* Cham.

Ferula Asa-foetida Spreng.

- » *Ferulago* L.

- » *galbaniflua* Boiss.

- » *glauca* L.

- » *marmarica* Aschers.

- » *Narthex* Boiss.

Foeniculum dulce Mill.

- » *vulgare* Mill.

Heracleum alpinum L.

- » *Sphondylium* L.

Laserpitium hispidum Bieb.

- » *latifolium* L.

- » *peucedanoides* L.

Ligusticum Seguierei Koch

Oenanthe pimpinelloides L.

Peucedanum austriacum Koch

- » *Cervaria* Cuss.

- » *Oreoselinum* Moench

- » *sativum* Benth.

- » *venetum* Koch

- » *verticillare* M. et K.

Physospermum aquilegifolium Koch

- » *cornubiense* DC.

Pimpinella anisoides Briq.

- » *magna* L.

Pimpinella saxifraga L.
 Scandix Pecten-Veneris L.
 Seseli Bocconeii Guss.
 » gummiferum Boiss.
 » Libanotis Koch
 » montanum L.
 Torilis Anthriscus Bernh.
 » arvensis Link
 » nodosa Gaertn.

Urticaceae

Boehmeria biloba Miq.
 » holosericea Blume
 » japonica Miq.
 » macrophylla Horn.
 » nivea Gaud.
 » platanifolia Franch.
 Cannabis indica L.
 » sativa L.
 Celtis australis L.
 » occidentalis L.
 Debregeasia velutina Gaud.
 Dorstenia arifolia Lam.
 Morus rubra L.
 Parietaria officinalis L.
 Thelygonum Cynocrambe L.
 Ulmus pedunculata Foug.
 Urtica dioica L.
 » membranacea Poir.
 Zelkova crenata Spach

Valerianaceae

Centranthus ruber DC.
 » » albo Hort.
 Valeriana officinalis L.
 » Phu L.

Verbenaceae

Callicarpa japonica Thunb.
 » macrophylla Vahl.
 Clèrodendron trichotomum Thunb.
 Duranta Plumieri Jacq.
 Lantana Camara L.
 » lilacina Desf.
 » polycephala R. Br.
 » rosea Rafin.
 Lippia nodiflora Michx.
 Verbena bonariensis L.
 » officinalis L.
 Vitex Agnus-castus L.
 » Negundo L.

Violaceae

Viola elatior Ir.
 » odorata L.
 » tricolor L.
 » » Vilmorin Hort.

Indices seminum sporarumque desideratorum ante Kal. Martias rogamus.

Mandata inseribenda sunt:

Direzione del R. Orto Botanico - Genova (Italia) - Corso Dogali 1-B

Prof. A. BÉGUINOT

Horti Praefectus et Botanices Professor

Dr. H. VACCARI
Adjutor

J. B. LERCARO
Hortulanus primarius

A. FERIOLI
Conservator